

ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANYCH DRZEW I KRZEWÓW

* Obwód skorygowany (drzewa wielopniowe) – suma obwodu pnia o największym obwodzie i połowy obwodów pozostałych pni mierzonych na wys. 1.3 m

	drzewo zinwentaryzowane - usunięcie możliwe po uzyskaniu zezwolenia
	drzewo zinwentaryzowane - usunięcie możliwe bez zezwolenia (stan na lipiec 2023 r.)

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
1.	1	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	36+28+34+24	25+24+20+19+12+10	68	4	6			TAK
2.	2	<i>Acer platanoides</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Rosa</i>	Klon pospolity, Jesion wyniosły, bez czarny, róża	15-30	10-22			3-5	130	grupa młodocianych samosiewów; stopień zagęszczenia – 100%; bez, róża pojedynczo	NIE
3.	3	<i>Acer platanoides</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>	Klon pospolity, Jesion wyniosły	10-25	8-15			4-6	15	grupa młodocianych samosiewów; stopień zagęszczenia – 80%	NIE
4.	4	<i>Acer platanoides</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Juglans regia</i>	Klon pospolity, Jesion wyniosły, Orzech włoski	15-30	10-25			4-6	10	grupa młodocianych samosiewów; stopień zagęszczenia – 80%	NIE
5.	5	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	35	19	19	2	5			NIE
6.	6	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	41	23	23	2,5	7			NIE
7.	7	<i>Acer platanoides</i> , <i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Klon pospolity, Topola włoska	15-30	10-18			4-6	7	grupa młodocianych samosiewów; stopień zagęszczenia – 100%; częściowo w nawierzchni utwardzonej	NIE
8.	8	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	45	30	30	2	7		w nawierzchni utwardzonej	NIE
9.	9	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	62	34	34	3	11		w nawierzchni utwardzonej, przy schodach betonowych	TAK

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
10.	10	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	40+31+21+17	26+24+16+15+13	60	4	7		w nawierzchni utwardzonej	TAK
11.	11	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	57	26+26+17	48	3,5	7		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	TAK
12.	12	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	52	30	30	3	8		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	TAK
13.	13	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	47	28	28	2,5	7,5		w nawierzchni utwardzonej (asfalt)	NIE
14.	13A	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	57+35	21	21	2,5	7		w nawierzchni utwardzonej (asfalt)	TAK
15.	14	<i>Acer platanoides</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Sambucus nigra</i> ,	Klon pospolity, Brzoza brodawkowata, bez czarny	15-30	10-25			3-6	100	grupa młodocianych samosiewów; stopień zagęszczenia – 90%; bez pojedynczo; w nawierzchni utwardzonej	NIE
16.	15	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	34+30	26+22	37	2,5	7			NIE
17.	16	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa		119	119	8	6		drzewo zamierające - susz 80%	TAK
18.	17	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity		61+42+30+23+19	118	7	7			TAK
19.	18	<i>Acer platanoides</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i>	Klon pospolity, Jesion wyniosły, bez czarny	10-20	8-15			2-5	250	grupa młodocianych samosiewów (klon 95%); stopień zagęszczenia – 100%; bez pojedynczo; częściowo w nawierzchni utwardzonej	NIE
20.	19	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity		161	161	16	15		pień lekko pochylony w kier. N; rozwidlenie na wys. 2.5 m na 4 mocne przewodniki; korona szeroka, symetryczna; drzewo fizjologicznie b. żywotne	TAK

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
21.	20	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	10-25	8-18			3-5	15	grupa młodocianych samosiewów; stopień zagęszczenia – 80%; w nawierzchni utwardzonej	NIE
22.	21	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	54	23+23+18	44	3	6		przy krawężniku	TAK
23.	22	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	150	53+50+46+31	117	4	11		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	TAK
24.	23	<i>Acer platanoides</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Juglans regia</i>	Klon pospolity, Jesion wyniosły, Orzech włoski	10-20	8-15			3-4	25	grupa młodocianych samosiewów (klon 90%); w nawierzchni utwardzonej (asfalt), przy krawężniku	NIE
25.	24	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	37+23	22+12+11	34	3,5	5		w nawierzchni utwardzonej (asfalt), bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
26.	25	<i>Acer platanoides</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Sambucus nigra</i> ,	Klon pospolity, Jesion wyniosły, bez czarny,	10-20	8-15			3-5	10	grupa młodocianych samosiewów (klon 80%); bez pojedynczo; w nawierzchni utwardzonej, bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
27.	26	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	43+34+30+25	31+28+24+20	67	3,5	6,5			TAK
28.	27	<i>Caragana arborescens</i>	Karagana syberyjska				2,5	3	4		NIE
29.	28	<i>Acer platanoides</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>	Klon pospolity, Jesion wyniosły	10-20	10-15			2-4	3	4 szt. - grupa młodocianych samosiewów; bezpośrednio przy ścianie budynku i krawężniku	NIE
30.	29	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	35+16	20+19+10	35	2	6		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
31.	30	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	50	19	19	1,5	5		w nawierzchni utwardzonej	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
32.	31	<i>Acer platanoides</i> , <i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> ', <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon pospolity, Topola włoska, Jarzab pospolity, Jesion wyniosły, Klon jawor	10-20	7-12			2-4	15	grupa młodocianych samosiewów; powierzchnia 70 m², stopień zagęszczenia – 20%	NIE
33.	32	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	45+40	23+12+11+10+8	44	2	7			NIE
34.	33	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	43	15+9	20	1,5	5			NIE
35.	34	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska		253	253	5	22			TAK
36.	35	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	bez czarny, Topola włoska					2-3	20	topola pojedynczo	NIE
37.	36	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska		249	249	5	20			TAK
38.	37	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				2	2	3		NIE
39.	38	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	85	24+24+17+12	51	2	8			TAK
40.	39	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	67	20+13+10	32	2	6,5			NIE
41.	40	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	27+27+17+16	19+13+12+10	37	2	6,5			NIE
42.	41	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	129	43+30+28+19+18	91	2,5	9,5			TAK
43.	42	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	82	23+21+20+11	49	2,5	8			TAK
44.	43	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	210	49+46+36+34+20+12+10	128	4	11			TAK

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wyso-kość	Powierz-chnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
45.	44	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	31	18	18	2	3			NIE
46.	45	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna		185	185	8	12		pień lekko pochylony w kier. S; rozwidlenie na wys. 1,8 m na 2 mocne przewodniki; korona asymetryczna, rozbudowana mocniej w kier. E; gniazdo na wys. 6 m od strony S	TAK
47.	46	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor		87+83	129	6	10		na wys. 0,7 m rozwidlenie V-kształtne (z zakorkiem) na 2 przewodniki; na wys. 3,5 m wielokrotne rozwidlenia w wyniku dawnego ogłowienia; korona asymetryczna rozbudowana w kier. W	TAK
48.	47	<i>Tilia cordata</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Betula pendula</i>	Lipa drobnolistna, Klon jawor, Brzoza brodawkowata	10-20	8-15			3-5	15	grupa młodocianych samosiewów (lipa 70%); stopień zagęszczenia 100%; częściowo w nawierzchni utwardzonej	NIE
49.	48	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	97	18+18+18+17+17+16+16+16+15+14+13+13+12+12+12+11+10	133	3,5	5		forma odroślowa, krzewiasta	TAK
50.	49	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	76+39	18+17+16+16+14+13+12	62	2,5	6		forma odroślowa, krzewiasta	TAK
51.	50	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	68	15+14+13+12+12	41	2	5		forma odroślowa, krzewiasta	TAK
52.	51	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	52	31	31	3	6		pień wrasta w ogrodzenie	TAK
53.	52	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	31	19	19	1	6		pień wrasta w ogrodzenie	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
54.	53	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	85	23+20+19+16+15+10+10	68	4	60		pień wrasta w ogrodzenie	TAK
55.	54	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	43+34+36+16	23+14+13+10+10	47	3,5	6		pień wrasta w ogrodzenie; bezpośrednio przy fundamencie ogrodzenia	TAK
56.	55	<i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Ulmus laevis</i>	Klon jawor, Wiąz szypułkowy	10-20	8-15			2-3	15	grupa młodocianych samosiewów; pnie wrastają w ogrodzenie; bezpośrednio przy fundamencie ogrodzenia	NIE
57.	56	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	39	19+18	28	1,5	5			NIE
58.	57	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	30	11	11	1,5	4			NIE
59.	58	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>	bez czarny, Klon jawor	15-30	10-18			4-6	12	grupa młodocianych samosiewów (jawor 90%); stopień zagęszczenia 100%; bez pojedynczo; bezpośrednio przy ścianie budynku, częściowo w nawierzchni utwardzonej	NIE
60.	59	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	23	14	14	2	5,5		bepośrednio przy ścianie budynku, w nawierzchni utwardzonej	NIE
61.	60	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	18	10	10	1	5,5		bepośrednio przy ścianie budynku, w nawierzchni utwardzonej	NIE
62.	61	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	25	12+11	18	1,5	5,5		bepośrednio przy ścianie budynku, w nawierzchni utwardzonej	NIE
63.	62	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	35	19	19	2,5	6,5		bepośrednio przy ścianie budynku, w nawierzchni utwardzonej	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
64.	63	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	58	19	19	3,5	8		bezpośrednio przy ścianie budynku, w nawierzchni utwardzonej	TAK
65.	64	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	36	22	22	3	4		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
66.	65	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	42	16+15+14	31	2	4,5		w nawierzchni betonowej	NIE
67.	66	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	26	12	12	1	3,5		w nawierzchni betonowej	NIE
68.	67	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	35	13+9	18	1,5	3,5		w nawierzchni betonowej	NIE
69.	68	<i>Acer platanooides</i>	Klon pospolity	20+18	13+12	19	1	4		w nawierzchni betonowej	NIE
70.	69	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	14	9	9	1	4		w nawierzchni betonowej	NIE
71.	70	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				2,5	3,5		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
72.	71	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	26	16	16	1,5	5,5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
73.	72	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	41	20+9	25	1,5	6,5		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
74.	73	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	52+47+46	28+26+18+13	57	3	8		bezpośrednio przy ścianie budynku	TAK
75.	74	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacyjowa	52	20+18+14+10	41	2,5	4,5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
76.	75	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus serotina</i> , <i>Acer platanooides</i>	bez czarny, czeremcha amerykańska, Klon pospolity					3-3,5	8	bez 90%	NIE
77.	76	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska		337	337	5	24			TAK
78.	77	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	70	28	28	1,5	7		w nawierzchni utwardzonej	NIE
79.	78	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Acer platanooides</i>	bez czarny, Klon pospolity					3	15	bez 80%	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
80.	79	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	14	9	9	1,5	3		w nawierzchni utwardzonej	NIE
81.	80	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska		356	356	5	24			TAK
82.	81	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	31	11	11	1,5	5			NIE
83.	82	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				2	2,5	3		NIE
84.	83	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	21	9	9	1	3		w nawierzchni utwardzonej	NIE
85.	84	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	25	13	13	1,5	5		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	NIE
86.	85	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	20	10	10	1	4		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	NIE
87.	86	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	21	12	12	1	4		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	NIE
88.	87	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	29	16	16	2	4,5		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	NIE
89.	88	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	22	10	10	1	3,5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
90.	89	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	29	13	13	1	4,5		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	NIE
91.	90	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	21	10	10	1	4,5		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
92.	91	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	38	19	19	2	7		w nawierzchni utwardzonej	NIE
93.	92	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	25	14	14	1,5	4,5			NIE
94.	93	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	65	32	32	2,5	8		w nawierzchni utwardzonej	TAK
95.	94	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	45	23	23	2	7		w nawierzchni utwardzonej	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
96.	95	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	24	12	12	1,5	4,5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
97.	96	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	35	20	20	2	6,5		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	NIE
98.	97	<i>Betula pendula</i> , <i>Populus nigra</i> 'Italica'	Brzoza brodawkowata, Topola włoska	10-15	8-12			3-4	5	grupa młodocianych samosiewów – 6 szt.; w nawierzchni utwardzonej	NIE
99.	98	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	50	28	28	2,5	8		w nawierzchni utwardzonej	NIE
100.	99	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	23	12	12	1,5	5		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
101.	100	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	29	11+11	17	1,5	5		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
102.	101	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	39	21	21	2	6		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
103.	102	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	27	15	15	1	5			NIE
104.	103	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	31	17	17	2	5,5			NIE
105.	104	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	21	9	9	1	3		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	NIE
106.	105	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	45	26	26	2	7			NIE
107.	106	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	27	16+12	22	1,5	6		bezpośrednio przy ścianie budynku – wyrasta ze ściany na wys. 0,4 m	NIE
108.	107	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	22	11	11	1	4,5			NIE
109.	108	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	31+29	19+12+9	30	1,5	7		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
110.	109	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	36	16+8	20	1,5	4,5			NIE
111.	110	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	21	10	10	1	4		w nawierzchni utwardzonej	NIE
112.	111	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	30	15	15	1,5	5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
113.	112	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	10-15	8-10			2-3	1	grupa młodocianych samosiewów – 3 szt.; w nawierzchni utwardzonej	NIE
114.	113	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	21	12	12	1	4		bezpośrednio przy ścianie budynku – wyrasta ze ściany na wys. 0,4 m	NIE
115.	114	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	17	9	9	1	3,5			NIE
116.	115	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				2	4	3	bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
117.	116	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	42	14	14	1,5	4		w nawierzchni utwardzonej	NIE
118.	117	<i>Sambucus nigra, Sorbus aucuparia</i>	bez czarny, Jarząb pospolity					3	7	bezpośrednio przy ścianie budynku, częściowo w nawierzchni utwardzonej	NIE
119.	118	<i>Morus alba</i>	Morwa biała	86	28+26+25+21+20+19+17+16+14+ 10	112	6	6,5		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	TAK
120.	119	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	64	9	9	4	8		w nawierzchni utwardzonej	TAK
121.	120	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	32	22	22	2	7,5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
122.	121	<i>Acer platanooides</i>	Klon pospolity	20	10	10	1	3,5		w nawierzchni utwardzonej, przy krawężniku	NIE
123.	122	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	33	10+8	14	1	3,5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
124.	123	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	40	10+9+8	19	1,5	4		w nawierzchni utwardzonej	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
125.	124	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	34	17	17	1,5	4		w nawierzchni utwardzonej	NIE
126.	125	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	21+20+17+14+16+14+12+11	15+14+13+12+12+9+8+8	53	2	5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
127.	126	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				2	2,5	4	bezpośrednio przy ogrodzeniu	NIE
128.	127	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	16	11	11	1	3		w nawierzchni utwardzonej	NIE
129.	128	<i>Acer platanooides</i>	Klon pospolity	24	15	15	1	5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
130.	129	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				3	3,5	7	w nawierzchni utwardzonej	NIE
131.	130	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	59	29+17+16+11	51	2	8		w nawierzchni utwardzonej	NIE
132.	131	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	95	55+18+17+11	78	3,5	13		w nawierzchni utwardzonej	TAK
133.	132	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	55	30+17	39	2	9			NIE
134.	133	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska		89	89	2,5	15			TAK
135.	134	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska		300	300	6	240			TAK
136.	135	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska		228	228	4,5	21			TAK
137.	136	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	73+60+42	55+52+41+23	113	3	15			TAK
138.	137	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska		350	350	7	28			TAK
139.	138	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska		112	112	3	15			TAK
140.	139	<i>Populus nigra</i> 'Italica'	Topola włoska	111	70+26	83	3	14			TAK

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
141.	140	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	53	29	29	2	5,5			TAK
142.	141	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus serotina</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer platanooides</i> , <i>Tilia platyphyllos</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Rosa</i> sp.	bez czarny, czerwcha amerykańska, Jarzáb pospolity, Jesion wyniosły, Klon jawor, Klon pospolity, Lipa szerokolistna, Orzech włoski, róża					2-3	150	bez czarny 70%	TAK
143.	142	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Sorbus intermedia</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer platanooides</i>	bez czarny, Jarzáb szwedzki, Jesion wyniosły, Klon jawor, Klon pospolity	10-18	8-12			4-6	20	grupa młodocianych samosiewów	NIE
144.	143	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	22	13	13	1	4,5			NIE
145.	144	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	25	15	15	2	4,5			NIE
146.	145	<i>Populus tremula</i>	Topola osika	30	25	25	1	6		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
147.	146	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	37	16+8	20	1	6,5			NIE
148.	147	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	24	18		2,5	4			NIE
149.	148	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	26+21	11+9+8	20	1	4,5		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
150.	149	<i>Morus alba</i>	Morwa biała	33	16+15+14+12	37	2,5	4,5		bezpośrednio przy ścianie budynku	NIE
151.	150	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	23	13	13	1	4		przy ścianie budynku	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
152.	151	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	26	16	16	2	5		przy ścianie budynku	NIE
153.	152	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	29	16	16	2	5		przy ścianie budynku	NIE
154.	153	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	bez czarny, Jarzęb pospolity, Klon jawor, Klon pospolity, Topola włoska						5	bez czarny 70%; przy ścianie budynku	NIE
155.	155	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	18	10+9	15	1	3			NIE
156.	154	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				2	3	3		NIE
157.	156	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	19	9	9	1,5	4			NIE
158.	157	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	14	7	7	1	3,5			NIE
159.	158	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				2	3	3	przy ścianie budynku	NIE
160.	159	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				1,5	2	2	przy ścianie budynku	NIE
161.	160	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				2	3	3	przy ścianie budynku	NIE
162.	161	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				1,5	2,5	2	przy ścianie budynku	NIE
163.	162	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	29	14	14	1,5	4		przy ścianie budynku	NIE
164.	163	<i>Betula pendula</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> ', <i>Ulmus laevis</i> , <i>Salix alba</i>	Brzoza brodawkowata, Klon jawor, Jesion wyniosły, Topola włoska, Wiąz szypułkowy, Wierzba biała	10-22	8-15			3-5	25	grupa młodocianych samosiewów, przy ścianie budynku	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
165.	164	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	22	12	12	1,5	3,5			NIE
166.	165	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	18	10	10	1,5	4			NIE
167.	166	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	38	16	16	1,5	5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
168.	167	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	29	12+8	16	1,5	4			NIE
169.	168	<i>Morus alba</i>	Morwa biała	42	26+20	36	3	5		bezpośrednio przy murze	NIE
170.	169	<i>Sambucus nigra</i>	bez czarny				5	4,5	20	bezpośrednio przy murze	NIE
171.	170	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	32	19	19	2	5		bezpośrednio przy murze	NIE
172.	171	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	41	25	25	2	7			NIE
173.	172	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	30	21	21	2	6			NIE
174.	173	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	44	27	27	2	7			NIE
175.	174	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	61	30	30	2	8			NIE
176.	175	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	45	23	23	1,5	6,5			NIE
177.	176	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	15-25	12-18			4-6	10	grupa młodocianych samosiewów – ok. 10 szt.; powierzchnia 35 m² - zagęszczenie 30%	NIE
178.	177	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska	49	25	25	1,5	6,5		w nawierzchni utwardzonej	NIE
179.	178	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	20+11	14+9	19	1	4			NIE
180.	179	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	21	12	12	1,5	5			NIE
181.	180	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	15+14+12	10+10+9	20	1,5	4,5		bezpośrednio przy murze	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
182.	181	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Juglan regia</i>	Jesion wyniosły, Orzech włoski				2,5	4-6	5	forma odroślowa, krzewiasta	NIE
183.	182	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	109	31+29+28+17+10+ 10+10	83	2,5	9			TAK
184.	183	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	105	37+28+17+11+10	70	2,5	8			TAK
185.	184	<i>Betula pendula</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Tilia cordata</i> , <i>Juglans regia</i>	Brzoza brodawkowata, Jesion wyniosły, Klon jawor, Klon pospolity, Lipa drobnolistna, Orzech włoski	10-15	8-10			2-3	25	grupa młodocianych samosiewów; stopień zagęszczenia – 60%	NIE
186.	185	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska		357	357	6	25			TAK
187.	186	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska	78+73+61	36+25+24+23+18	81	2,5	9			TAK
188.	187	<i>Populus</i>	Topola (mieszaniec bals.)	34	21	21	3	4,5			NIE
189.	188	<i>Populus nigra</i> ' <i>Italica</i> '	Topola włoska		275	275	5	25			TAK
190.	189	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus serotina</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer platanoides</i>	bez czarny, czeremcha amerykańska, Jesion wyniosły, Klon pospolity					1,5-2,5	22		NIE
191.	190	<i>Populus</i>	Topola (mieszaniec bals.)		215	215	9	19			TAK

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
192.	191	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus serotina</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Morus alba</i>	bez czarny, czeremcha amerykańska, Jesion wyniosły, Klon jawor, Klon pospolity, Morwa biała					1,5-2,5	60	powierzchnia 75 m² - stopień pokrycia 80%; skupiny krzewów nie przekraczają pow. 25 m²	NIE
193.	192	<i>Populus x canadensis</i> 'Marilandica'	Topola kanadyjska odm. holenderska		380	380	15	18		w odziomku rozległy ubytek ze zgnilizną – drzewo zagrażające; spadające konary i gałęzie	TAK
194.	193	<i>Morus alba</i>	Morwa biała	58+52+48	25+25+21+20+18+18+17+17+16+ 15	109	5	6			TAK
195.	194	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer negundo</i> , <i>Prunus serotina</i>	Jesion wyniosły, Klon jawor, Klon jesionolistny, Czeremcha amerykańska	10-20	8-12			3-4,5	8	grupa młodocianych samosiewów	NIE
196.	195	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor				2	5	3	forma odroślowa, krzewiasta	NIE
197.	196	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	50	24+22	35	3,5	5			NIE
198.	197	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	15+11+10	12+8+8	20	1	4			NIE
199.	198	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Fraxinus excelsior</i>	bez czarny, Jesion wyniosły					4-5	20		NIE
200.	199	<i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus serotina</i> , <i>Sorbus aucuparia</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Juglans regia</i>	bez czarny, czeremcha amerykańska, Jarzęb pospolity, Jesion wyniosły, Klon jawor, Klon pospolity, Orzech włoski					3-4	40	skupiny krzewów nie przekraczają pow. 25 m²	NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
201.	200	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	42	30	30	2,5	6			NIE
202.	201	<i>Pinus mugo</i>	Sosna kosodrzewina	124	48+30+23	75	3,5	3		zamierająca – susz 90%	TAK
203.	202	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity	37	31	31	2,5	7			NIE
204.	203	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	53+28	35+19	45	3	8			TAK
205.	204	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły		69+51	95	5	0			TAK
206.	205	<i>Morus alba</i>	Morwa biała		53+45+37+36+31	128	5	7			TAK
207.	206	<i>Acer platanoides</i>	Klon pospolity				2	4	3	grupa młodocianych samosiewów	NIE
208.	207	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	27	21	21	1,5	3,5			NIE
209.	208	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	27	21	21	1,5	3,5			NIE
210.	209	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	30	20	20	1,5	4			NIE
211.	210	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	30	19	19	1,5	3,5		susz 20%, martwy wierzchołek	NIE
212.	211	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	28	19	19	1	4			NIE
213.	212	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	29	19	19	1,5	3,5		susz 20%	NIE
214.	213	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	30	20	20	1,5	4		susz 20%	NIE
215.	214	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	32	19	19	1	4		susz 60%	NIE
216.	215	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	31	22	22	1,5	4			NIE
217.	216	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	28	21	21	1,5	4		susz 20%, martwy wierzchołek	NIE
218.	217	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	31	21	21	1,5	3,5		susz 30%, martwy wierzchołek	NIE
219.	218	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	27	20	20	1,5	4,5			NIE
220.	219	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	29	19	19	1	4		susz 30%, martwy wierzchołek	NIE
221.	220	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	27	20	20	1,5	4			NIE

L.p.	Nr	Gatunki (łac.)	Gatunki	Obwód pnia na wys. 5 cm	Obwód pnia na wys. 1.3 m	Obwód skorygowany*	Średnica korony	Wysokość	Powierzchnia	Uwagi	Wymagane zezwolenie
				[cm]	[cm]	[cm]	[m]	[m]	[m²]		[TAK/NIE]
222.	221	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	24	17	17	1	4			NIE
223.	222	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	29	20	20	1,5	3,5			NIE
224.	223	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	27	23	23	1,5	4		susz 40%, martwy wierzchołek	NIE
225.	224	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	27	20	20	1	4		susz 30%	NIE
226.	225	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	28	18	18	1,5	4		susz 20%	NIE
227.	226	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	20	17	17	0	2,5		drzewo martwe	NIE
228.	227	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor		87	87	7	12			TAK
229.	228	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor		70+64	102	6	12			TAK
230.	229	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor		55+49	80	3	10		susz 80% - drzewo zamierające	TAK
231.	230	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	Topola włoska		265	265	6	27			TAK
232.	231	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata		76	76	0	8,5		drzewo martwe	TAK
233.	232	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor		55	55	3,5	6			TAK