



WRM.0003.9.2020

Kalisz, 2.09.2020 r.

**Pan
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza**

Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą basenu "Delfin" na osiedlu Dobrzec informuję, że wciąż wpływają wnioski inwestycyjne do Budżetu Miasta Kalisza na 2021 rok. Wkrótce nastąpi ich analiza.

W 2017 roku została sporządzona dokumentacja projektowa zakładająca, iż nowy obiekt będzie przede wszystkim basenem rekreacyjnym, przyszkolnym do nauki pływania. Zgodnie z projektem budowlanym, na który Miasto Kalisz uzyskało pozwolenie na budowę, hala basenowa zawiera trzy niecki: jedną pływacką o wymiarze 25 m x 12,5 m i zmiennej głębokości w zakresie 0,9-2 m z 6 torami, drugą rekreacyjną o wymiarze 5 x 13,36 m i stałej głębokości 1 m oraz trzecią w postaci brodzika dla dzieci o wymiarze 5 x 8,16 m i stałej głębokości 30 cm. Dodatkowo przewidziano trybunę schodkową dla ok. 100 osób, w formie antresoli. Na podstawie kosztorysów inwestorskich z listopada 2017 roku, koszt związany z rozbiórką istniejącego oraz budową nowego obiektu szacowany jest na 15 milionów złotych.

W uchwale budżetowej Miasta Kalisza na 2020 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2039 nie ma zabezpieczonych środków na realizację inwestycji polegającej na wyburzeniu dawnego basenu "Delfin" i budowie nowego obiektu w jego miejsce. Z uwagi na trudną sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią, a jednocześnie wysoki koszt wykonania, nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie ewentualnej realizacji inwestycji.

Pracownikowi AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. zajmującemu stanowisko głównego specjalisty do spraw administracyjnych, w związku z jego wiedzą z zakresu funkcjonowania pływalni oraz doświadczeniem zawodowym, powierzono szereg zadań dotyczących krytej pływalni "Delfin", m.in.: ocenę stanu technicznego obecnej infrastruktury krytej pływalni,



Kalisz

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

analizę zastosowanych w projekcie rozwiązań technicznych oraz pozyskanie informacji o możliwości zdobycia środków na finansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Prace analityczne i przygotowawcze przebiegały sprawnie. Już od początku 2020 roku wiadomo było, że Spółka odnotowała znaczny wzrost przychodów i poprawiła swój wynik finansowy. Wtedy pojawiła się szansa na sfinansowanie części inwestycji krytej pływalni "Delfin" ze środków własnych przedsiębiorstwa. Niestety, wszystko zmieniło się w marcu 2020 roku, kiedy to w związku z pandemią wirusa COVID-19, Aquapark, na kilka miesięcy znalazł się w hibernacji gospodarczej, walcząc jednocześnie o utrzymanie sprawności technologicznej obiektu, jak również utrzymanie miejsc pracy. Spółka została zmuszona do ponownego zdefiniowania swoich celów i planów na przyszłość. Nowa rzeczywistość postawiła przed Spółką nowe wyzwania. Umiejętności, kwalifikacje oraz wiedza wcześniej wspomnianego pracownika zostały wykorzystane do tworzenia nowych procedur podczas dostosowania obiektu do przepisów reżimu sanitarnego w dobie pandemii.

Od chwili ponownego otwarcia obiektu, w czerwcu 2020 roku, Spółka notuje frekwencję niższą o ponad 50%, w porównaniu z analogicznym okresem poprzednich lat. W związku ze zmniejszeniem liczby osób korzystających z Kaliskiego Parku Wodnego, wątpliwa jest zasadność budowy kolejnej pływalni.

Z poważaniem

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Kalisz, dn. 27 lutego 2020 r.

Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Składając przed tygodniem swoje propozycje inwestycyjne radnego do projektu budżetu miasta Kalisza na 2020 rok, jak co roku proszę o uwzględnienie w zadaniach inwestycyjnych remont, adaptację i ponowne uruchomienie basenu Delfin na osiedlu Dobrzec. Jest już projekt, zatrudniono Pana koalicjanta w spółce, obecnego radnego Prawa i Sprawiedliwości, mającego odpowiadać za proces pozyskania dofinansowania i realizacji tej inwestycji.

Jaki jest plan inwestycyjny względem Delfina? Jakie prace będą wykonane w 2021 roku? Jak wywiązuje się ze swoich obowiązków w tym zakresie wywiązuje się rzeczony radny PIS? Kiedy jest przewidziany termin oddania basenu do użytku? Ile torów pływackich o jakiej długości ma tam zgodnie z projektem powstać?

Z poważaniem

Dariusz Grodziński