

# PREZYDENT MIASTA KALISZA

---

WGOŚ.6220.0009.2021  
D2022.05.03489

Kalisz, dnia 31.05.2022 r.

## OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), oraz w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029)

### PREZYDENT MIASTA KALISZA

#### **zawiadamia**

o wydaniu i udostępnia na 14 dni treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.05.2022 r. wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20m<sup>3</sup>/h na potrzeby nawadniania upraw polowych” projektowanego w Kaliszu na terenie działki ew. nr 123 (obręb 0160 Dobrzec) do nawadniania gruntów na terenie działek nr ew. 21 i 123 (obręb 0160 Dobrzec)

Dokumentacja sprawy jest do wglądu stron w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20 (Ratusz, I piętro, pokój 30), w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Po upływie czternastu dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia (udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej) przyjmuje się, że decyzja została stronom doręczona.

Stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Prezydent Miasta Kalisza

/-/

z up. Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
Paweł Bąkowski

### **Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:**

#### **Administrator danych osobowych.**

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,
- e-mailowo: [umkalisz@um.kalisz.pl](mailto:umkalisz@um.kalisz.pl).

#### **Inspektor ochrony danych.**

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

- listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
- e-mailowo: [iod@um.kalisz.pl](mailto:iod@um.kalisz.pl).

#### **Cele i podstawy przetwarzania.**

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (załatwienia sprawy). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

#### **Odbiorcy danych osobowych.**

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

#### **Przechowywania danych.**

Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

#### **Prawa osób, których dane dotyczą.**

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

#### **Informacja o wymogu podania danych.**

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

## **DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z art. 104 oraz art. 107 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Romana Bęckiego zam. ...., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20m<sup>3</sup>/h na potrzeby nawadniania upraw polowych” projektowanego w Kaliszu na terenie działki ew. nr 123 (obręb 0160 Dobrzec) do nawadniania gruntów na terenie działek nr ew. 21 i 123 (obręb 0160 Dobrzec)

**stwierdzam brak potrzeby  
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
oraz  
określam następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:**

1. Projektowane ujęcie eksploatować w ramach ustalonych i zatwierdzonych dla niego zasobów eksploatacyjnych, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie  $Q_{\text{hmax}} = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$ .
2. Projektowane ujęcie eksploatować wyłącznie w okresie od 15 kwietnia do 15 września.
3. Nawadnianie prowadzić na terenie upraw polowych o powierzchni do 8,0426 ha.
4. Nie prowadzić nawadniania w południe w porze największego nasłonecznienia.
5. Zużycie wody kontrolować za pomocą wodomierza.
6. Wszelkie prace wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniem.
7. Wszystkie powstające odpady (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia) należy zagospodarowywać zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w przystosowanych miejscach i warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo – wodnego substancji szkodliwych oraz przekazywać uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.

## UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogeńskich w ilości do 20m<sup>3</sup>/h na potrzeby nawadniania upraw polowych” projektowanego w Kaliszu na terenie działki ew. nr 123 (obręb 0160 Dobrzec) mające na celu nawadnianie gruntów na terenie działek nr ew. 21 i 123 (obręb 0160 Dobrzec), wszczęte zostało na wniosek Pana Romana Bęckiego zam. ...., z dnia 20.05.2021 r. (data wpływu do urzędu 28.05.2021 r.) uzupełniony następnie 22.06.2021 r.

Zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 73 oraz pkt 89 lit. d, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Inwestycja zlokalizowana będzie na działce 123 (0160 Dobrzec), na obszarze której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Prezydent Miasta Kalisza wystąpił do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi uzyskano:

1. Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, znak PO.ZZŚ.2.435.368.2021.AN z dnia 10.11.2021 r. nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazującą warunki i wymagania realizacji inwestycji.
2. Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu znak ON-NS.9011.3.96.2021 z dnia 22.11.2021 r. stwierdzającą, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.
3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4220.1857.2021.AK.1 z dnia 23.11.2021 r. stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazujące na konieczność uwzględnienia warunków i wymagań w niej zapisanych.

Uwagi organów opiniujących zostały ujęte w przedmiotowej decyzji.

W ramach planowanego przedsięwzięcia na działce ew. nr 123 (obręb 0160 Dobrzec) o powierzchni 1,5294 ha, wykonane zostanie urządzenie wodne służące do poboru wód podziemnych tj. studnia głębinowa. Woda w ilości nie przekraczającej maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie  $Q_{hmax} = 20,0$  m<sup>3</sup>/h wykorzystywana będzie na potrzeby nawadniania upraw polowych za pomocą deszczowni szpulowej. Na działce 123 nawadnianie planowane jest na powierzchni 1,0 ha. Dodatkowo nawadniana będzie cała działka o nr ew. 21 (obręb 0160 Dobrzec) o powierzchni 7,0426 ha, co razem daje powierzchnię 8,0426 ha. Eksploatacja przedsięwzięcia wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wody podziemnej. Obszar przedsięwzięcia to tereny zabudowy zagrodowej oraz upraw rolnych. Na terenie dz. 123 rosną drzewa, jednak nie będą one usuwane. Działka 21 nie jest zadrzewiona.

W KIP przeprowadzono analizę oddziaływania planowanej studni na inne studnie (stanowiące własność innych użytkowników) dla poboru  $Q_{hmax} = 20,0$  m<sup>3</sup>/h, która wykazała, że w zasięgu leża depresji  $R=256,7$  m, nie są zlokalizowane inne, czynne studnie eksploatujące ten sam neogeński poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania ani znaczącego negatywnego wpływu poboru wody z omawianej studni na lokalne zasoby wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP. Inwestycja znajduje się na obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych JCWPd PLGW600081, oraz Jednolitych Części Wód Powierzchniowych JCWP PLRW60001718474. Analiza KIP wykazała, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych i podziemnych.

Nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją inwestycji. Przedsięwzięcie nie wpłynie na poziom hałasu ani jakość powietrza, nie powoduje również powstawania ścieków. Etap eksploatacji (oprócz sytuacji awaryjnych) nie będzie powodował powstawania odpadów. Podczas montażu systemu nawadniającego mogą się pojawić niewielkie ich ilości, które należy zagospodarować zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Niewielkie uciążliwości mogące pojawić się podczas prac budowlano-montażowych będą miały będą miały charakter tymczasowy, krótkotrwały i ustaną po zakończeniu robót, zatem ich ewentualny niekorzystny wpływ na środowisko można uznać za pomijalnie mały.

Teren przedsięwzięcia położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, najbliższej położone obszary podlegające ochronie to zlokalizowane w odległości około 6,3 km: obszar chronionego krajobrazu Dolina rzeki Śwędni w okolicach Kalisza oraz obszar Natura 2000 Specjalne obszary ochrony Dolina Śwędni PLH300034.

Opierając się na uzyskanych opiniach, wniosku oraz karcie informacyjnej przedsięwzięcia, należy stwierdzić, iż w omawianym przypadku nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwe jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono wszystkie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Analizując w szczególności rodzaj, skalę i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną i krajobraz, przewidywane emisje, możliwości ograniczenia oddziaływania, brak powiązań z innymi przedsięwzięciami oraz brak kumulowania się oddziaływań i występowania innych uciążliwości stwierdzono, iż większość z tych uwarunkowań nie miała praktycznego zastosowania do ocenianej inwestycji i nie ma przesłanek do uznania, iż omawiane przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony prowadzonego postępowania zostały zawiadomione obwieszczeniem z dnia 04.11.2021 r. o jego wszczęciu, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W wyniku powyższego nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski dot. planowanej inwestycji, zatem można było przystąpić do wydania niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Po rozpatrzeniu wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także opinii organów uzgadniających postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

## **POUCZENIE**

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tejże ustawy.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w treści art. 72 ust. 4 i 4 b przedmiotowej ustawy.

Prezydent Miasta Kalisza  
/-/  
z up. Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  
Paweł Bąkowski

**Załączniki:**

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

**Otrzymują:**

1. Roman Bęcki
2. Pozostałe strony postępowania – obwieszczeniem na podstawie art. 49 Kpa
3. aa

**Do wiadomości:**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, ul. Skarszewska 42a, 62-800 Kalisz.

Za wydanie decyzji wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) w kasie Urzędu dnia 28.05.2021 r., KP 202, kwit 5748, załączono do akt sprawy.

## **Charakterystyka przedsięwzięcia**

### **1) Lokalizacja.**

Przedsięwzięcie projektowane jest w Kaliszu na działce ew. nr 123 (obręb 0160 Dobrzec) przy ulicy Bursztynowej 17 i służyć ma do nawadniania gruntów na terenie działek nr ew. 21 i 123 (obręb 0160 Dobrzec).

### **2) Opis przedsięwzięcia oraz powierzchnia inwestycji.**

W ramach planowanego przedsięwzięcia na działce ew. nr 123 (obręb 0160 Dobrzec) o powierzchni 1,5294 ha, wykonane zostanie urządzenie wodne służące do poboru wód podziemnych tj. studnia głębinowa. Ze studni nawadniany będzie około 1 ha obszaru działki 123 oraz cała działka 21 o powierzchni 7,0426 ha. W sumie nawadniana powierzchnia wynosić będzie około 8,0426 ha.

Planowane urządzenie wodne zostanie wykonane w odwierconym na głębokości 83 m p.p.t. otworze hydrogeologicznym, który został zrealizowany po uzyskaniu decyzji Prezydenta Miasta Kalisza znak WGOŚ.6530.0006.2019 z dnia 05.12.2019 r. zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego. Następnie decyzją WGOŚ.6531.0001.2021 z dnia 22.04.2021 r. zatwierdzono dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne dla planowanego ujęcia w ilości  $Q_e = 20,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s_e = 13,75$ .

Otwór geologiczny zostanie wyposażony w pompę głębinową do poboru wody oraz szczelną obudowę, która uniemożliwi migrację wraz z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza.

Prezydent Miasta Kalisza

/-/

z up. Naczelnik Wydziału

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Paweł Bąkowski