



WGOŚ.6220.0021.2025
D2026.02.02157

Kalisz, 18.02.2026 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), oraz w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiadamia strony

o wydaniu i udostępnia na 14 dni treść decyzji Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16.02.2026 r., znak WGOŚ.6220.0021.2025, D2026.02.01877 o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i lokalami usługowo – handlowymi w parterze budynków i infrastrukturą techniczną wraz z parkingami oraz dojazdami na potrzeby projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” projektowanego w Kaliszu, przy ulicach: Jana Długosza 19 (działka nr ew. 5/2 obręb 024 Piskorzewie), Jana Długosza 13 (działka nr ew. 1/8 obręb 024 Piskorzewie), Przybrzeżnej 22 – 28 (działka nr ew. 1/7 obręb 024 Piskorzewie)

Dokumentacja sprawy oraz uzgodnienia i opinie organów, są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20 (Ratusz, I piętro, pokój 30), w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Po upływie 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia (udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej) przyjmuje się, że decyzja została stronom doręczona.

Stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Paweł Bąkowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:**Administrator danych osobowych.**

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,
- e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

- listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
- e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (załatwienia sprawy). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Przechowywania danych.

Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00 - 014 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), w związku z art. 104 oraz art. 107 § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i lokalami usługowo – handlowymi w parterze budynków i infrastrukturą techniczną wraz z parkingami oraz dojazdami na potrzeby projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” projektowanego w Kaliszu, przy ulicach: Jana Długosza 19 (działka nr ew. 5/2 obręb 024 Piskorzewie), Jana Długosza 13 (działka nr ew. 1/8 obręb 024 Piskorzewie), Przybrzeżnej 22 – 28 (działka nr ew. 1/7 obręb 024 Piskorzewie)

**stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz
określam następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia:**

1. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadowniczych (w szczególności ewentualne naprawy i konserwacja sprzętu) należy wykonywać poza terenem przedsięwzięcia.
2. Plac budowy, jego zaplecze i drogi dojazdowe należy zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.
3. Zaplecze budowy, powierzchnię terenu przeznaczoną do garażowania sprzętu mechanicznego oraz magazynowania olejów i innych substancji niebezpiecznych zabezpieczyć przed przedostaniem się ewentualnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego.
4. Plac budowy wyposażać w sorbenty i preparaty neutralizujące potencjalne zanieczyszczenia oraz ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych.
5. Materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje smary, farby, masy i powłoki uszczelniające, itp.) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach.
6. Prace budowlane prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.
7. Prowadzić kontrole układów paliwowych używanych maszyn.
8. Zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi grunt należy wybrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.
9. Niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.
10. Wszystkie powstające odpady (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia) należy zagospodarowywać zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz przekazywać uprawnionym podmiotom.

11. Prace budowlane związane z realizacją inwestycji należy prowadzić wyłącznie w godzinach 6.00 – 22.00, w sposób zapewniający ochronę otoczenia przed nadmiernym hałasem oraz zapyleniem.
12. Funkcjonowanie planowanych obiektów, instalacji i urządzeń (np. wentylatorów, klimatyzatorów) nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.
13. Należy zamontować do 108 szt. wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej do 52 dB każdy.
14. Wycinkę drzew i krzewów oraz rozbiórkę obiektów budowlanych przeprowadzić od 1 września do końca lutego.
15. Wyciąć maksymalnie 33 drzewa o obwodach do 318 cm, oraz część krzewów – o powierzchni około 184 m² – zgodnie z inwentaryzacją drzew i krzewów z dnia 06.05.2025 wykonaną przez Silva – expert Rafał Miklas, Krzyżówki 40b, 62-840 Koźminek.
16. Przeprowadzić nasadzenia drzew i krzewów, minimalizujące straty przyrodnicze związane z ich wycinką o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm: w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie od powyżej 20 do 100 cm; 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie 100 – 200 cm i 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm oraz przeprowadzić nasadzenia krzewów na powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia krzewów przeznaczonych do wycinki; do nasadzeń nie stosować drzew i krzewów gatunków obcego pochodzenia.
17. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej.
18. Nasadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres min. 3 lat.
19. Prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń drzew i krzewów w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania żywotności drzew lub krzewów, nasadzenia należy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym i pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata.
20. Zamontować co najmniej 3 skrzynki lęgowe dla ptaków, typu A i A1 i 3 skrzynki półotwarte dla ptaków. Montaż skrzynek lęgowych przeprowadzić pod nadzorem przyrodniczym, przed planowaną wycinką drzew i rozbiórką obiektów budowlanych.
21. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.
22. Ogrzewanie planowanych budynków realizować z miejskiej sieci ciepłowniczej.
23. Wodę na potrzeby przedsięwzięcia pobierać z miejskiej sieci wodociągowej.
24. Ścieki bytowe na etapie eksploatacji inwestycji odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.
25. Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do przenośnych toalet, których opróżnianiem zajmie się uprawniony podmiot.
26. Ścieki przemysłowe z lokali gastronomicznych przed odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, należy podczyszczać z wykorzystaniem separatorów tłuszczu.
27. W przypadku naruszenia lub uszkodzenia struktury ewentualnie występujących na terenie inwestycji urządzeń wodnych (np. sieci drenarskich, rowów melioracyjnych) należy dokonać ich odbudowy lub przebudowy na warunkach określonych przez właściwy organ w celu zachowania ciągłości sieci.
28. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przedsięwzięcia odprowadzać do dziewięciu zbiorników retencyjnych o łącznej minimalnej pojemności 225 m³, a następnie przekazywać do sieci kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych;

29. Część wód opadowych i roztopowych w miarę możliwości terenowych i organizacyjnych wykorzystywać do podlewania terenów zieleni.
30. Inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o $p=1\%$ i o głębokości zalewu wodą powodziową do 0,5 m należy więc w tym obszarze:
- posadzkę projektowanych budynków wynieść co najmniej 0,50 m powyżej poziomu wody powodziowej o $p=1\%$;
 - budynki wykonać bez podpiwniczenia oraz bez podziemnych hal garażowych;
 - zlokalizować separator substancji ropopochodnych poza obszarem zagrożenia powodzią;
 - nie zmieniać ukształtowania terenu poza niezbędnym do korzystania z obiektów;
 - umieścić urządzenia pozostające pod napięciem co najmniej 0,5 m powyżej poziomu wody powodziowej o $p=1\%$;
 - zastosować środki techniczne zmniejszające uciążliwości bądź zwiększające odporność konstrukcji na uciążliwości związane z wystąpieniem stanów wody mogących negatywnie oddziaływać na planowane obiekty, aby w efekcie uzyskać zmniejszenie strat powodziowych;
 - zabezpieczyć infrastrukturę techniczną przed oddziaływaniem wód powodziowych;
 - w sytuacji zagrożenia powodziowego zabezpieczyć materiały budowlane i plac budowy;
 - nie gromadzić ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody;
31. Przed przystąpieniem do projektowanych robót uzyskać wymagane zgody wodnoprawne (pozwolenia wodnoprawne i/lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych).
32. Kwestie związane z prawidłowym odprowadzaniem wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachów budynków oraz innych powierzchni utwardzonych np. miejsc postojowych projektowanych na terenie nieruchomości, powinny być uwzględnione w projekcie budowlanym i w projekcie zagospodarowania terenu.
33. Przyjęty system zagospodarowania wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości powinien zostać opracowany na podstawie analizy warunków lokalnych m.in. natężenia i kierunku spływu powierzchniowego wód opadowych lub roztopowych, wielkości powierzchni biologicznie czynnej, chłonności gruntu, poziomu wód gruntowych, technicznych możliwości zainstalowania na nieruchomości urządzeń służących do ich zagospodarowania.
34. Nie wolno zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdującej się na tym gruncie wody opadowej lub roztopowej, jeżeli miałyby to być ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
35. Wód opadowych lub roztopowych nie wolno samowolnie (bez wymaganych zgód, czy praw wydanych przez ich właścicieli/ użytkowników / zarządców/właściwe organy, itp.) odprowadzać na działki będące własnością innych podmiotów.
36. Zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości nie może szkodliwie wpływać na grunty sąsiednie.
37. Nie wolno odprowadzać wód opadowych lub roztopowych z terenów biologicznie czynnych.
38. Władający powierzchnią ziemi (tj. właściciel nieruchomości lub podmiot ujawniony jako władający w ewidencji gruntów i budynków):
- w przypadku stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na swoim terenie, na podstawie art. 101e ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Na podstawie art. 101h ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji, tj. usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji stwarzających ryzyko, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Plan remediacji ustala w drodze decyzji regionalny dyrektor ochrony środowiska.

- w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, które mimo podjęcia działań zapobiegawczych nie zostało zażegnane lub wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany regulacjami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, do zgłoszenia (art. 11 ustawy) wystąpienia tego faktu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz do podjęcia działań określonych przepisami ustawy, w tym przeprowadzenia działań naprawczych na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustalającej plan remediacji. Jednocześnie należy mieć na względzie określony w przepisach art. 101r ustawy Prawo ochrony środowiska zakaz używania do prac ziemnych zanieczyszczonej gleby lub ziemi.

UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i lokalami usługowo – handlowymi w parterze budynków i infrastrukturą techniczną wraz z parkingami oraz dojazdami na potrzeby projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” projektowanego w Kaliszu, przy ulicach: Jana Długosza 19 (działka nr ew. 5/2 obręb 024 Piskorzewie), Jana Długosza 13 (działka nr ew. 1/8 obręb 024 Piskorzewie), Przybrzeżnej 22 – 28 (działka nr ew. 1/7 obręb 024 Piskorzewie), wszczęte zostało na wniosek z dnia 13.08.2025 r. (złożony w tut. Urzędzie w dniu 18.08.2025 r.) spółki APARTON Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp. k. z/s ul. Warszawska 13/6, 62-300 Września. Dokumentacja uzupełniana była w dniach: 02.09.2025 r. (pismo z datą 29.08.2025 r.), 13.11.2025 r. (pismo z datą 07.11.2025 r.), oraz 16.12.2025 r.

Inwestycja położona jest na terenie na którym nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie zakwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret drugie oraz § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839 ze zm.).

Prezydent Miasta Kalisza wystąpił do organów współdziałających o wydanie opinii nt. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi uzyskano:

1. Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu znak ON-NS.9011.2515.2025 z dnia 16.01.2026 r. stwierdzającą, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.
2. Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, znak PK.ZZŚ.4901.284.2025.DS.2 z dnia 22.01.2026 r., nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazującą na konieczność określenia w decyzji warunków i wymagań dotyczących jej realizacji.
3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4220.2022.2025.MDK.2 z dnia 02.02.2026 r. nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazujące na konieczność uwzględnienia w decyzji określonych warunków i wymagań.

Uwagi organów opiniujących zostały wzięte pod uwagę przy wydawaniu przedmiotowej decyzji.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i f oraz pkt 3 lit. g ustawy ooś na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowana inwestycja polegać ma na budowie dziewięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i lokalami usługowo-handlowymi w parterze budynków i infrastrukturą techniczną wraz z parkingami oraz dojazdami na potrzeby projektowanej zabudowy. W ramach przedsięwzięcia powstaną również pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych i miejsca na wiaty dla rowerów. Budynki projektowane są na największej działce ewidencyjnej nr 1/8, natomiast pozostałe działki tj. nr ew. 1/7 oraz 5/2 przeznaczone są na infrastrukturę towarzyszącą oraz dojazdy do parkingów i budynków. Inwestycja może być etapowana.

W ramach przedsięwzięcia powstaną:

- 1) Budynki czterokondygnacyjne o oznaczeniu od B1 do B8, których powierzchnia zabudowy wyniesie ok. 3600 m², a wysokość około 13,4 m. W każdym budynku zlokalizowane zostanie 24 mieszkań.
- 2) Budynek czterokondygnacyjny o oznaczeniu B9, powierzchni zabudowy ok. 450 m² i wysokości około 13,4 m. budynek pomieści 22 mieszkania oraz 2 pomieszczenia usługowe.
- 3) Miejsca postojowe w ilości około 264 zlokalizowane zostaną na pięciu parkingach, dodatkowo na osiedlu będą wydzielone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
- 4) Garaż na około 4 miejsca postojowe - w budynku B9.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach przekształconych – dotychczas wykorzystywanych na cele działalności przemysłowej – są to tereny fabryki wyrobów runowych Runotex. W terenie znajdują się jeszcze stare obiekty fabryki, budynek produkcyjny, budynki magazynowe i magazynowo – warsztatowe, wiaty, drogi i szlaki komunikacyjne. Wszystkie istniejące na terenie przeznaczonym pod realizację inwestycji obiekty zostaną przeznaczone w całości do rozbiórki. Powierzchnia całego przedsięwzięcia to około 2,9981 ha. Planowane budynki mieszkalne wielorodzinne zajmą powierzchnię zabudowy około 0,4037 ha.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś stwierdzono, iż podczas funkcjonowania planowanej zabudowy nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań oraz znaczących powiązań z istniejącą dookoła inwestycji zabudową. W związku ze skalą, lokalizacją i charakterem inwestycji w fazie eksploatacji a także przy spełnieniu obowiązków nałożonych niniejszą decyzją, należy założyć, że nie dojdzie do kumulacji oddziaływań i zapewnione zostaną standardy w zakresie ochrony powietrza.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, stwierdzono, że przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w części na terenie przemysłowym zakładu Runotex, na którym zlokalizowane są jeszcze budynki magazynowe. Dookoła zlokalizowane są zarówno tereny przemysłowo – usługowe jak i zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna oraz teren przedszkola, które podlegają ochronie. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, że funkcjonowanie przedsięwzięcia nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w strefach mogących być zagrożonymi w porze昼iennej w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin i nocnej w ciągu 1 najmniej korzystnej godziny, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz.112 ze zm.). Uciążliwości akustyczne mogące wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięcia, to przede wszystkim pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania oraz maszyny budowlane. Będą to uciążliwości krótkotrwałe i odwracalne. Prace budowlane zgodnie z warunkami niniejszej decyzji mają być prowadzone wyłącznie w porze dnia. Głównym źródłem hałasu na etapie realizacji inwestycji będą pojazdy samochodowe mieszkańców poruszające się po terenie, niewielki ruch pojazdów ciężarowych związany z obsługą komunalną projektowanych budynków. W związku z przedstawionymi analizami oraz sąsiedztwem planowanej inwestycji, nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ustalono, że budynki ogrzewane będą z miejskiej sieci ciepłowniczej. Energia elektryczna dostarczana będzie z sieci elektroenergetycznej w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Jedynymi źródłami emisji do powietrza na terenie projektowanego przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów osobowych związany z przejazdami samochodów mieszkańców do domów, a także niewielki ruch pojazdów ciężarowych związany z obsługą komunalną projektowanych budynków. Źródłami chwilowymi, które ustaną po zakończeniu budowy będzie emisja pyłów związana z pracami budowlanymi oraz emisja substancji do powietrza związana z procesami spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się jego ponadnormatywnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś ustalono, że inwestycja będzie podłączona do miejskiej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie do celów socjalno – bytowych. Ścieki bytowe na etapie realizacji inwestycji odprowadzane będą do przenośnych toalet opróżnianych w miarę potrzeb przez uprawniony podmiot. Na etapie eksploatacji ścieki bytowe odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Ścieki z ewentualnych lokali gastronomicznych należy odprowadzać do sieci kanalizacyjnej po podczyszczeniu w separatorze tłuszczu. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych. Wody opadowe z dachów zagospodarowywane będą na terenie osiedla poprzez zebranie ich projektowanymi wpustami odprowadzanie retencyjne w grunt. W ramach inwestycji powstanie również do 9 zbiorników retencyjnych do gromadzenia wód opadowych i roztopowych o pojemności około 25 m³ każdy.

Analizując zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, uwzględniając realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, czy osuwisk. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia i jego skalę, nie przewiduje się wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu. Na podstawie map zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ustalono, że teren przedmiotowej inwestycji znajduje się:

- częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
- prawie w całości na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2%,
- poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,

- poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, tj. obszarem między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału,
- częściowo na obszarze obejmującym tereny narażone na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z treścią art. 77 ust. 1 pkt 3) lit a) Prawa wodnego, zakazuje się m.in. gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody. Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód Polskich (tj. dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich), zgodnie z art. 77 ust. 3 Prawa wodnego, może, w drodze decyzji, zwolnić od wymienionych wyżej zakazów, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód. Inwestor musi w omawianym przypadku uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią o którym mowa w art. 390 ust 1. pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, do wydania, którego organem właściwym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą głównie odpady budowlane, związane z pracami inwestycyjnymi. Na etapie eksploatacji wytwarzane będą głównie odpady komunalne będące wynikiem użytkowania budynków mieszkalnych. Odpady te będą selektywnie gromadzone w specjalnych kontenerach lub pojemnikach w wygrodzonych miejscach i odbierane przez uprawniony podmiot. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby na terenie inwestycji nie były wykonywane naprawy i konserwacje sprzętu budowlanego, a także wskazano, aby niezanieczyszczone gleby i inne materiały występujące w stanie naturalnym, powstające w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywać w pierwszej kolejności ponownie na terenie inwestycji.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie założenia urbanistycznego miasta Kalisza wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rejestru 33/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 28 lutego 1956 roku (I.dz.IV-73/14/56) zmienioną decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2013 roku (I.dz.DOZ-OAiK-6700-310-1/12-13[KD]) oraz na terenie obszaru miasta Kalisza wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rejestru 38/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 18 lutego 1957 roku (I.dz.IV-83/2/57) zmienionym orzeczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 listopada 2013 roku (I.dz.DOZ-OAiK-6700-310-2/12-13[KD]), gdzie ochronie podlegają archeologiczne warstwy kulturowo – osadnicze, zlokalizowane na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarach o średniej gęstości zaludnienia, poza obszarami uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie dostępnych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13). Najbliżej położonym obszarem chronionego krajobrazu jest oddalony o około 3,3 km Dolina rzeki Śwędni w okolicach Kalisza, natomiast w odległości około 3,5 km przebiega obszar Natura 2000, specjalny obszar ochrony Dolina Śwędni PLH300034. Teren, na którym powstanie inwestycja to obecnie stara zabudowa produkcyjna, magazynowa, drogi wewnętrzne, parkingi. W związku z realizacją inwestycji do wycinki przeznaczonych jest 33 drzew o obwodach do 318 cm, oraz część krzewów – o powierzchni około 184 m² – zgodnie z inwentaryzacją drzew i krzewów z dnia 06.05.2025 wykonaną przez Silva – expert Rafał Miklas, Krzyżówki 40b, 62-840 Koźminek.

By zminimalizować ewentualne negatywne oddziaływanie inwestycji, mając na celu ochronę drzew i krzewów, które są miejscami lęgowymi ptaków, nałożono w niniejszej decyzji obowiązek wycinki drzew i krzewów oraz rozbiórkę obiektów budowlanych poza sezonem lęgowym, tj. od 1 września do końca lutego. Nasadzenia drzew i krzewów, minimalizujące straty przyrodnicze związane z ich wycinką o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm należy wykonać w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie od powyżej 20 do 100 cm; 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie 100 – 200 cm i 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm oraz przeprowadzić nasadzenia krzewów na powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia rzutu koron usuwanych drzew o obwodzie do 20 cm włącznie i powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki; do nasadzeń nie stosować drzew i krzewów gatunków obcego pochodzenia. Nasadzenia należy przeprowadzić niezależnie od tego czy na wycinkę jest wymagane zezwolenie. Do sadzenia zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej. Inwestor musi pielęgnować i regularnie podlewać nasadzenia przez okres min. 3 lat oraz prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń drzew i krzewów w okresie 3 lat od ich posadzenia – w 1, 2 i 3 roku. Jeśli stwierdzone zostaną braki w zachowaniu żywotności drzew lub krzewów, nasadzenia należy wtedy uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym i pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata. W celu zachowania siedlisk lęgowych ptaków nałożono warunek zamontowania co najmniej 3 skrzynek lęgowych typu A i A1 i oraz 3 skrzynek półotwartych dla ptaków. Montaż skrzynek lęgowych należy przeprowadzić pod nadzorem przyrodniczym, przed planowaną wycinką drzew i rozbiórką obiektów budowlanych. W celu ochrony płazów i innych drobnych zwierząt, zobowiązano niniejszą decyzją do codziennej kontroli wykopów przed rozpoczęciem prac ziemnych, a uwięzione w nich zwierzęta należy niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów.

Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwość ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy o oś, ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód, nie wpłynie negatywnie na stan wód podziemnych i powierzchniowych oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach PLGW600081, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Ponadto inwestycja leży na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600011184933 – Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego, o statusie silnie zmienionej części wód, złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zlewnia jest monitorowana, stan ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych i oceny eksperckiej określono jako umiarkowany. JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

Na wnioskowanym terenie nie występują ciekі wodne, a w odległości ok. 85 m od granicy działki inwestycyjnej znajduje się rzeka Proсна. W przypadku wystąpienia kolizji elementów planowanej inwestycji z ewentualnie występującą na terenie inwestycyjnym siecią drenarską, w celu zapewnienia ciągłości sieci, Inwestor zobligowany będzie do wykonania stosowanych prac inżynierskich na warunkach określonych przez właściwy organ. Na podstawie przedłożonych materiałów oraz przy spełnieniu warunków realizacji inwestycji, nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Opierając się na uzyskanych opiniach Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wniosku, karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach, Prezydent Miasta Kalisza stwierdził, iż w omawianym przypadku nie występuje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Możliwe zatem jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono wszystkie kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Analizując w szczególności rodzaj, skalę i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną i krajobraz, przewidywane emisje, możliwości ograniczenia oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz brak kumulowania się oddziaływań i występowania innych uciążliwości stwierdzono, iż większość z tych uwarunkowań nie miała praktycznego zastosowania do ocenianej inwestycji i nie ma przesłanek do uznania, iż omawiane przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony prowadzonego postępowania zostały zawiadomione obwieszczeniem z dnia 16.12.2025 r. o jego wszczęciu, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W wyniku upublicznienia obwieszczenia nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski dot. planowanej inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Po rozpatrzeniu wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także opinii organów uzgadniających postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tejże ustawy.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w treści art. 72 ust. 4 i 4 b przedmiotowej ustawy.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Paweł Bąkowski

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. APARTON Grupa Deweloperska Sp. z o.o. Sp. k. z/s ul. Warszawska 13/6, 62-300 Września.
2. Pozostałe strony postępowania – obwieszczeniem na podstawie art. 49 Kpa
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Kościuszki 57, 61 – 891 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62 – 800 Kalisz
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, ul. Skarszewska 42a, 62 – 800 Kalisz

Za wydanie decyzji wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 0/00). Potwierdzenie przelewu z dnia 14.08.2025 r. na konto Urzędu Miasta Kalisza, załączono do akt sprawy.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1) Lokalizacja

Kalisz, działki w obrębie 024 Piskorzewie, przy ulicach: Jana Długosza 19 (działka nr ew. 5/2), Jana Długosza 13 (działka nr ew. 1/8), Przybrzeżnej 22 – 28 (działka nr ew. 1/7).

2) Opis przedsięwzięcia oraz powierzchni inwestycji

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie etapowo i obejmuje budowę dziewięciu, wielorodzinnych budynków mieszkalnych z garażami i lokalami usługowo – handlowymi w parterze i infrastrukturą techniczną oraz budowę trzech parkingów z dojazdami na potrzeby projektowanej zabudowy. W ramach inwestycji powstaną również pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca na wiaty dla rowerów.

Powierzchnia całego przedsięwzięcia to około 2,9981 ha.

Planowane budynki mieszkalne wielorodzinne zajmą powierzchnię zabudowy około 0,4037 ha.

Wysokość budynków – około 13,4 m.

Planowana ilość kondygnacji naziemnych – 4, podziemnych – 0.

Ilość mieszkań łącznie we wszystkich projektowanych budynkach – około 241.

Ilość lokali usługowych – około 2.

Łączna ilość projektowanych miejsc postojowych na parkingach wyniesie około 268, w tym w garażach wbudowanych – około 4, na otwartym terenie – około 264.

Powierzchnia terenów z nawierzchniami utwardzonymi wyniesie około 0,1267 ha.

Projektowane budynki mieszkalne zaopatrywane będą w wodę pochodzącą wyłącznie z miejskiej sieci wodociągowej.

Ścieki bytowe z mieszkań oraz punktów usługowych z planowanych budynków odprowadzane będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Ścieki przemysłowe powstające jedynie w punktach gastronomicznych, odprowadzać do kanalizacji sanitarnej przy pomocy separatora tłuszczu.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych przedsięwzięcia odprowadzać do dziewięciu zbiorników retencyjnych o łącznej minimalnej pojemności 225 m³, a następnie przekazywać do sieci kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych;

Część wód opadowych i roztopowych w miarę możliwości terenowych i organizacyjnych wykorzystywać do podlewania terenów zieleni.

Ogrzewanie planowanych budynków realizowane będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Paweł Bąkowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska