

Kalisz, dnia 20 października 2009r.

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych Miasta Kalisz**”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą), udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Z uwagi na rozbieżności ilościowe pomiędzy SIWZ, Projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją Techniczną prosimy o podanie gradacji ważności wymienionych dokumentów.

Odpowiedź:

W razie sprzeczności w dokumentacji należy przyjąć, że właściwy zakres robót zawarty jest w przedmiarach robót.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewidział miejsce pod zaplecze budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewidział miejsca pod zaplecze budowy. Organizacja zaplecza budowy leży w gestii Wykonawcy.

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej wszystkich uzgodnień do projektu wymienionych na stronie 3 opisu technicznego.

Odpowiedź:

Wszelkie uzgodnienia niezbędne do realizacji inwestycji Zamawiający prześle Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 4:

Czy do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy czy skrócony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca formy sporządzenia kosztorysów ofertowych jednakże sporządzając kosztorys skrócony należy uwzględnić elementy, o których mowa w pkt 14.2. e) i f) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 5:

Z uwagi na rozbieżności ilościowe pomiędzy Przedmiarami robót, SIWZ i profilami oraz koniecznością załączenia do oferty zestawień materiałów i sprzętu dla poszczególnych kosztorysów prosimy o udostępnienie na stronie internetowej kosztorysów w wersji edytowalnej, w postaci plików .ath.

Odpowiedź:

Patrz: Informacja dla Wykonawców z dnia 07.10.2009r.

Pytanie 6:

Czy Wykonawca będzie ponosił koszty za umieszczenie urządzenia w pasie drogi?

Odpowiedź:

Koszty umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym będzie ponosił Zamawiający. Wykonawca natomiast będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego (pkt 4.3. SIWZ).

Pytanie 7:

Czy Zamawiający potwierdza na dzień złożenia oferty uregulowany stan prawny działek, w których będą umieszczone projektowane sieci? Prosimy o wypisy z rejestru gruntów poszczególnych działek, bądź wykaz działek z podaniem ich właścicieli lub innych osób uprawnionych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza uregulowany stan prawny działek. Wykaz właścicieli zostanie przedstawiony Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 8:

Kanalizacja deszczowa – Kanał średnicy ϕ 800 mm

- wg Specyfikacji Technicznej należy wykonać odc. D18-D35-801,00mb D12-D14-64,00mb; razem 865,00mb w tym 177 mb rur żelbetowych przeciskowych.

- wg profilu podłużnego należy wykonać D12-D14-64,00mb i D18-D36-869,00mb; razem 933,00mb w tym 132,00mb rur przeciskowych

- wg Przedmiaru robót należy wykonać 598,00 mb rur betonowych i 335 mb rur żelbetowych przeciskowych

Ile mb kanału ϕ 800 należy wykonać z rur betonowych?

Ile mb kanału ϕ 800 należy wykonać z rur żelbetowych przeciskowych?

Odpowiedź:

Powyższe zostało uwzględnione w załączonych przedmiarach robót.

Pytanie 9:

Kanalizacja deszczowa – Kanał średnicy ϕ 600 mm.

- wg Specyfikacji Technicznej należy wykonać odc. D35-D44-617,00mb

- wg profilu podłużnego należy wykonać : D36-D44-549,00mb

- wg Przedmiaru robot należy wykonać 548,5 mb.

Ile mb kanału ϕ 600 należy wykonać z rur betonowych?

Odpowiedź:

Powyższe zostało uwzględnione w załączonych przedmiarach robót.

Pytanie 10:

Kanalizacja deszczowa

Prosimy o sprecyzowanie czy przejścia pod drogą projektowaną rurami przeciskowymi (ϕ 800,600 i 400) należy wykonać przeciskiem czy wykopem otwartym?

Jeżeli przejścia pod drogami należy wykonać przeciskami, prosimy o skorygowanie Przedmiarów robót o pozycje przecisków?

Odpowiedź:

Powyższe zostało uwzględnione w załączonych przedmiarach robót.

Pytanie 11:

Kanalizacja deszczowa

W której pozycji kosztorysowej należy wycenić koszty badania zagęszczenia gruntu?

Odpowiedź:

Wszelkie koszty Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia winny zostać ujęte w wycenie oferty, np. w kosztach ogólnych.

Pytanie 12:

Kanalizacja deszczowa

W której pozycji kosztorysowej należy wycenić koszty zajęcia pasa drogowego?

Oznaczenie sprawy: WRI. 3410-40/09

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Pytanie 13:

Kanalizacja deszczowa

Wg opinii producentów studni betonowych na kanalizacji deszczowej fi 1000 powinny być średnicy 2000mm.

Czy na kanalizacji deszczowej fi 1000 należy wykonać studnie zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Przedmiarem robót-fi 1500 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów i urządzeń równorzędnymi, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych nie gorszych od zaprojektowanych materiałów i urządzeń i zostało to zawarte w pkt. 4.6. SIWZ.

Pytanie 14:

Sieć wodociągowa

Brak pozycji uwzględniających próbki zagęszczenia gruntu. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić w/w koszty?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Pytanie 15:

Sieć wodociągowa

Brak kosztów zajęcia terenu. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić w/w koszty?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Pytanie 16:

Sieć wodociągowa

Prosimy o potwierdzenie, że przejścia pod drogą projektowaną należy wykonać wykopami otwartymi i rury przewodowe ułożyć w rurach ochronnych fi 400.

Odpowiedź:

Powyższe zostało uwzględnione w załączonych przedmiarach robót.

Pytanie 17:

Sieć wodociągowa

W poz. 13 Przedmiaru robót uwzględniono 15 cm obsypki rur piaskiem. Wg Specyfikacji Technicznej (pkt 5.1.4) grubość warstwy zabezpieczającej ponad wierzch rury powinna wynosić co najmniej 30 cm. Prosimy o skorygowanie Przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Powyższe zostało uwzględnione w załączonych przedmiarach robót.

Pytanie 18:

Sieć kanalizacji sanitarnej

Brak pozycji uwzględniających próbki zagęszczenia gruntu. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić w/w koszty?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Pytanie 19:

Sieć kanalizacji sanitarnej

Brak kosztów zajęcia terenu. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić w/w koszty?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Pytanie 20:

Sieć kanalizacji sanitarnej

Poz. 7, 9, 12, 13, 20, nie uwzględniono odcinka kanału S6 do S-16. Prosimy o skorygowanie Przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Powyższe zostało uwzględnione w załączonych przedmiarach robót.

Pytanie 21:

Sieć kanalizacji sanitarnej

Prosimy o sprecyzowanie czy przejścia pod drogą projektowaną rurami przeciskowymi (fi 300 i fi 200) należy wykonać przeciskiem czy wykopem otwartym? Jeżeli przejścia pod drogami należy wykonać przeciskami, prosimy o skorygowanie przedmiarów o pozycje przecisków.

Odpowiedź:

Powyższe zostało uwzględnione w załączonych przedmiarach robót.

Pytanie 22:

Wykonanie studni S11 zaprojektowano w nasypie drogi projektowanej. Prosimy o potwierdzenie że w/w usytuowanie studni jest właściwe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza lokalizację studni w nasypie drogi projektowanej.

Pytanie 23:

Czy zamawiający zgodnie z Ustawą z dnia 21.03.1985. (Dz.U.2007r.Nr 19 poz 115. O drogach publicznych) Art.39. p.3, lokalizując kanalizację sanitarną w pasie drogowym na bazie zezwolenia zarządcy drogi, opisując przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych wymaga ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan techniczny nawierzchni dróg (zgodnie z normą PN-B-04500:1985 pkt 4.7), dopuszczenia do stosowania w ciągach komunikacyjnych rur i kształtek kamionkowych glazurowanych, na bazie posiadania Aprobaty Technicznej IBDiM. Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2006-03-2102 wyd.IV, Tab.1, pkt.15, jednoznacznie określa właściwości fizyko-mechaniczne opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz.1,Art.9, Pkt.1.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wszelkie zastosowane materiały posiadały aprobaty techniczne.

Pytanie 24:

(do pkt. 4.3 SIWZ) Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „załatwienia zajęcia pasa drogowego i uiszczenia opłat”. Prosimy także o uszczegółowienie podmiotów nazwanych przez Zamawiającego „zarządcami nieruchomości” i „właścicielami odpowiedniego uzbrojenia podziemnego”. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez określenie „przywrócenie terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- załatwienie zajęcia pasa drogowego i uiszczenie opłat to złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury do odpowiedniego zarządcy drogi i wniesienie opłaty zgodnie z decyzją;
- zarządcy nieruchomości to osoby fizyczne lub prawne posiadające prawo własności lub dzierżawy do gruntów, w których będą prowadzone roboty budowlane;
- właściciele odpowiedniego uzbrojenia podziemnego to podmioty zarządzające uzbrojeniem podziemnym odpowiednio siecią gazową, siecią elektroenergetyczną lub linią telekomunikacyjną, występującą w pobliżu sieci objętych inwestycją;
- przywrócenie terenu i nawierzchni do stanu poprzedniego to odtworzenie nawierzchni naruszonej w wyniku prowadzenia robót budowlanych do stanu przed rozpoczęciem robót.

Pytanie 25:

(do pkt.17.2.4, 17.3, 17.5 i 17.7 SIWZ) Prosimy aby Zamawiający sprecyzował znaczenie określeń „ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę”, „ceny jednostkowe oferty”, „ceny jednostkowe robót” i „ceny jednostkowej”?

Odpowiedź:

Określenia: „ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę”, „ceny jednostkowe oferty”, „ceny jednostkowe robót” i „ceny jednostkowe” należy rozumieć jako synonimy, oznaczające ceny pozycji zawartych w ofercie, wskazane przez Wykonawcę na podstawie cen katalogowych bądź kalkulacji własnej.

Pytanie26:

(do § 3 ust. 1 umowy) Proponujemy zmianę brzmienia § 3 ust. 1 umowy na: „(...) nastąpi niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy, nie wcześniej jednak niż przed przekazaniem terenu budowy Wykonawcy,(...).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 3 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Przez „rozpoczęcie realizacji zamówienia” należy rozumieć wszelkie prace, których wykonanie jest niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych a nie jest związane z przekazaniem placu budowy (np. sporządzenie planu BIOZ). Zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy plac budowy zostanie przekazany w ciągu 10 dni od zawarcia umowy, co pozwoli rozpocząć realizację robót budowlanych.

Pytanie 27:

(do § 4 ust. 1 umowy) Proponujemy zmianę brzmienia § 4 ust. 1 umowy na: „przekazać Wykonawcy teren budowy oraz wszelkie konieczne do realizacji prac budowlanych dokumentacje”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 4 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Protokół przekazania placu budowy stosowany przez Zamawiającego, spisany w trakcie przekazania zawiera m.in. informacje dot. przekazania dokumentacji projektowej, niezbędnej do wykonania robót budowlanych.

Pytanie 28:

(do § 4 ust. 3 umowy) Prosimy, aby Zamawiający sprecyzował zakres rzeczowy odpowiedzialności za plac budowy nałożonej na Wykonawcę zapisem § 4 ust. 3 umowy.

Odpowiedź:

Zakres odpowiedzialności został sprecyzowany w § 4 ust. 4 projektu umowy.

Pytanie 29:

(do § 4 ust. 5 umowy) Prosimy doprecyzować zapisy § 4 ust. 5 jakie konkretnie przepisy Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź:

Przez „przepisy dotyczące ochrony mienia i budynku obowiązujące u Zamawiającego” należy rozumieć ogólnie obowiązujące przepisy dot. ochrony mienia.

Pytanie 30:

(do § 4 ust. 6 umowy) Proponujemy zmianę brzmienia § 4 ust. 6 umowy na: „(...) zabezpieczyć teren budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP i P.POŻ.”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje brzmienie § 4 ust. 6 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Zapis ten jest zgodny z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Przez „odpowiednie zabezpieczenie placu budowy” należy rozumieć wszelkie działania zgodne z obowiązującymi przepisami, niezbędne ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia.

Pytanie 31:

(do § 8 i 9 umowy) Prosimy, aby Zamawiający w sposób szczegółowy doprecyzował zapisy § 8 i 9 umowy w zakresie rozliczenia końcowego a w szczególności rozliczeń okresowych. Zapropionowane zapisy rodzą wiele niekonsekwencji.

Odpowiedź:

W § 9 ust. 3 pkt 1) i 2) projektu umowy Zamawiający określił górne progi finansowe dla faktur wystawianych przez Wykonawcę w latach 2009 i 2010. Pozostałe płatności zostaną uregulowane najpóźniej do końca marca 2011r.

Pytanie 32:

(do § 8 ust. 6 umowy) Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy schemat i listę koniecznych dokumentów tworzących wymaganą dokumentację powykonawczą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 ust 14 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), stąd nie zachodzi potrzeba tworzenia dodatkowych list czy schematów.

Pytanie 33:

(do § 9 ust. 3 umowy) W związku z przedstawionym harmonogramem płatności granicznych Wykonawca będzie zmuszony do odpowiedniego zaplanowania realizacji poszczególnych prac. Czy zatem Zamawiający przewiduje opracowanie jakiegoś bazowego harmonogramu prac kontraktowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje opracowania harmonogramu prac.

Pytanie 34:

(do § 9 ust. 4 umowy) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia prac kontraktowych w sytuacji, gdy budżet Miasta na dany rok zostanie obniżony do takiego poziomu, który uniemożliwi zapłatę Wykonawcy należności za wykonane prace zgodnie z bazowym harmonogramem prac?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zabezpieczenie finansowe na realizację inwestycji na lata 2009-2011.

Pytanie 35:

(do § 9 ust. 6 umowy) Prosimy, aby Zamawiający doprecyzował sposób rozliczenia całkowitego, 100% wykonanych prac, w kontekście zapisów § 9 ust. 6 umowy.

Odpowiedź:

Rozliczenia 100 % wykonanych prac Zamawiający dokona na podstawie faktury końcowej, wystawionej po odbiorze końcowym.

Pytanie 36:

(do § 10 ust. 1 umowy) Prosimy, aby Zamawiający zdefiniował, co rozumie pod pojęciem „protokół konieczności”.

Odpowiedź:

Protokół konieczności to dokument sporządzany w sytuacji gdy istnieje zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, spisany przez kierownika budowy oraz osobę nadzorującą roboty budowlane z ramienia Zamawiającego (inżynier kontraktu), zawierający zakres robót oraz umotywowanie konieczności ich wykonania. Protokół konieczności winien zostać potwierdzony przez Zamawiającego.

Pytanie 37:

(do § 10 ust. 3 umowy) Prosimy, aby Zamawiający zdefiniował, co rozumie pod określeniem „prace (roboty) niebezpieczne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego”.

Odpowiedź:

W świetle § 10 ust. 3 projektu umowy „prace (roboty) niezbędne ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego” to wszelkiego rodzaju roboty, których wykonanie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie budowy.

Pytanie 38:

(do § 11 ust. 1 umowy) W jakich formach Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę gwarancji jakości?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 12 ust. 4 projektu umowy „(...) umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego”.

Pytanie 39:

(do § 11 ust. 2 umowy) Prosimy, aby Zamawiający sprecyzował kogo rozumie pod nazwą „użytkownik”.

Odpowiedź:

Pod pojęciem „użytkownik” należy rozumieć – w zależności od stanu prawnego - podmiot, któremu zostanie przekazana w użytkowanie (eksploatację) wybudowana infrastruktura techniczna oraz właściciele lub zarządców dróg, w których zostaną umieszczone sieci.

Pytanie 40:

Prosimy, aby Zamawiający sprecyzował określenie „w okresie gwarancji”. Jaki okres i jaką gwarancję Zamawiający miał na myśli formułując zapis § 12 ust. 1 umowy? Ponadto prosimy o zmianę zapisu „wraz z podaniem terminu ich usunięcia” na „wraz z podaniem daty ich zaistnienia oraz terminu usunięcia”.

Odpowiedź:

Bieg okresu gwarancji, zgodnie z § 11 ust. 1 projektu umowy, rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru i trwa przez okres czasu zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, jednak nie krócej niż 36 miesięcy. Dokumentem gwarancyjnym, w rozumieniu Kodeksu cywilnego jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

Zamawiający podtrzymuje brzmienie zapisu § 12 ust. 1 projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ. Zgodnie z zapisem powyższego paragrafu użytkownik „obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia”. Zamawiający uważa, że ujawnienie wad nie jest jednoznaczne z ich zaistnieniem.

Pytanie 41:

(do § 12 ust. 2 umowy) W kontekście zapisów § 12 ust. 2 umowy prosimy o szczegółowe wyjaśnienie i uzasadnienie przez Zamawiającego, jakie znaczenie ma wymóg przedstawienia gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy wg § 11 umowy?

Odpowiedź:

Dokumentem gwarancyjnym, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest umowa. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca w terminach i na zasadach określonych w § 11 i 12 nie wykonuje usunięcia wad lub usterek zgłoszonych przez użytkownika to ich usunięcie może powierzyć osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

Pytanie 42:

Prosimy, aby Zamawiający doprecyzował termin zatrzymania 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Pytanie 43:

(do § 14 umowy) Prosimy, aby ograniczyć górny pułap kar umownych na poziomie max. 10% a dziennie do 0,1%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 14 projektu umowy.

Pytanie 44:

(do § 16 ust. 1.a) umowy) Prosimy, aby Zamawiający zdefiniował określenie „przesunięty termin”.

Odpowiedź:

Przez „przesunięty termin” należy rozumieć zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w § 3 ust. 3 projektu umowy.

Pytanie 45:

(do § 16 ust. 1.b) umowy) Prosimy, aby Zamawiający precyzyjniej określił, co rozumie pod pojęciem „przerwanie realizacji robót”. Ponadto prosimy o podanie metody i początku naliczania dni przerwy w realizacji robót.

Odpowiedź:

Pod pojęciem „przerwanie realizacji robót” należy rozumieć wstrzymanie robót budowlanych poprzez odsunięcie pracowników i wycofanie sprzętu z placu budowy, bez uzasadnionego powodu.

Pytanie 46:

Prosimy o podanie, kto ponosi opłaty administracyjne za ewentualne usunięcie drzew? Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje usunięcia drzew.

Pytanie 47:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji Zadania zmianę Podwykonawcy na niewskazanego w Ofercie.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 29.1. SIWZ Zamawiający żąda jedynie wskazania części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom a nie imiennych podmiotów.

Pytanie 48:

W przedmiarze: Kanalizacja deszczowa fi 1000/800/600/400 obmiary z pozycji nr 34, 35, 36, 37 znacznie odbiegają od Projektu Budowlano-Wykonawczego, mianowicie:

Przedmiar, poz. Nr 34 – kanały z rur betonowych dn 600 mm w ilości 548,5 m; projekt budowlano-wykonawczy – 617,0 m

Przedmiar, poz. Nr 35 – kanały z rur betonowych dn 600 mm w ilości 598,0 m; projekt budowlano-wykonawczy – 688,0 m

Przedmiar, poz. Nr 36 – kanały z rur żelbetowych dn 800 mm w ilości 335,0 m; projekt budowlano-wykonawczy – 177,0 m

Przedmiar, poz. Nr 37 – kanały z rur betonowych dn 600 mm w ilości 890,0 m; projekt budowlano-wykonawczy – 895,0 m

Prosimy o jednoznaczne określenie, które wartości obmiarowe należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 49:

Czy kinety w studniach na kanalizacji sanitarnej należy wykonać:

- *Betonowe*
- *Betonowe zabezpieczone żywicą epoksydową*
- *Betonowe z wkładką PREDLA*

Odpowiedź:

Zgodnie z Przedmiarem robót kinety winny być betonowe.

Pytanie 50:

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z uwzględnioną na niej całą infrastrukturą techniczną związaną z budową drogi.

W szczególności prosimy o podanie odległości od istniejących zbiorników wód deszczowych do projektowanych sieci.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa zamieszczona na stronie internetowej zawiera wszelkie informacje konieczne do opracowania oferty.

Pytanie 51:

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeśli tak to jakie są aktualne wartości tych stawek?

Odpowiedź:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego pobiera zarządca drogi, zgodnie z obowiązującym u niego cennikiem.

Pytanie 52:

Czy Zamawiający dopuszcza dopisywanie własnych pozycji kosztorysowych tj. badanie zagęszczenia gruntu, koszty odbioru kanału w stanie otwartym – wideokamerowanie kanału, opłaty za zajęcie pasa drogowego, które wpływają na ostateczną cenę, a nie zostały ujęte w przedmiarach robót sporządzonych przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dopisywania własnych pozycji kosztorysowych. Zgodnie z pkt 17.5. SIWZ „Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, koszty robocizny, materiałów, roboty towarzyszące i tymczasowe”.

Pytanie 53:

Czy w przypadku wystąpienia ponad przedmiarowych ilości odwodnień terenu inwestycji, Zamawiający przewiduje rozliczenie ewentualnego dodatkowego odwodnienia terenu za pomocą dziennika pompowań?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia odwodnień za pomocą dziennika pompowań.

Pytanie 54:

W przedmiarze robót dotyczącym kanalizacji deszczowej w dz.3 poz.15 nie zastosowano współczynnika korygującego nakłady RMS, który wynika z opisu pozycji-tablica 9906, prosimy o wyjaśnienie czy należy zastosować powyższy współczynnik?

Odpowiedź:

Należy przyjąć pozycję wg przedmiaru robót.

Pytanie 55:

Czy zamawiający dopuszcza drobne modyfikacje nakładów RMS, oraz opisów pozycji tak by były one zgodne z SIWZ, PT i ST, które wynikają z różnic pomiędzy programami kosztorysowymi?

Odpowiedź:

Opisy pozycji winny być zgodne z przedmiarem robót i niedopuszczalne są modyfikacje.

Pytanie 56:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonowego separatora wód deszczowych NG 160/1600 wraz z betonowym osadnikiem wstępnym innej firmy aniżeli Eco-Tech w Pleszewie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów zamiennych na zasadach określonych w pkt 4.6. SIWZ.

Pytanie 57:

Czy można zastosować separator innej firmy niż wymienionej w specyfikacji, przy zachowaniu parametrów ilościowych i jakościowych podczyszczania ścieków potwierdzonych Aprobataą Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska?

Oznaczenie sprawy: WRI. 3410-40/09

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź do pytania 56.

Pytanie 58:

Czy istnieje możliwość uzyskania informacji na temat profilu odtwarzanej drogi obwodowej?

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże wszelkie niezbędne dokumenty wraz z podpisaniem umowy.

Pytanie 59:

Czy roboty ziemne przyjęte w kosztorysie dla kanalizacji deszczowej uwzględniają również wykonanie koryta pod projektowaną konstrukcję nawierzchni obwodowej a także wykonanie poboczy (gruntowych lub innych)?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 52.

Pytanie 60:

Projekt odtworzenia nawierzchni drogi obwodowej nie opisuje geometrii w planie oraz założeń odnośnie łuków, długości odcinków prostych i załamania. W związku z tym czy możliwe jest uzyskanie powyższych informacji?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 58.

Pytanie 61:

Czy wartość robót pomiarowych i geodezyjnych dotyczących drogi uwzględniona jest w pozycji kosztorysowej odnoszącej się do budowy kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy zmieniam treść SIWZ w zakresie zmiany treści przedmiarów robót, stanowiących załączniki nr 14 – 16 do SIWZ, odpowiednio na:

1. Przedmiar robót dot. budowy kanalizacji sanitarnej;
2. Przedmiar robót dot. budowy kanalizacji deszczowej;
3. Przedmiar robót dot. budowy sieci wodociągowej.

Wprowadzone zmiany w SIWZ są wiążące dla Wykonawców.

W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy zmieniam terminy składania i otwarcia ofert na następujące:

- a) termin składania ofert: **29 października 2009r. do godz. 10:00;**
- b) termin otwarcia ofert: **29 października 2009r. o godz. 10:15.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA

Załączniki:

1. Przedmiar robót dot. budowy kanalizacji sanitarnej.
2. Przedmiar robót dot. budowy kanalizacji deszczowej.
3. Przedmiar robót dot. budowy sieci wodociągowej.