



S1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	GR.[cm]
	TYNK AKRYLOWY BARWIONY W MASIE	0,2
	STYROPIAN EPS 80-036	14
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA	25-45

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

nr	nazwa pomieszczenia	pow.[m2]
0.01	komunikacja	31,3
0.02	toaleta damska	8,2
0.03	toaleta męska	8,2
0.04	sala gimnastyczna	49,1
0.05	magazyn sprzętu sportowego	9,8
0.06	magazyn sprzętu sportowego	1,6
0.07	klatka schodowa	12,1
0.08	wiatrołap	4,8
0.09	toleta	10,1
0.10	komunikacja	5,7
0.11	przedszkole	28,8
0.12	magazyn	2,9
0.13	komunikacja	5,6
0.14	magazyn	3,4
0.15	kuchnia	7,7
0.16	przedszkole	50,9
0.17	kotłownia	12,7
0.18	kotłownia	4,1
0.19	magazyn	10,6
0.20	mieszkanie prywatne	41,0
suma		277,3

- uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
 - wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie , a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;
 - sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

<div>STANISŁAWSKI</div> <div>Jerzy Stanisławski</div> <div>Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795</div> <div>Pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794</div> <div>NIP: 621-000-19-77; REGON: 250522319</div>			
projekt:	Docieplenie budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 22 w Kaliszu; 62-800 Kalisz; ul. Św. Michała 1; dz.nr 377;		
inwestor:	Miasto Kalisz; 62-800 Kalisz; Główny Rynek 20		
projektant: architektura	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski, upr. nr 04/03/DOIA; mgr inż. arch. Monika Dziadosz;		
sprawdzający: architektura	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA		
temat rysunku:	rzut parteru		
branża: architektura	data: maj 2009	stadium: PB	skala: 1:100
		nr rys: A-6	