

PRZEDMIARY ROBÓT- oferta

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE KORYTARZY, KLATEK SCHODOWYCH RATUSZA MIEJSKIEGO w
KALISZU
ADRES INWESTYCJI : 62-800 KALISZ , GŁÓWNY RYNEK 20
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI w KALISZU
ADRES INWESTORA : 62-800 KALISZ , GŁÓWNY RYNEK 20
BRANŻA : BUDOWLANA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
roboty malarskie					
1		Korytarz II piętro			
1 d.1	KNNR-W 3 1002-06	Zmycie starej farby	m ²		
		sufity [2.70*6.30+1.24*2.70+3.02*2.70+2.70*5.97+2.70*9.80+2.70*10.55+8.65*4.10+4.0*8.95]*1.2	m ²	205.009	
		ściany [1.24+2.70+4.0+6.30+2.70+3.60]*3.60-[2.70*3.60+1.10*2.15+1.0*2.05+0.80*2.05+1.20*2.25+1.65*1.95]+[1.65+1.95*2]*0.36	m ²	54.250	
		[3.02+2.70]*2*3.60-[1.0*2.05+1.2*2.25+1.65*1.95]+[1.65+1.95*2]*0.36	m ²	32.515	
		[5.97+2.70]*2*3.60-[2.37*3.60+1.2*2.25+1.65*1.95*2]+[1.65+1.95*2]*0.36*2+	m ²	51.795	
		[3.60*2+2.37]*0.60			
		[6.75+2.70+9.80+21.90+8.65+1.40+10.55]*3.60-[1.0*2.05*8+1.65*1.95*5+1.20*2.30]+[1.65+1.95*2]*0.36*5+[1.05+2.15*2]*0.36*6	m ²	208.599	
		[4.0+8.95]*2*3.60-[2.60*3.60+1.20*2.25*3+0.90*2.10]+[1.05+2.15*2]*0.36	m ²	75.816	
				RAZEM	627.984
2 d.1	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		627.984*10%	m ²	62.798	
				RAZEM	62.798
3 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		422.975+205.009	m ²	627.984	
				RAZEM	627.984
4 d.1	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		[0.14*0.60*2+0.08*0.60*2]*[10*4+12*3]	m ²	20.064	
				RAZEM	20.064
5 d.1	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m		
		5.97*2+9.8+6.75+21.90+10.55+8.65+4.10+8.95*2+4.0-[2.37+1.0*8+1.20*4+0.90]	m	79.520	
				RAZEM	79.520
6 d.1	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²		
		[1.0*2.05*2+[1.0+2.05*2]*0.35+[1.0+2.05*2]*0.12]*10	m ²	64.970	
		0.80*2.05*2+[0.80+2.05*2]*0.35+[0.80+2.05*2]*0.15	m ²	5.730	
		1.10*2.15*2+[1.10+2.15*2]*0.35+[1.10+2.15*2]*0.12	m ²	7.268	
		2.70*3.60*2*2	m ²	38.880	
		[1.20*2.25*2+[1.20+2.25*2]*0.35+[1.20+2.25*2]*0.12]*4	m ²	32.316	
		[[1.20+2.25*2]*0.35+[1.20+2.25*2]*0.14]*3	m ²	8.379	
				RAZEM	157.543
7 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie folią osłonową	m ²		
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2		Korytarz I piętro			
8 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zmycie starej farby	m ²		
		sufity [2.70*12.50+2.70*6.80+2.70*6.0+2.70*6.75+2.70*12.50]*1.2	m ²	144.342	
		ściany [12.50+9.80+6.80+9.50+2.70]*3.72-[1.0*2.05*6+1.20*2.25+1.65*1.95*5]+[[1.65+1.95*2]*0.36*5]	m ²	132.539	
		[6.0+2.75]*2*3.72-[2.35*3.72+1.20*2.25*2+1.65*1.95*2]+[[1.65+1.95*5]*0.36*2+[3.72*2+2.35]*0.60]	m ²	58.605	
		[6.75+2.75+9.45+12.50+9.90]*3.72-[1.0*2.05*7+1.20*2.25+1.65*1.95*5]+[[1.65+1.95*2]*0.36*5+[1.05+2.05*2]*0.35*5]	m ²	139.687	
				RAZEM	475.173
9 d.2	KNR 2-02 2006-01analogia	Okładziny z płyt gips.-karton. na ścianach - wypełnienie otworu drzwiowego płytą k-g	m ²		
		1.10*2.20	m ²	2.420	
				RAZEM	2.420
10 d.2	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		475.173*10%	m ²	47.517	
				RAZEM	47.517
11 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		475.173	m ²	475.173	
				RAZEM	475.173
12 d.2	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		[0.14*0.60*2+0.08*0.60*2]*[13*3+15*2+18+10*2+12*3]	m ²	37.752	
				RAZEM	37.752

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 9.80+12.50+9.50+6.80+12.0-2.35+6.75+9.45+12.50+9.90-[1.0*13]	m m	 73.850	
				RAZEM	73.850
14 d.2	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej [1.0*2.05*2+[1.0+2.05*2]*0.35+[1.0+2.05*2]*0.12]*13 2.70*3.72*2*2 [[1.20+2.25*2]*0.35+[1.20+2.25*2]*0.14]*2	m ² m ² m ² m ²	 84.461 40.176 5.586	
				RAZEM	130.223
15 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie folią osłonową 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
3		Korytarz parter			
16 d.3	KNNR-W 3 1002-06	Zmycie starej farby sufity [4.0*8.85+13.20*2.60+2.70*6.80+2.75*6.0+2.75*6.75+2.75*17.60-4.40*2.75]*1.2+ [4.40*2.75+4.20*3.90] ściany [1.40+8.85*2+4.0]*3.70-[1.05*2.10*2+1.20*2.25]+[[1.05+2.10*2]*0.36*2+[1.85+2.20* 2]*0.36] [10.50+13.20+6.80+9.45+2.75]*3.70-[1.0*2.10*5+1.20*2.25+1.65*1.95*5]+[[1.65+ 1.95*5]*0.40*5+[1.05+2.10*2]*0.36*5] [2.75+6.0]*2*3.70-[1.2*2.25*2+1.80*3.30+2.35*3.70+1.65*1.95]+[[1.65+1.95*2]* 0.40+[3.70*2+2.37]*0.36] [2.75+6.75*2+2.75+15.35+17.60+2.75+3.90*2+4.20*2]*3.70-[1.20*2.25+2.12*1.15+ 1.65*1.95*5+1.0*2.05*3+2.05*3.35*5+0.90*2.20+1.73*2.20+0.80*2.05+1.85*2.20+ 1.65*2.15]+[[1.65+1.95*2]*0.40*5]	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 219.811 84.390 160.953 47.235 196.674	
				RAZEM	709.063
17 d.3	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 709.063*10%	m ² m ²	 70.906	
				RAZEM	70.906
18 d.3	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 709.063	m ² m ²	 709.063	
				RAZEM	709.063
19 d.3	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm 6.0*2+6.75*2+2.75+15.35+4.40+4.20*2+3.90-[3.75+1.0*3+0.90+1.73+1.85]	m m	 49.070	
				RAZEM	49.070
20 d.3	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych [0.14*0.60*2+0.08*0.60*2]*[15*2+14+16*2+17+15+19*2]	m ² m ²	 38.544	
				RAZEM	38.544
21 d.3	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej [1.0*2.10*2+[1.0+2.10*2]*0.36+[1.0+2.10*2]*0.12]*12 [1.20*2.25*2+[1.20+2.25*2]*0.35+[1.20+2.25*2]*0.14]*2 0.80*2.05*2*2	m ² m ² m ² m ²	 80.352 16.386 6.560	
				RAZEM	103.298
22 d.3	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i ścianek - witryn wewnętrznych oraz ład ozdobnych drzwi 1.65*2.15*2*2 0.90*2.20*2*2 1.73*2.20*2*2 [1.85*2.20*1.5*2+[1.85+2.20*2]*0.35+[1.85+2.20*2]*0.10]*2 ścianki i lady [2.05*3.35*2*5]+[1.05*2+2.05]*0.36*1.6*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 14.190 7.920 15.224 30.045 75.846	
				RAZEM	143.225
23 d.3	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie parapetów 0.55*1.85*11	m ² m ²	 11.193	
				RAZEM	11.193
24 d.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie folią osłonową 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
4		Hall i główna klatka schodowa			
25 d.4	KNNR-W 3 1002-06	Zmycie starej farby hall 2 piętro - główna klatka schodowa sufit - wsp za elementy architektoniczne 1,2 do części bocznych i 1,4 do części środkowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.75*4.0*2*1.2+5.0*4.97*1.4	m ²	89.990	
		ściany			
		[16.50+4.0]*2*3.72-[2.78*2.65*2+4.97*3.72+1.20*2.25*2+1.35*2.25*2]	m ²	107.823	
		klatka schodowa			
		łuk nad schodami na półpodest schodów na III piętro	m ²	19.456	
		[2.30*2+3.0]*1.60*1.6	m ²	6.210	
		0.90*1.60*2+0.45*3.70*2	m ²		
		zejście na I piętro			
		slupy			
		1.50*2.0*2*2	m ²	12.000	
		głowica			
		1.0*0.60*4+[0.60+1.0+0.60]*0.15*4	m ²	3.720	
		podstawa			
		0.57*4.25*2	m ²	4.845	
		ściany			
		1.27*2.15*2	m ²	5.461	
		2.07*[2.4+1.25]*2+2.05*2.60*2	m ²	25.771	
		[16.20*3.60-[1.70*2.0*5]+[1.30*2+1.80]*0.28*5]*1.2	m ²	56.976	
		sufit			
		4.25*2.78*2	m ²	23.630	
		[16.20-[2.90*2]]*2.20*1.1	m ²	25.168	
		hall 1 piętro - główna klatka schodowa			
		sufit - wsp za elementy architektoniczne 1,2 do części bocznych i 1,4 do części środkowej			
		5.0*4.97*1.4+6.105*4.05*2*1.2+9.40*4.02*2*1.2	m ²	184.822	
		ściany			
		[1.35+0.60+2.67+90.40+25.50+9.40+2.70+0.60+1.35+17.21]*3.75-[2.67*3.72*2+2.78*2.65*2+4.97*3.72+1.65*2.34*2+1.0*2.10*4+1.65*2.32*2]+[2.5*2+1.90]*1.20*2	m ²	508.870	
		slupy, podstawy i głowice			
		[0.44+0.12+0.25+0.16]*2.57*2	m ²	4.986	
		2.70*1.95*4	m ²	21.060	
		[0.95+1.0]*2*2+[0.95+1.0]*2*0.20*4	m ²	10.920	
		balustrady z tralkami			
		2*3.14*0.08*0.60*[8*2+2]	m ²	5.426	
		[[0.18+0.16]*2+[0.20+0.16]*2]*0.10*[8*2+2]	m ²	2.520	
		[0.30+0.10]*2*2.57*2	m ²	4.112	
		łuk nad tralkami			
		[0.80*2.20+0.80*2.17]*2	m ²	6.992	
		klatka schodowa			
		łuk nad schodami na półpodest schodów na II piętro			
		[2.30*2+3.0]*1.60*1.6	m ²	19.456	
		0.90*1.60*2+0.45*3.70*2	m ²	6.210	
		zejście na parter			
		ściany			
		2.07*[2.4+1.25]*2+2.05*2.60*2	m ²	25.771	
		[16.20*3.60-[1.70*2.0*5]+[1.30*2+1.80]*0.28*5]*1.2	m ²	56.976	
		sufit			
		4.25*2.78*2	m ²	23.630	
		[16.20-[2.90*2]]*2.20*1.1	m ²	25.168	
		hall parter - główna klatka schodowa			
		sufit - wsp za elementy architektoniczne 1,2 do części bocznych i 1,4 do części środkowej			
		5.0*4.97*1.4+5.38*4.0*2*1.2	m ²	86.438	
		ściany			
		[1.95+2.20]*2*2.40-0.80*2.05+[4.25*2+2.20+4.0+15.75+4.0+8.20]*3.65-[4.97*3.65+1.85*2.20*2+1.30*2.12*2+3.20*3.45+1.52*2.25+1.85*1.77]+[1.85+1.77*2]*0.35+[1.52+2.15*2]*0.25	m ²	127.767	
		łuk nad schodami na półpodest schodów na I piętro			
		[2.30*2+3.0]*1.60*1.6	m ²	19.456	
		0.90*1.60*2+0.45*3.70*2	m ²	6.210	
		hall wejściowy			
		sufit			
		6.75*5.07*1.4	m ²	47.912	
		ściany			
		[6.75+5.07]*4.90+0.55*1.60*2-[3.20*3.45+2.40*3.80]	m ²	39.518	
				RAZEM	1615.270
26	KNNR-W 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m ²		
d.4	1003-07	poszpachlowaniem nierówności	m ²	161.527	
		1615.27*10%			
				RAZEM	161.527
27	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian przyozdobionych sztuka-	m ²		
d.4	1305-02	terią - wsp. 1,15 kl. schodowa	m ²	1615.270	
		1615.27			
				RAZEM	1615.270
28	KNNR-W 3	Dwukrotne lakierowanie pochwyty drewnianego balustrady schodów	m ²		
d.4	0703-05 pa	0.50*5.0*2+2.55*0.50*2+0.50*1.95*2+2.15*0.50*2+0.50*6.75*2+0.50*1.95*2+2.15*0.50*2+0.50*6.75*2	m ²	29.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	29.250
29 d.4	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych $[0.14*1.10*2+0.08*1.10*2]*11*2$	m ² m ²	 10.648	
				RAZEM	10.648
30 d.4	KNR-W 2-02 1036-09 ana- logia	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej 3.20*3.45*2*2+[2.30+3.45*2]*0.10 1.65*2.34*2+[1.65+2.34*2]*[0.36+0.15]*2 1.65*2.32*2*3+[[1.65+2.32*2]*0.35+[1.65+2.32*2]*0.12]*2 1.35*2.25*2+[1.35+2.25*2]*[0.27+0.12]*2	m ² m ² m ² m ²	 45.080 21.901 28.881 16.713	
				RAZEM	112.575
31 d.4	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 1.30*2.12*2+[[1.30+2.12*2]*[0.10+0.15]]*2 1.52*2.15*2+[1.52+2.15*2]*[0.18+0.12] 0.80*2.05*2*2 1.05*2.10*2+[1.05+2.10*2]*[0.23+0.37+0.10]]*4	m ² m ² m ² m ²	 8.282 8.282 6.560 32.340	
				RAZEM	55.464
32 d.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie folią osłonową 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
5		Tylna klatka schodowa			
33 d.5	KNNR-W 3 1002-06	Zmycie starej farby 5.90*2.75*5 [5.90+2.76]*2*3.60*5-[0.80*2.10*2+1.30*2.20+0.95*2.20+1.70*2.70+0.85*2.25+1.70*2.28*2]+[[1.70+2.70*2]*0.50+[1.70+2.28*2]*0.18*2]	m ² m ² m ²	 81.125 294.999	
				RAZEM	376.124
34 d.5	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 376.124*5%	m ² m ²	 18.806	
				RAZEM	18.806
35 d.5	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian i sufitów 376.124	m ² m ²	 376.124	
				RAZEM	376.124
36 d.5	KNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm [5.90+2.75]*2*5-[0.80*2+1.30+0.95+1.70+0.85]	m m	 80.100	
				RAZEM	80.100
37 d.5	KNNR-W 3 0703-05 pa	Dwukrotne lakierowanie pochwyty drewnianego balustrady schodów [3.6*9+1.60+0.60*8+1.95]*0.20	m ² m ²	 8.150	
				RAZEM	8.150
38 d.5	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych [3.6*9+1.60+0.60*8+1.95]*0.95	m ² m ²	 38.713	
				RAZEM	38.713
39 d.5	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych [0.14*0.60*2+0.08*0.60*2]*11 [0.14*1.10*2+0.08*1.10*2]*[7+4]	m ² m ² m ²	 2.904 5.324	
				RAZEM	8.228
40 d.5	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej [0.80*2.10*2*2]*2 1.30*2.20*2+[1.30+2.20*2]*0.17 0.95*2.20*2+[0.95+2.20*2]*0.24+[0.95+2.20*2]*0.12 1.70*2.70*2*2 0.85*2.25*2+[0.85+2.25*2]*0.15+[0.85+2.25*2]*0.08	m ² m ² m ² m ² m ²	 13.440 6.689 6.106 18.360 5.056	
				RAZEM	49.651
6		GABINET PREZYDENTA			
41 d.6	KNNR-W 3 0807-04	Mechaniczne cyklizowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 5.95*9.90*10%	m ² m ²	 5.891	
				RAZEM	5.891
42 d.6	KNNR-W 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie parkietu wraz z cokolikiem - (lakier pół-mat) [5.95*9.90+ [[5.95+9.90]*2-1.40*2]*0.15]*10%	m ² m ²	 6.324	
				RAZEM	6.324
43 d.6	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie parapetów 0.55*2.10*2	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNNR-W 3 d.6 1013-01	Zabezpieczenie folią osłonową	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
7		POKÓJ NR 35 i 36 - Sale Narad			
45	KNNR 4-01 d.7 0705-02	Wykon. pasów tynku zwyk. kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł pokryw. bruz- dy uprzed. zamurow. cegłami	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
46	KNNR 2 d.7 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - przygotowanie powierzchni pod ta- pety i malowanie	m ²		
		25.0	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
47	KNNR-W 3 d.7 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i su- fitów	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
48	KNNR-W 3 d.7 1012-02	Układanie tapet - tapety materiał inwestora	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
49	KNNR-W 3 d.7 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Korytarz II piętro				
2	Korytarz I piętro				
3	Korytarz parter				
4	Hall i główna klatka schodowa				
5	Tylna klatka schodowa				
6	GABINET PREZYDENTA				
7	POKÓJ NR 35 i 36 - Sale Narad				
	RAZEM				

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
roboty malarskie						
1		Korytarz II piętro				
1 d.1 06	KNNR-W 3 1002-06	Zmycie starej farby	m ²	627.984		
2 d.1 07	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	62.798		
3 d.1 01	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	627.984		
4 d.1 02	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	20.064		
5 d.1 01	KNNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m	79.520		
6 d.1 06	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²	157.543		
7 d.1 01	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie folią osłonową	m ²	100.000		
2		Korytarz I piętro				
8 d.2 06	KNNR-W 3 1002-06	Zmycie starej farby	m ²	475.173		
9 d.2 01	KNNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gips.-karton. na ścianach - wypełnienie otworu drzwiowego płytą k-g	m ²	2.420		
10 d.2 07	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	47.517		
11 d.2 01	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	475.173		
12 d.2 02	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	37.752		
13 d.2 01	KNNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m	73.850		
14 d.2 06	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²	130.223		
15 d.2 01	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie folią osłonową	m ²	100.000		
3		Korytarz parter				
16 d.3 06	KNNR-W 3 1002-06	Zmycie starej farby	m ²	709.063		
17 d.3 07	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	70.906		
18 d.3 01	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	709.063		
19 d.3 01	KNNR 4-01 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m	49.070		
20 d.3 02	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	38.544		
21 d.3 06	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²	103.298		
22 d.3 10	KNNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i ścianek - witryn wewnętrznych oraz ład ozdobnych	m ²	143.225		
23 d.3 10	KNNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie parapetów	m ²	11.193		
24 d.3 01	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie folią osłonową	m ²	100.000		
4		Hall i główna klatka schodowa				
25 d.4 06	KNNR-W 3 1002-06	Zmycie starej farby	m ²	1615.270		
26 d.4 07	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	161.527		
27 d.4 02	KNNR 19-01 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian przyozdobionych sztukaterią - wsp. 1,15 kl. schodowa	m ²	1615.270		
28 d.4 05 pa	KNNR-W 3 0703-05	Dwukrotne lakierowanie pochwyty drewnianego balustrady schodów	m ²	29.250		
29 d.4 02	KNNR-W 3 1009-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	10.648		
30 d.4 1036-09	KNNR-W 2-02 1036-09	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej	m ²	112.575		
31 d.4 06	KNNR-W 3 1007-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²	55.464		
32 d.4 01	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie folią osłonową	m ²	100.000		
5		Tylna klatka schodowa				
33 d.5 06	KNNR-W 3 1002-06	Zmycie starej farby	m ²	376.124		
34 d.5 07	KNNR-W 3 1003-07	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	18.806		
35 d.5 01	KNNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków ścian i sufitów	m ²	376.124		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
36	KNR 4-01 1207-d.5 01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm	m	80.100		
37	KNNR-W 3 0703-d.5 05 pa	Dwukrotne lakierowanie pochwyty drewnianego balustrady schodów	m ²	8.150		
38	KNR 4-01 1212-d.5 08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m ²	38.713		
39	KNNR-W 3 1009-d.5 02	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	8.228		
40	KNNR-W 3 1007-d.5 06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m ²	49.651		
6		GABINET PREZYDENTA				
41	KNNR-W 3 0807-d.6 04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²	5.891		
42	KNNR-W 3 0807-d.6 06	Trzykrotne lakierowanie parkietu wraz z cokolikiem - (lakier pół-mat)	m ²	6.324		
43	KNR 4-01 1210-d.6 10	Dwukrotne lakierowanie parapetów	m ²	2.310		
44	KNNR-W 3 1013-d.6 01	Zabezpieczenie folią osłonową	m ²	80.000		
7		POKÓJ NR 35 i 36 - Sale Narad				
45	KNR 4-01 0705-d.7 02	Wykon. pasów tynku zwyk. kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł pokryw. bruzdy uprzed. zamurów. cegłami	m	25.000		
46	KNNR 2 0802-06 d.7	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach - przygotowanie powierzchni pod tapety i malowanie	m ²	25.000		
47	KNNR-W 3 1003-d.7 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	15.000		
48	KNNR-W 3 1012-d.7 02	Układanie tapet - tapety materiał inwestora	m ²	10.000		
49	KNNR-W 3 1013-d.7 01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	80.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	bejca	dm ³	27.0180		27.0180		
2.	benzyna do lakierów	dm ³	6.6162		6.6162		
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0400		0.0400		
4.	emalia olejno-żywiczna	dm ³	21.6285		21.6285		
5.	farba emulsyjna	dm ³	581.2655		581.2655		
6.	farba olejna do gruntowania	dm ³	67.2367		67.2367		
7.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	11.4068		11.4068		
8.	farba syntetyczna nawierzchniowa	dm ³	66.3205		66.3205		
9.	farby emulsyjne nawierzchniowe akrylowe	dm ³	533.5482		533.5482		
10.	folia polietylenowa	m ²	199.9200		199.9200		
11.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0131		0.0131		
12.	gips szpachlowy	kg	170.9662		170.9662		
13.	grunt pokostowy	dm ³	12.9968		12.9968		
14.	klej do tapet	kg	0.4200		0.4200		
15.	lakier	dm ³	64.3356		64.3356		
16.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	83.6795		83.6795		
17.	papier ścierny w arkuszach	ark	29.3079		29.3079		
18.	piasek do zapraw	m ³	4.0036		4.0036		
19.	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	2.4926		2.4926		
20.	szpachlówka celulozowa	dm ³	53.6995		53.6995		
21.	szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała	dm ³	8.5433		8.5433		
22.	tapety - materiał inwestora	m ²	11.5000		11.5000		
23.	tkaniny lniane-wykończenie specjalne	m ²	2.0000		2.0000		
24.	wapno suchogaszzone	kg	3347.1803		3347.1803		
25.	wapno suchogaszzone	t	0.0500		0.0500		
26.	woda	m ³	0.0050		0.0050		
27.	woda	m ³	0.0585		0.0585		
28.	materiały pomocnicze	zł					
RAZEM							

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.5000		
2.	szlifierka	m-g	1.1782		
3.	środek transportowy	m-g	0.0334		
4.	wyciąg	m-g	0.5614		
				RAZEM	

Słownie: