



BETON klasy B30
Z dodatkami wodoszczelnymi

STAL # AIII34GS
STAL D A0St0S

otulina zbrojenia 3 cm

6 SZTUK PREFABRYKATÓW

TULEJE MONTAŻOWE wykonać z rurek 30x4 mm
- długość rurki dla M1 wynosi 440mm
- długość rurki dla M2 wynosi 240mm
- długość rurki dla M3 wynosi 135mm

Płytki oporowe z płaskownika D60/5mm
spawać do rurek spoiną obwodową v3mm
CAŁY ELEMENT OCYNKOWAĆ

masa M1 wynosi 1,33kg x 2szt.=2,66kg
masa M2 wynosi 0,81kg x 2szt.=1,62kg
masa M3 wynosi 0,55kg x 4szt.=2,20kg
RAZEM masa tulei wynosi 6,48kg /przed ocynkowaniem/

MASA STALI ZBROJENIOWEJ

AIII 34GS - 65kg
A0 St0S - 48kg

POLE PRZEKROJU A=0,2222 m2
OBJĘTOŚĆ BETONU V=1,109 m3

CIĘŻAR MONTAŻOWY 2772 kg

WYMIAR RZECZYWISTY - 3cm KRÓTSZY OD MODULARNEGO

ARCHINWESTPLUS S.C.
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. ARKOŃSKA 46/10
71-470 SZCZECIN

INWESTOR:
URZĄD MIEJSKI
UL. GŁÓWNY RYNEK 20
62-800 KALISZ

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA OBIEKTÓW REKREACYJNO - SPORTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W REJONIE UL. ŁÓDZKIEJ NR 19-29 W KALISZU
- I ETAP -
ARANŻACJA POMIESZCZEŃ TRYBUNY ZACHODNIEJ

TYTUŁ RYSUNKU:
PREFABRYKATY TRYBUN PT2
Lm=499cm

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Janusz Szczerbatko
nr upr. 93/Sz/79

OPRACOWAŁ:
mgr inż.Jarosław Szczerbatko
tech. arch. Jarosław Szubert

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Janusz Olejniczak
nr upr. 99/Sz/75

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SKALA: 1:20/1:10
DATA: IV.2006-VIII.2011

NR RYSUNKU:
DK PT2

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.