

.....
(pieczęć Wykonawcy/ów)

Formularz Cenowy - Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku trybuny zachodniej

L.p.	Nazwa	Charakterystyka (minimalne wymagania)	Liczba sztuk	Cena jednostkowa brutto (PLN)	Cena łączna brutto (PLN)
Meble biurowe CPV 39.13.00.00-2					
1	Aneks kuchenny	szafka stojąca z szufladami (1 szt) z płyty meblowej kuchennej, krawędzie wykończone PCV 2mm; wymiary ca: wys. 820mm (bez blatu), szer. 800mm, gł. 450mm, blat laminowany gr. 280mm; szafka wisząca (1 szt) z płyty meblowej kuchennej, krawędzie wykończone PCV 2mm, drzwiczki pełne, rozwierane, wymiary ca: wys. 716mm, szer. 800mm, gł. 285mm; kolor: buk	1		
2	Biurko	wymiary ca: szer. 1400mm, gł. 700mm, wys. 760 mm; materiał: płyta laminowana oklejona obrzeżem PCV; szuflady zamykane na klucz; wysuwany blat na klawiaturę na prowadnicach rolkowych; półka na stację komputera; kolor: buk	8		
3	Biurko lekarskie	wymiary ca: szer. 1200mm, gł. 600mm, wys. 760mm; wykonane z płyty meblowej; szuflady zamykane na klucz; kolor: biały	3		
4	Fotel wypoczynkowy biurowy	tapicerka: skóra ekologiczna; wymiary ca: wys. 680mm, szer. 760mm, gł. 700mm; styl: nowoczesny	2		
5	Fotel obrotowy	ergonomicznie wyprofilowane oparcie z przewiewnej siatki z zagłówkiem; tapicerowane siedzisko wykonane z tkaniny membranowej; płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego; podłokietniki z tworzywa sztucznego; stabilna i trwała stalowa podstawa jezdna; kółka nierysujące powierzchni twardych; mechanizm kołyskowy „TILT” z blokadą w pozycji pionowej;	48		

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2012

6	Sofa 3-osobowa biurowa	tapicerka: skóra ekologiczna; wymiary ca: dł. 1800mm, szer. 700mm, wys. 680mm; styl: nowoczesny	1		
7	Kozetka lekarska	wymiary ca: szer. 550mm, dł. 1840mm, wys. 500mm; regulacja kąta nachylenia zagłówka; dopuszczalne obciążenie: 200 kg; materiał: płyta wiórowa obita pianką poliuretanową i obszyta materiałem skóropodobnym zmywalnym w kolorze granatowym	3		
8	Krzesło	tapicerka zmywalna skóra ekologiczna w kolorze czarnym; nogi metalowe; końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa	10		
9	Krzesło konferencyjne	tapicerowane skórą ekologiczną w kolorze czarnym; podłokietnik stalowy z nakładką tapicerowaną; stelaż stalowy	32		
10	Krzesło biurowe	tapicerka z tkaniny micro w kolorze czarnym; nogi metalowe; końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa	100		
11	Lada biurowa 1	wymiary: dł. 2500mm, szer. 700 mm, wys. 760 mm; wykonana z płyty meblowej o gr. min 32mm; obrzeże PCV w kolorze płyty; 4 nogi metalowe; końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa; kolor: buk	3		
12	Lada biurowa 2	wymiary: dł. 2000mm, szer. 700mm, wys. 760 mm; wykonana z płyty meblowej o gr. min 32mm; obrzeże PCV w kolorze płyty; 4 nogi metalowe; końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa; kolor: buk	5		
13	Lada recepcyjna z półkami	prosta z nadstawką; wymiary ca: dł. 2000mm, gł. 700mm, wys. 1100mm; blat roboczy i nadstawka wykonane z płyty grubości min 28mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm w kolorze płyty; w blacie roboczym przełoty kablówce o średnicy ca 60mm; osłona przednia i nogi wykonane z płyty grubości 18mm, wykończone obrzeżem PCV 2mm i PCV 0,5mm w kolorze płyty; w nogach regulatory wysokości, umożliwiające wypoziomowanie lada; kolor: buk	1		
14	Ławka szatniowa	siedzisko drewniane pokryte lakierem bezbarwnym; stelaż z profilu stalowego; dł. 1m	2		
15	Ławka szatniowa	siedzisko drewniane pokryte lakierem bezbarwnym; stelaż z profilu stalowego; dł. 2m	8		
16	Ławka szatniowa	siedzisko drewniane pokryte lakierem bezbarwnym; stelaż z profilu stalowego; dł. 3m	10		
17	Stół do masażu	stabilna konstrukcja aluminiowa; zagłówek z regulacją kąta nachylenia; podłokietnik przedni; podłokietniki boczne; obustronne mocowania na zagłówek i wieszak na podkłady; wypełnienie: pianka HD T30T; obicie: skóra ekologiczna w kolorze granatowym; wymiary ca: dł. 2110mm (z podgłówkiem), szer. 920mm (z podłokietnikami), wys. regulowana; dopuszczalne obciążenie min 200kg	5		

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2012

18	Pulpit	dostosowany do łuku w pom. spikerów; wymiary ca: dł. 6000 mm, szer. 600 mm; wykonany z płyty meblowej gr. 32mm, obrzeże PCV w kolorze płyty; 4 nogi metalowe; końce nóg zabezpieczone stopkami z tworzywa; kolor: buk	1		
19	Regał	wymiary ca: szer. 600mm, gł. 435mm, wys. 1800mm; płyta meblowa, drzwi górne przeszklone, dolne pełne, obrzeża wykończone listwą PCV 2mm, obie części zamykane na zamki patentowe, regulowana wysokość półek; kolor: buk	6		
20	Regał metalowy otwarty	z półkami; wymiary ca: szer. 900mm, wys. 2200mm, gł. 400 mm	7		
21	Skrzynka na klucze	min. 20 kluczy	1		
22	Stolik	wykonany z płyty meblowej gr. min 32mm; krawędzie zabezpieczone listwą PCV; wymiary ca: szer. 700mm, dł. 700mm, wys. 760 mm; kolor: buk	6		
23	Stolik	wykonany z płyty meblowej gr. min 32mm; krawędzie zabezpieczone listwą PCV; wymiary: dł. 1200mm, szer. 600mm, wys. 500 mm; kolor: buk	1		
24	Stolik jezdny z półką do sprzętu audiowizualnego	trwała stabilna konstrukcja; solidne kółka; zabezpieczenia półek; prowadnice kabli	3		
25	Stolik zabiegowy na kółkach	wykonany ze stali nierdzewnej; kółka gumowe z hamulcami; wymiary ca: szer. 510mm, gł. 400mm, wys. 900mm;	9		
26	Stół	wykonany z płyty meblowej gr. min 32mm; krawędzie zabezpieczone listwą PCV; wymiary ca: szer. 800mm, dł. 1200mm, wys. 760 mm; kolor: buk	3		
27	Stół	wykonany z płyty meblowej gr. min 32mm; krawędzie zabezpieczone listwą PCV; wymiary ca: szer. 1200mm, dł. 2000mm, wys. 760mm; kolor: buk	1		
28	Stół	wykonany z płyty meblowej gr. min 32mm; krawędzie zabezpieczone listwą PCV; wymiary ca: szer. 1400mm, dł. 2250mm, wys. 760 mm; kolor: buk	4		
29	Stół	wykonany z płyty meblowej gr. min 32mm; krawędzie zabezpieczone listwą PCV; wymiary ca: szer. 700mm, dł. 2250mm, wys. 760 mm; kolor: buk	2		
30	Szafa dwudrzwiowa ubraniowa	wykonana z płyty meblowej; z górną półką i wysuwany wieszakiem na ubrania; krawędzie zabezpieczone listwą PCV; wymiary ca: szer. 800mm, gł. 400mm, wys. 1800mm; kolor: buk	5		
31	Szafa dwudziałowa	metalowa; zamykana na klucz; drzwi z otworami wentylacyjnymi; wyposażona w półki na środki czystości oraz drążki, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik; wymiary ca: szer. 800mm, gł. 400mm, wys. 1800 mm	3		
32	Szafa jednodrzwiowa ubraniowa	wykonana z płyty meblowej; z górną półką i wysuwany wieszakiem na ubrania; krawędzie zabezpieczone listwą PCV; wymiary ca: szer. 400mm, gł. 400mm, wys. 1800mm; kolor: buk	2		

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2012

33	Szafa lekarska jednodrzwiowa przeszklona	wymiary ca: szer. 600mm, gł. 435mm, wys. 1800mm; wykonana z płyty meblowej w kolorze białym; obrzeża wykończone listwą PCV 2mm w kolorze płyty; półki z możliwością regulacji wysokości; drzwi przeszklone wyposażone w zamek patentowy, stopki regulacyjne	3		
34	Szafa metalowa	z półkami; zamykana na klucz, wymiary ca: szer. 1000mm, gł. 600mm, wys. 2000mm	1		
35	Szafka podwójna ubraniowa szatniowa	metalowa; malowana proszkowo, zamykana na klucz; nóżki z możliwością regulacji wysokości; drzwi z otworami wentylacyjnymi; wyposażona w drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik; wymiary: wys. 1800mm, szer. 600mm, gł. 490mm	88		
36	Tablica suchościeralna	wymiary ca: szer. 1800mm, wys. 1200mm; powierzchnia suchościeralna magnetyczna (ceramiczna); rama z profilu aluminiowego, popielata (anoda); plastikowe narożniki; możliwość zawieszania w pionie i poziomie; półka na markery; komplet kolorowych markerów; czyścik; magnesy	2		
37	Taboret obrotowy na kółkach	noga i podstawa wykończone w chromie; hydrauliczna regulacja wysokości siedziska; poduszka wykonana z elastycznej pianki; obicie wykonane ze skóry ekologicznej w kolorze granatowym	5		
38	Wieszak stojący	stabilna podstawa; uchwyty na parasole; wys. ca 1800mm	11		
39	Komoda biurowa na dokumenty	wykonana z płyty meblowej; wyposażona w szuflady i szafki zamykane na klucz; krawędzie wykończone listwą PCV; wymiary ca: szer. 600mm, gł. 550mm, wys. 760mm; kolor: buk	4		
Sprzęt gospodarstwa domowego CPV 39.70.00.00-9					
40	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	poj. 1,7l ; tworzywo sztuczne; płaska grzałka płytowa; moc: 2400 W; wskaźnik poziomu wody; antypoślizgowa podstawka; włącznik, który automatycznie wyłącza czajnik po zagotowaniu się wody; zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody	12		
41	Filiżanka ze spodkiem	poj. 0,2l; porcelana lub porcelit	92		
42	Kasetka na pieniądze	metalowa; z pojedynczym dnem; zamek patentowo - zaczepowy; wkład zwykły z przegródkami	8		
43	Kosz na śmieci 15l	plastikowy, z uchylną pokrywką	37		
44	kosz na śmieci 20l	plastikowy, z uchylną pokrywką	21		
45	Kosz na śmieci 50l	plastikowy, z uchylną pokrywką	11		

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2012

46	Kosz na zużyte ręczniki papierowe	metalowy, ażurowy, poj. 47l	36		
47	Lodówka	wolnostojąca; poj. ca 100l; sterowana mechanicznie; 3 półki szklane, szuflada na warzywa i owoce; 3 balkoniki w drzwiach; komora ice box; automatyczne rozmrażanie; klasa energetyczna A+	3		
48	Łyżeczka	stal nierdzewna	92		
49	Szklanka	poj. 0,25l	92		
50	Talerzyk deserowy	porcelana lub porcelit	92		
51	Termos	stal nierdzewna; poj. 2l	6		
52	Zegar ścienny	duża wyraźna tarcza; obudowa aluminiowa	9		
53	Dozownik mydła w płynie	tworzywo sztuczne ABS; przycisk umożliwiający obsługę jedną ręką; system odcinający strumień mydła natychmiast po zwolnieniu przycisku; okienko kontrolne informuje o ilości płynu w zbiorniku; pojemność: 500 ml; kolor - biały	37		
54	Pojemnik na papier toaletowy	tworzywo sztuczne ABS; grzebień skutecznie odcinający papier; okienko kontrolne informujące o ilości papieru; pokrywa zamykana na kluczyk; na rolki o średnicy 19 i 23 cm; kolor - biały	27		
55	Pojemnik na ręczniki papierowe	tworzywo sztuczne ABS; okienko kontrolne informujące o ilości ręczników; zamykany na kluczyk; poj. 500 sztuk pojedynczych listków papieru o wymiarach 25 x 23 cm; wyciągnięcie jendej sztuki papieru powoduje wysunięcie się następnego listka; kolor - biały	36		
56	Szczotka do WC	mocowana do ściany, plastikowa, biała	27		
57	Wieszak podwójny na ręcznik	stal nierdzewna	69		
58	Nr na drzwi	metalowe; samoprzylepne	40		
59	Oznakowanie drzwi szatni piłkarskich i WC	tabliczki informacyjne samoprzylepne	12		
Sprzęt telewizyjny i audiowizualny, centrala telefoniczna CPV 32.32.00.00-2 CPV 32.55.12.00-2					
60	Centrala telefoniczna	wg załącznika do wykazu wyposażenia budynku trybuny zachodniej	1		
61	Drukarka laserowa	rozdzielczość druku: 1200x1200 dpi; wbudowana karta sieciowa; USB 2.0; automatyczny druk dwustronny	1		

62	Manualny ekran projekcyjny	powierzchnia projekcyjna ca 200x200 cm; do montażu na ścianie; czarne obramowanie ekranu; czarny nieprzezroczysty tył; współczynnik odbicia światła (gain) 1,0; możliwości dostosowania do różnych formatów obrazu; tkanina zoptymalizowana do projekcji z projektorów LCD oraz DLP	3		
63	Laptop	przekątna ekranu: 17,3"; rozdzielczość ekranu: 1600x900; karta sieciowa: Ethernet 10/100/1000, karta graficzna: do 1GB RAM. ; procesor: min 2917 punktów (i3) wg kolumny Passmark CPU Mark na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem http://cpubenchmark.net/cpu-list.php ; pamięć RAM: 4GB; dysk twardy: 500 GB; nagrywarka DVD; łączność bezprzewodowa: WiFi, Bluetooth; złącza A/V: HDMI, D-Sub, wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe; wbudowane głośniki; 3x złącze USB; oprogramowanie: system operacyjny: Windows 7 Professional PL, pakiet biurowy do użytku komercyjnego: Microsoft Office 2010 PL	1		
64	Projektor z uchwytem sufitowym	technologia projekcji: LCD lub DLP; rozdzielczość: XGA 1024x768; jasność: 2000 ANSI Lumenów; kontrast: 500:1; żywotność lampy: 4000 godzin; port HDMI; złącze sterujące RS232c; wbudowane głośniki; korekta trapezu; cyfrowy zoom; ochrona hasłem; pilot; menu ekranowe w j. polskim; cichy tryb pracy; uchwyt sufitowy	3		
65	Monitor z przeznaczeniem do monitoringu	przekątna ekranu: 19"; wejścia: D-Sub, BNC, Audio, S-Video; kontrola jasności, kontrastu, koloru; czas reakcji: 5ms; wewnętrzne głośniki; zgodność ze standardem VESA; zmiana orientacji (pozioma, pionowa) oraz pozycji obrazu;	1		
66	Telewizor z uchwytem ściennym	przekątna ekranu: 50" ÷ 52"; format obrazu: 16:9 ; HD Ready; technologia odświeżania: 600 Hz; system dźwięku przestrzennego; tuner TV: DVB-T/C (MPEG-4); złącza: USB, HDMI, Euro, wejście PC, wyjście audio cyfrowe (optyczne) ; menu OSD w j. polskim; standard VESA; uchwyt ścienny	1		
67	Wieża HiFi	odtwarzacz płyt CD-Audio, CD-R/RW; standardy odtwarzania dźwięku: MP3, WMA; radio cyfrowe z RDS, zakres FM (UKF); złącza: USB; wyjście słuchawkowe; regulacja tonów wysokich/niskich; antena Fm; pilot;	6		

Razem brutto poz. 1 ÷ 67

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2012

.....
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych/