nr	1	2		3		4	
symbol	DZ01	DZ02		DZ03		DZ04 EI-30	
schemat na rysunku							
szerokość w świetle muru s_0	-	1500		1000		1100	
wysokość otworu h_0	-	2050		2650		2050	
szerokość w świetle ościeżnicy s	2000 (1000+1000)	1400 (900+500)		900		1000	
wysokość w świetle ościeżnicy h	2000	2000		2600 (2000+600)		2000	
kierunek otwierania	-	L	P	L	P	L	P
ilość w piwnicy	-	-	-	-	-	-	2
ilość na parterze	1	2	1	-	1	-	-
razem	1	3		1		2	
uwagi	- drzwi z profili aluminiowych przeszklone, dolny profil szer. 16 cm - szklenie - bezpieczne P3 - U=0,9 W/mK; - kolorystyka - grafitowy RAL 7012			- drzwi stalowe z naświetlem - szklenie - bezpieczne P3 - U=0,9 W/mK; - kolorystyka - grafitowy RAL 7012		- drzwi stalowe - drzwi o klasie odporności ogniowej EI-30 - U=0,9 W/mK; - kolorystyka - grafitowy RAL 7012	
okucia	- samozamykacz hydrauliczny - dwa niezależne zamki (wszystkie drzwi wejściowe do budynku otwierane tym samym kluczem) - drzwi wyposażyć obustronnie w klamkę ze stali nierdzewnej matową z rozetą okrągłą i rozetą okrągłą pod zamek						

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:
STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obręb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz	
projektant: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA	podpis:
asystent projektanta: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Karolina Grabarczyk mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk	podpis:
sprawdzający: specjalność architektoniczna:	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA	podpis:
temat rysunku:	zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
architektura	sierpień 2012	PW	01	1:50	A-10