nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
symbol	DW01	DW02	DW03	DW04	DW05	DW06	DW07	DW08	DW09	DW10 EI-30	DW11	DW12 EI-30	DW13
schemat na rysunku													
szerokość w świetle muru s_o	1000	1000	1000	1400	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500
wysokość otworu h_o	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
szerokość w świetle ościeżnicy s	900	900	900	(900+400) 1300	900	900	900	900	900	900	1400 (900+500)	1400 (900+500)	1400 (900+500)
wysokość w świetle ościeżnicy h	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
kierunek otwierania	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	-
ilość w piwnicy	- / -	- / -	- / 1	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	3 / 5	- / 1	1 / -	1 / -	-
ilość na parterze	8 / 8	6 / 4	5 / 7	1 / 15	- / -	- / -	- / -	3 / 2	- / -	- / -	- / -	3 / 1	-
ilość na piętrze	6 / -	7 / 2	- / 1	3 / 7	7 / 7	7 / 7	10 / 10	- / -	- / -	- / -	- / -	2 / 2	-
razem	22	19	14	26	14	14	20	5	8	1	1	9	1
uwagi	- drzwi pełne z płyty HDF okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzyłgowe - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - kolorystyka: szary RAL 7012 - drzwi wyposażyć w tabliczkę z numerem i nazwą pomieszczenia - typ 2	- drzwi pełne z płyty HDF okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzyłgowe - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - wyposażone w samozamykacz hydrauliczny - na dole szczelina wentylacyjna o wysokości 3cm - kolorystyka: szary RAL 7012 - drzwi wyposażyć w tabliczkę z numerem nazwą pomieszczenia - typ 2	drzwi pełne z płyty HDF okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzyłgowe - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - wyposażone w samozamykacz hydrauliczny - na dole szczelina wentylacyjna o wysokości 3cm kolorystyka: szary RAL 7012	- drzwi pełne z płyty HDF okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzyłgowe, drugie skrzydło przeszklone szkłem bezpiecznym P3 - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - kolorystyka: szary RAL 7012	- drzwi pełne z płyty HDF okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzyłgowe - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - kolorystyka: szary RAL 7012 - drzwi wyposażyć w tabliczkę z numerem pomieszczenia	- drzwi pełne z płyty HDF okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzyłgowe - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - na dole szczelina wentylacyjna o wysokości 3cm - kolorystyka: szary RAL 7012	- drzwi pełne z płyty HDF okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzyłgowe - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - kolorystyka: szary RAL 7012	- drzwi pełne z płyty HDF okleinowane lub lakierowane (malowane) bezprzyłgowe - ościeżnica drewniana, bez zaokrągleń - kolorystyka: szary RAL 7012	- drzwi pełne stalowe - kolorystyka: szary RAL 7012	- drzwi pełne stalowe - odporność ogniowa EI30 - kolorystyka: szary RAL 7012	- drzwi pełne stalowe - kolorystyka: szary RAL 7012	- drzwi z profili aluminiowych przeszklone - dolny profil szer. 20cm - kolorystyka: szary RAL 7012 - wypełnienie kwater - szkło bezpieczne przeciwpożarowe - drzwi wyposażyć w tabliczkę z numerem i nazwą pomieszczenia - typ 1 - odporność ogniowa EI30	- drzwi z profili aluminiowych przeszklone - dolny profil szer. 20cm - kolorystyka: szary RAL 7012 - wypełnienie kwater - szkło bezpieczne przeciwpożarowe - drzwi wyposażyć w tabliczkę z numerem i nazwą pomieszczenia - typ 1
okucia													

TABLICZKA NA DRZWI TYP 1 - NA DRZWI SZKLANE

FOLIA SAMOPRZYLEPNA KLEJONA NA SZKŁO
KOLOR: METALIZOWANY MATOWY SREBRNOSZARY RAL 7047 LUB ZBLIŻONY
NAPIS: WYCIĘTY, CZCIONKA: ARIAL

TABLICZKA NA DRZWI TYP 2 - NA DRZWI PEŁNE

TABLICZKA Z LAMINATU GRAWERSKIEGO
KOLOR: METALIZOWANY MATOWY SREBRNOSZARY RAL 7047 LUB ZBLIŻONY
NAPIS: CZARNY, CZCIONKA: ARIAL

TABLICZKA NA DRZWI TYP 2 - DO STOSOWANIA NA WC

KLAMKA DO DRZWI

MATERIAŁ: STAL NIERDZEWNA MATOWA
ROZETA KLAMKI - OKRĄGŁA, SZYLD - OKRĄGŁY

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego , zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:
STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.884, fax.:0.62.72.15.798
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.798
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522316

projekt:	Adaptacja budynku przy ul. A. Kordeckiego 17a na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. nr 19/15; obręb 0067 Czaszki; 62-800 Kalisz
projektant: specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. Sebastian Stanisławski upr. nr 04/03/DOIA — podpis:
asystent projektanta: specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. Karolina Grabarczyk mgr inż. arch. Rafał Grabarczyk — podpis:
sprawdzający: specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA — podpis:
temat rysunku:	zestawienie stolarki drzwiowej wewnętrznej

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
architektura	sierpień 2012	PW	01	1:50	A-11