



ZESTAWIENIE NADPROŻY			
poziom	element	przekrój	ilość [szt.]
I piętro	nadproże	L19	120
		120	19

ZESTAWIENIE NADPROŻY			
poziom	element	przekrój	ilość [szt.]
I piętro	nadproże	IPE120	140
	nadproże	IPE140	180
	nadproże	IPE160	190
	nadproże	IPE160	250
	nadproże	C140	180
	nadproże	C140	240
		C140	245

- beton C20/25 (B25) - konstrukcja
- stal A-IIIN RB 500W - pręty główne
A-I S13SX-b - pręty rozdzielcze
- 18G2A - kształtowniki walcowane

uwagi :
- płasek pod posadzkę zagłębić do l_p=0,75
- posadzka z betonu C20/25 (B25); posadzkę dyktować co 2,5x2,5m taśmą dyktacyjną;
- kształtowniki przed osadzeniem w ścianie zabezpieczyć antykorozyjnie;
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;