

rzędnej wody SNQ wynoszącej 99,64 m n.p.m. Kr. Rurociąg przesyłowy należy prowadzić w skarpie Kanału nie powodując uszkodzeń drzew i krzewów.

12. Prac związanych z wykonywaniem urządzeń wodnych nie można prowadzić w okresach występowania stanów wód w Kanałe, przekraczających rzędną wody brzegowej wynoszącą 100,05 m n.p.m. Kr.

13. Ścieki bytowe, a także wody z brodzika należy wprowadzić do miejskiej kanalizacji sanitarnej, bez wstępnego oczyszczania.

#### U z a s a d n i e

Wydając decyzję oparto się na następujących materiałach:

- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 15.01.2006 r.
- Informacja o planowanym przedsięwzięciu sporządzona w styczniu 2006 roku przez Pracownię Projektową Arkada w Szczecinie.
- Postanowienie uzgadniające Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, ON-NS-050-2-4-20/2006 z dn. 9.3.2006.

Warunki i obowiązki zostały sformułowane na podstawie przepisów wykonawczych *Prawa ochrony środowiska*, *Prawa wodnego* i *Prawa budowlanego* oraz uzgodnienia inspekcji sanitarnej. Ze względu na możliwość uciążliwości etapu realizacji dla mieszkańców domów w pobliżu stadionu, zaleca się stosowanie maszyn i urządzeń spełniających przepisowe wymogi w zakresie ich mocy akustycznej oraz zakazuje hałaśliwych robót budowlanych w porze nocy.

Ochronie środowiska przed hałasem w fazie użytkowania kompleksu ma służyć ekran akustyczny przy drodze dojazdowej oraz zwiększające chłonność akustyczną i rozpraszanie fal dźwiękowych nasadzenia szpalerów drzew i krzewów przy obiektach o funkcjach hałaśliwych. Szczegółnej staranności i specjalistycznych rozwiązań akustycznych wymaga nagłośnienie obiektów w sposób minimalizujący niepożądaną emisję hałasu w kierunku chronionego środowiska. Niedopuszczalne jest zwłaszcza instalowanie głośników i urządzeń dużej mocy wytwarzających dźwięki o niskich częstotliwościach. Oświetlenie instalowane na terenie kompleksu nie powinno oświeślać otoczenia i stwarzać dokuczliwości dla sąsiadów.

Integralną częścią decyzji jest załącznik zawierający charakterystykę przedsięwzięcia i określenie lokalizacji.

Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- a) Wniosek o pozwolenie na budowę, do którego konieczne jest załączenie niniejszej decyzji, powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanie się ostateczna (art. 46 ust. 4b. *POŚ*).
- b) Projekt budowlany inwestycji musi zawierać:
- charakterystykę ekologiczną, z opisem wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, z wykazaniem, że przyjęte rozwiązania ograniczają wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi do poziomów wymaganych przepisami i normami;
  - określenie ukształtowania zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układu projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
  - projekt wymaganych instalacji chroniących środowisko (ekran akustyczny).
- c) Na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Bernardyńskiego konieczne jest pozwolenie wodnoprawne. Pozwolenia wymaga również wykonanie nowego wylotu, w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego.
- d) Pozwolenia wodnoprawnego wymaga wykonanie ujęcia wody oraz pobór wody powierzchniowej przekraczający 5,0 m<sup>3</sup>/dobę.
- e) Na tablicach reklamowych nie można zamieszczać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ani wykorzystujących obrazy przyrody do promowania produktów lub usług negatywnie wpływających na środowisko.