

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: : Budowa placu zabaw z programu RADOSNA SZKOŁA w Kaliszu przy szkole podstawowej nr 17
ADRES INWESTYCJI: : 62-800 Kalisz, UL. Hanki Sawickiej
INWESTOR: : Urząd miasta Kalisz
ADRES INWESTORA: : 62-800 Kalisz
BRANŻA: : BUDOWLANA - PLAC ZABAW
DATA OPRACOWANIA: : 29.05.2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty w zakresie przygotowania tere pod budowę i roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.0553	ha ha	0.055	
				RAZEM	0.055
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 342.22	m ² m ²	342.220	
				RAZEM	342.220
3 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 211.11	m ² m ²	211.110	
				RAZEM	211.110
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 342.22	m ² m ²	342.220	
				RAZEM	342.220
5 d.1	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 168.5545	m ³ m ³	168.555	
				RAZEM	168.555
2		Roboty w zakresie kształtowa placów zabaw			
6 d.2	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm 342.22	m ² m ²	342.220	
				RAZEM	342.220
7 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 342.22	m ² m ²	342.220	
				RAZEM	342.220
8 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 342.22	m ² m ²	342.220	
				RAZEM	342.220
9 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z mialu kamiennego fr. 0-5 mm gr. 4 cm 342.22	m ² m ²	342.220	
				RAZEM	342.220
10 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.378	m ³ m ³	0.378	
				RAZEM	0.378
11 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 5.75	m ³ m ³	5.750	
				RAZEM	5.750
12 d.2	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
13 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 63	m m	63.000	
				RAZEM	63.000
3		Nawierzchnie i chodniki			
14 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 51.85	m ² m ²	51.850	
				RAZEM	51.850
15 d.3	analiza własna	Nawierzchnia bezpieczna w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152C, RAL;2011 Tieforange(HIC do 1,5m) 240.28	m ² m ²	240.280	
				RAZEM	240.280
16 d.3	analiza własna	Nawierzchnia bezpieczna w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540C, RAL; 5003 - Saphirblau o grubości 4 cm 50.09	m ² m ²	50.090	
				RAZEM	50.090
4		Urządzenia rekreacyjne			
17 d.4	analiza własna	Huśtawka pojedyncza Monika	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpi	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4	analiza włas na	Bujak na sprężynie (konik) 1	kpi kpi	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.4	analiza włas na	Bujak na sprężynie (żyrafa) 1	kpi kpi	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.4	analiza włas na	Karuzela "Jaś" 1	kpi kpi	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.4	analiza włas na	Kącik wspinaczkowy Marian 1	kpi kpi	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.4	analiza włas na	Huśtawka wagowa "Harfa" 1	kpi kpi	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.4	analiza włas na	Zestaw zabawowy Karolek 1	kpi kpi	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Urządzenia małej architektury			
24 d.5	analiza włas na	Ławka z oparciem 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.5	analiza włas na	kosz na śmieci 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26 d.5	analiza włas na	Tablica regulaminowa placu zabaw 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Zieleń			
27 d.6	KNR 0101-01	2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyłamy 3.12	m³ m³	3.120	
				RAZEM	3.120
28 d.6	KNR 0101-04	2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 3.12	m³ m³	3.120	
				RAZEM	3.120
29 d.6	KNR 1101-04	4-04 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 3.12	m³ m³	3.120	
				RAZEM	3.120
30 d.6	KNR 0211-01	2-21 Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.01	ha ha	0.010	
				RAZEM	0.010
31 d.6	KNR 0301-06	2-21 Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m 59	szt. szt.	59.000	
				RAZEM	59.000
32 d.6	KNR 0408-01	2-21 Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia 211.54	m² m²	211.540	
				RAZEM	211.540