

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

**Miasto Kalisz**

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotycząca postępowania pn.:

**Dostawa i montaż wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 7 Części**

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 04.10.2017r.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Barbara Gmerek

Wiceprezydent Miasta Kalisza

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## 1. Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego

Miasto Kalisz

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Dane teled adresowe do prowadzenia korespondencji w sprawie Zamówienia znajdują się w pkt. 15 SIWZ.

Strona internetowa, na której zamieszczane są informacje związane z przedmiotowym postępowaniem:

[www.bip.kalisz.pl](http://www.bip.kalisz.pl), [www.bip.umkalisz.pl](http://www.bip.umkalisz.pl) - zakładka „Ogłoszenia” / „Zamówienia publiczne”

Godziny pracy Zamawiającego:

Poniedziałek - Piątek: 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

## 3. Informacje ogólne

3.1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- a) „Zamawiający” – Miasto Kalisz;
- b) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy;
- c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- d) „Ustawa”, „ustawy Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);
- e) „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt. 4 SIWZ;
- f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia;
- g) „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia” – w szczególności członkowie konsorcjów, wspólnicy spółek cywilnych.

3.2. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.

3.3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

#### 4. Opis przedmiotu zamówienia

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00”.
- 4.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Części:
- 1) **Część 1:** dostawa wyposażenia dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu,
  - 2) **Część 2:** dostawa multimetru cyfrowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu,
  - 3) **Część 3:** dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu,
  - 4) **Część 4:** dostawa wyposażenia drobnego i AGD dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu,
  - 5) **Część 5:** dostawa i montaż ekspresu do kawy dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu,
  - 6) **Część 6:** dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kaliszu,
  - 7) **Część 7:** dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu przy ul. 3 Maja 18 w Kaliszu.

których opis zawarty jest w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do SIWZ.

- 4.3. *Przedmiot zamówienia w przypadku każdej z Części objęty jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.*
- 4.4. Całe dostarczone wyposażenie musi być nowe, nieużywane i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.
- 4.5. W przypadku użycia w niniejszej SIWZ nazw konkretnych artykułów, materiałów, urządzeń producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy.
- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za ofertę równoważną zostanie uznana oferta, w której zaoferowane produkty, co najmniej spełniają wszystkie parametry techniczne i funkcjonalne artykułów, materiałów i urządzeń wskazanych i opisanych w SIWZ i załącznikach do niej.
- 4.6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uporządkuje pomieszczenia i usunie z nich puste opakowania po dostarczonym przedmiocie zamówienia oraz wykona niezbędne czynności celem potwierdzenia sprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

- 4.7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na dostarczony i zamontowany (*dotyczy Części 3 i 5*) przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, liczony od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2 projektu umowy.
- 4.8. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot główny:

39.31.20.00-2 Urządzenia do przygotowywania żywności

Przedmiot dodatkowy:

42.21.52.00-8 Maszyny do przetwarzania żywności

38.31.10.00-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

39.18.10.00-4 Stoły laboratoryjne

39.15.00.00-8 Różne meble i wyposażenie

33.79.30.00-5 Laboratoryjne wyroby szklane

39.31.40.00-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny

39.22.11.00-8 Zastawa kuchenna

39.22.12.00-9 Zastawa stołowa

31.21.10.00-8 Tablice i skrzynki bezpiecznikowe

31.21.00.00-1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych

38.55.10.00-2 Liczniki energii

38.41.00.00-2 Przyrządy pomiarowe

39.71.13.10-5 Elektryczne zaparzacze do kawy

30.21.61.30-6 Czytniki kodu kreskowego

30.17.00.00-1 Maszyny do metkowania

38.41.20.00-6 Termometry

38.41.40.00-0 Higrometry

30.23.21.00-5 Drukarki i plotery

**5. Termin wykonania zamówienia – dotyczy wszystkich Części**

Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie nie późniejszym niż 45 dni licząc od daty zawarcia umowy. Ponadto termin dostawy stanowi kryterium wyboru oferty.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

- 6. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz wskazanie liczby części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na jedną Część, kilka Części lub wszystkie Części. Opisy poszczególnych części zamówienia znajdują się w pkt 4 SIWZ oraz załącznikach do SIWZ.

- 7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień**

Nie dotyczy.

- 9. Szczególne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadkach przewidzianych w ustawie Pzp.**

Nie dotyczy.

- 10. Podstawy do wykluczenia z postępowania**

10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy.

10.2. Dodatkowo, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Wykonawca:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.);

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

- 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
- 10.3. Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. i 10.2. następuje z uwzględnieniem brzmienia art. 24 ust. 7 i innych przepisów ustawy.
- 10.4. W zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. 12.3. SIWZ, w terminie tam wskazanym.

## 11. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 10.1 i 10.2 SIWZ. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy.

## 12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- 12.1. *Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt 10.1 i 10.2 SIWZ.*
- 12.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć o treści zgodnej ze wzorem (*wymagany zakres informacji*) stanowiącym załącznik do SIWZ pn. „Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania”.
- 12.3. Wykonawca, *w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp*, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje (dowody) potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
- 12.4. Wykonawca może złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.3 wraz z ofertą w przypadku, gdy nie należy do żadnej grupy kapitałowej, co znajdzie odzwierciedlenie w treści składanego oświadczenia. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakkolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

12.5. ***W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:***

- 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
- 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 12.5.1)-4) SIWZ dotyczących każdego z nich.*

### **Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12.5.1) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (*wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert*) zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

- 12.7. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.1., 12.5.2)-4), należy złożyć **w oryginale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.**
- 12.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.5.1) SIWZ, mogą być przedstawione **w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e** zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. 12.10.-12.12. SIWZ.
- 12.9. W przypadku oświadczenia, o którym mowa w pkt. 12.3. SIWZ Zamawiający dopuszcza złożenie go w sposób określony w pkt. 15.2.2) lub w pkt. 15.2.3) SIWZ wraz z niezwłocznym dostarczeniem go w oryginale (osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca).
- 12.10. Potwierdzenie (poświadczenie) za zgodność z oryginałem, następuje w formie pisemnej poprzez złożenie czytelnego podpisu lub parafy osoby/osób uprawnionej/ych wraz z pieczętą imienną, z adnotacją „za zgodność z oryginałem”, „za zgodność”. W przypadku dokumentu wielostronicowego / dwustronnego należy poświadczyć każdą stronę.
- 12.11. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 12.12. Dokumenty napisane (sporządzone) w języku obcym muszą być złożone wraz ich tłumaczeniem na język polski.
- 12.13. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej SIWZ dotyczącymi składanych dokumentów przez Wykonawców mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
- 13. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom**
- 13.1. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawców zobowiązany jest wskazać w „Formularzu oferty” części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podać nazwy (firmy) podwykonawców, o ile są mu znane.
- 13.2. Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonawstwa części zamówienia.



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

**14. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**  
*(w tym: członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej)*

- 14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 14.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 12.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.
- 14.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy Pzp i pkt 10.2 SIWZ.
- 14.4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy i pkt 10.2 SIWZ, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt 12.5.SIWZ dotyczących każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 14.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności/braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 12.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**15. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami**

- 15.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja (w tym przekazywanie korespondencji w postaci oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, o których mowa w ustawie Pzp) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w pkt. 12.7.-12.13. SIWZ i 15.9. SIWZ oraz z zastrzeżeniem pkt. 15.10. SIWZ.
- 15.2. Korespondencję oznaczoną przynajmniej numerem sprawy (WRI.271.01.43.2017):
- 1) w formie pisemnej należy kierować na adres: **Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz;**

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

- 2) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej należy kierować wyłącznie na następujący adres poczty elektronicznej: **przetargi-wri@um.kalisz.pl**; z tym zastrzeżeniem, że przesyłane pliki nie mogą być spakowane (w szczególności posiadać rozszerzenia „rar”, „zip” itp.) z uwagi na funkcjonujące u Zamawiającego zabezpieczenia w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego; przestanie korespondencji na inny adres poczty elektronicznej należący do Zamawiającego będzie bezskuteczne;
- 3) za pośrednictwem faksu należy kierować wyłącznie na następujący numer: **+48 62 765 44 46**.
- 15.3. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca należy uwzględnić godziny pracy Zamawiającego, wskazane w pkt. 1 SIWZ.
- 15.4. W przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niezachowania przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w pkt. 15.2.2) SIWZ. *Zamawiający sugeruje przekazywanie tą drogą plików w formacie „pdf”, „jpg” (jako skanów dokumentów).*
- 15.5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. *Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencji przekazanej w ten sposób nie przekazywać po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.*
- 15.6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema (przyjmuje), iż pismo (dokument) wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
- 15.7. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę pisma od Zamawiającego nieczytelnego, o niepełnej treści itp. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego.
- 15.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 15.9. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
- 15.10. W przypadku dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) – Zamawiający uzna je za skutecznie złożone (pod rygorem nieważności), jeżeli zostaną złożone Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym z zachowaniem formy określonej zapisami SIWZ, przepisami ustawy Pzp lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (pod rygorem nieważności).

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

15.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek w sposób określony w pkt. 15.2. SIWZ. *Zamawiający sugeruje przekazanie wniosku również w formie edytowalnej, co pozwoli na skrócenie czasu na udzielanie wyjaśnień.*

15.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

15.13. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: **Ewelina Miklas**, **tel. +48 62 765 44 33**.

## 16. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## 17. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## 18. Opis sposobu przygotowywania oferty

18.1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

18.2. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.

18.3. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakkolwiek treść zaparafować lub podpisać przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

18.4. Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ.

*Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.*

18.5. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 18.10.

### 18.6. Podstawowymi elementami oferty są:

- 1) wypełniony i podpisany „**Formularz oferty**” - zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SIWZ lub na nim,
- 2) wypełniony i podpisany „**Formularz cenowy**” - właściwy dla Części, na którą składana jest oferta - zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SIWZ lub na nim.

**Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w oryginale.**

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

18.7. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:

- 1) osoby uprawnione zgodnie z reprezentacją ujawnioną w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, lub
- 2) osoby posiadające ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem, lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy dołączyć do oferty;

*Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.*

18.8. **Do oferty należy dołączyć:**

- 1) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.1. SIWZ - **w oryginale**;
- 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) - **w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza**;
- 3) pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 18.8.2 SIWZ (jeśli dotyczy) - **w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza**.

*Dokumentów, o których mowa w pkt. 12.4. i 12.5. SIWZ nie należy składać wraz z ofertą, są one składane na wezwanie Zamawiającego wystosowane po otwarciu ofert.*

*Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.3. SIWZ należy złożyć – po otwarciu ofert - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, **chyba że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej – wtedy oświadczenie o takiej treści może zostać złożone wraz z ofertą.***

18.9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien:

- 1) w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w „Formularzu oferty” (*poprzez sporządzenie odpowiedniego oświadczenia*), które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 2) odpowiednio te informacje zastrzeżone oznaczyć np. poprzez spięcie, zszycie w sposób oddzielny od pozostałej części oferty i opatrzyć napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”;

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

- 3) wykazać dlaczego te informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

*Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.*

- 18.10. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Zamawiającego oraz z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „**Oferta dot. Dostawa i montaż wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 7 Części” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.**

*Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.*

## 19. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

- 19.1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, co należy wykazać.
- 19.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty, może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem „Zmiana oferty”. Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.
- 19.3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt. 19.1. i 19.2. muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
- 19.4. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będzie skuteczne.

## 20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- 20.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia **18.10.2017r. do godz. 11:00**, wyłącznie w pokoju nr 309 (sekretariat Wiceprezydenta Miasta Kalisza) mieszczącym się na III piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert (a nie np. Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w Kaliszu lub inny sekretariat działający w strukturze organizacyjnej Zamawiającego).

20.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.10.2017r. o godz. 11:00** w pokoju nr 410 mieszczącym się na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu (Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji).

## 21. Opis sposobu obliczenia ceny – właściwy dla każdej z Części

21.1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu Cenowym” – *odpowiednim dla Części, na którą składa ofertę* - cen i wyliczenia wartości zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pierwszym wierszu tabeli i pod tabelą oraz poniżej. **Należy wycenić wszystkie pozycje, gdyż brak wyceny choćby jednej pozycji może spowodować odrzucenie całej oferty.**

21.2. Cenę ofertową wyliczyć należy w sposób następujący: w tabeli w „Formularzu Cenowym” należy podać oferowaną przez Wykonawcę **cenę jednostkową netto** dla każdej pozycji, a następnie dokonać wyliczenia **wartości netto** dla każdej pozycji zgodnie ze wskazówkami zawartymi w pierwszym wierszu tabeli (tj. przemnożyć ilość zamawianych artykułów przez cenę jednostkową netto). Do wyliczonych wartości netto dla każdej pozycji należy dodać kwotę podatku VAT wynikającą ze odpowiedniej stawki podatku VAT wskazanej w tabeli dla każdej pozycji, aby otrzymać **wartość brutto**.

Wszystkie wartości brutto należy zsumować, a otrzymaną wartość wpisać do pozycji „**Łączna wartość oferty brutto**”. Wartość tą należy przenieść i wpisać do „Formularza Oferty”, będzie ona podlegała ocenie w kryterium *ceny*. W przypadku rozbieżności za właściwą uzna się prawidłowo wyliczoną wartość zawartą w Formularzu Cenowym.

21.3. Ceny należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku (co do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

21.4. Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający będzie kierował się zasadami zawartymi w tym artykule, a w szczególności uzna, że w przypadku omyłek rachunkowych prawidłowo Wykonawca podał cenę jednostkową netto i ewentualne omyłki Zamawiający poprawi według opisu obliczenia ceny zawartych w „Formularzu Cenowym” i powyżej.

21.5. W przypadku, gdy Wykonawca uważa, że w przypadku konkretnego artykułu powinna mieć zastosowanie inna stawka podatku VAT niż wskazana w tabeli w „Formularzu Cenowym” należy poinformować o tym Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

21.6. W cenach jednostkowych netto zawierają się wszelkie koszty i obciążenia (transport, czynności Wykonawcy związane z przygotowaniem dostaw itp.) związane z dostawami pod adresy wskazane w Formularzu oferty, oprócz podatku VAT.

**22. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – właściwy dla każdej z Części**

22.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami):

- 1) Cena – waga 60 pkt.,
- 2) Termin dostawy – waga 40 pkt.

22.2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyzna w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie według wzoru:

$$Lp = C + T$$

gdzie:

Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie,

C – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena”,

T – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Termin dostawy”

### **Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach:**

#### **1) Kryterium „Cena”**

W powyższym kryterium oceniana będzie łączna wartość oferty brutto podana przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 60 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną wartość oferty brutto. Ilość punktów w tym kryterium wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 zaokrągla się w górę:

$$C = Cn/Co \times 60 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,

Cn – najniższa łączna wartość oferty brutto zaoferowana,

Co – łączna wartość oferty brutto w ocenianej ofercie.

#### **2) Kryterium „Termin dostawy”**

W powyższym kryterium oceniany będzie podany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” termin dostawy przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt. 4 SIWZ.

*Ofercie zostanie przyznanych 40 punktów wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca zobowiąże się w „Formularzu oferty” do dostarczenia przedmiotu zamówienia w ciągu 30 dni (lub mniej) licząc od daty zawarcia umowy.*

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

*Pozostawienie pustego miejsca w „Formularzu oferty” uważa się za zaofferowanie 45 dniowego terminu dostawy.*

22.3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, a oferta która otrzyma największą, łączną ilość punktów w danej Części zostanie uznana za najkorzystniejszą w tej Części, o ile nie będzie podlegać odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w danej Części.

**23. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

23.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

23.2. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum).

23.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do przekazania dokumentów potwierdzających umocowanie do podpisania umowy w imieniu Wykonawcy - o ile nie będzie ich zawierała złożona oferta.

**24. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach**

25.1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

25.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

25.3. Załączony do SIWZ projekt umowy ma charakter uniwersalny, na jego podstawie zostaną zawarte umowy na poszczególne Części.

**26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

**27. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**28. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego**

Adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję podany został w pkt. 15.2. SIWZ. Adres strony internetowej podany został w pkt. 1 SIWZ.

**29. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych**

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

**30. Aukcja elektroniczna**

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**31. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot**

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi w ustawie.

**32. Informacje dotyczące zastosowanego przez Zamawiającego szczególnego sposobu przeprowadzenia postępowania**

Zamawiający informuje, iż w przypadku niniejszego postępowania, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyższej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu.

Załączniki:

1. Projekt umowy (jeden dla wszystkich Części).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Części 1-7.
3. Formularz oferty - do wypełnienia i złożenia wraz ofertą.
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania - do wypełnienia i złożenia wraz ofertą.
5. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej/tej samej grupy kapitałowej – do wypełnienia - patrz pkt. 12.3. i 12.4 SIWZ.
6. Formularze cenowe dla Części 1, 2,3,4,5,6 i 7 – do wypełnienia i złożenia wraz ofertą - odpowiedni dla Części, na którą składana jest oferta.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do SIWZ

## Umowa nr ..... (projekt) (dotyczy wszystkich Części)

Zawarta w dniu ..... 2017 roku w Kaliszu pomiędzy Miastem Kalisz,  
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez:

1.....

2.....

zwanym dalej Zamawiającym

a: .....

z siedzibą w ..... przy ulicy .....NIP.....  
reprezentowanym przez:

1.....

2.....

zwaną/nym dalej Wykonawcą

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie przetargu nieograniczonego (WRI.271.01.43.2017) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

### § 1

Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się **dostarczyć i zamontować wyposażenie do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 7 Części w zakresie Części ... pn. ....**

### § 2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się:
  - 1) dostarczyć przedmiot umowy (wyposażenie) na własny koszt i ryzyko *oraz zamontować go\** zgodnie z wykazem zawartym w „Formularzu cenowym”,
  - 2) oddać w stanie pełnej sprawności przedmiot umowy Zamawiającemu przy udziale użytkownika – przedstawiciela szkoły.
2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do dostarczanego wyposażenia: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną lub atestów dopuszczających do stosowania w obiektach użyteczności publicznej,
  - 2) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich,
  - 3) zachowania w czasie wykonania robót warunków BHP i p.poż.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy uporządkuje pomieszczenia i usunie z nich puste opakowania po dostarczonym wyposażeniu oraz wykona niezbędne czynności celem potwierdzenia sprawności dostarczonego przedmiotu umowy.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy.
5. Dostawa *i montaż\** przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu dostawy z Zamawiającym, przynajmniej na 3 dni przed planowaną dostawą. Rozmieszczenie poszczególnych elementów przedmiotu umowy ustalane będzie z Zamawiającym w trakcie realizacji dostawy.
6. Wszelkie koszty związane z dostawą *i montażem\** pokryje Wykonawca.

### § 3

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć *i zamontować\** przedmiot umowy w terminie ..... od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem brzmienia w § 2 ust. 5.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania przez strony protokołu odbioru.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za dotrzymanie przedstawionych w ofercie parametrów jakościowych i ilościowych dostarczonego wyposażenia.

### § 4

1. Wynagrodzenie za dostawę *i montaż\** przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy wynosi brutto ..... PLN, (słownie: .....), w tym kwotę netto..... PLN, (słownie:.....).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty i obciążenia jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją zamówienia stanowiącego przedmiot umowy.
3. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT. Ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez cały okres trwania umowy.
5. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez obie strony.
6. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wraz z załączonym do faktury zestawieniem wyposażenia, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, z uwzględnieniem ust. 5.
7. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Faktura wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też walucie realizowana zostanie przez Zamawiającego płatność.

### § 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji jakości na dostarczony *i zamontowany\** przedmiot umowy. Termin gwarancji biegnie od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

2. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy prześle Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne producentów i warunki gwarancji, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
3. W okresie gwarancji Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu usuwania wad przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie postanowią, że egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę wykonywać będzie Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego.
5. Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.
6. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji, o której mowa w ust. 5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
7. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

## § 6

1. Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 4 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

## § 7

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy o wartości wyższej niż 50% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## § 8

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
  - 1) nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, SIWZ oraz warunkami określonymi prawem,
  - 2) wszczęcia postępowania upadłościowego Wykonawcy,
  - 3) dokonania zajęcia majątku firmy Wykonawcy.
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodów, o którym mowa w ust. 1 uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
  - 1) w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw, według stanu na dzień odstąpienia;
  - 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;
  - 3) Zamawiający dokona odbioru przerwanych dostaw oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
6. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych dostaw ich wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości zapłaty za wykonane dostawy, a kosztami wadliwie wykonanych dostaw obciążony zostanie Wykonawca, z winy którego odstąpiono od umowy.

## § 9

1. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
  - 1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wytyczne wydane przez uprawniony organ,
  - 2) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy,
  - 3) zmiany umowy między Zamawiającym, a instytucją finansującą lub współfinansującą projekt w ramach niniejszego zamówienia, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z niniejszej umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej do zmienionych wytycznych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. Wniosek ten musi zawierać w szczególności:
  - 1) opis wnioskowanej zmiany,
  - 2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
  - 3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp pozwalających na wprowadzenie zmiany,
  - 4) podpisy osób uprawnionych do reprezentacji strony.
3. Zaakceptowany przez drugą stronę wniosek, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności.

### § 10

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

.....  
(Zamawiający)

.....  
(Wykonawca)

### UWAGA:

Powyższy projekt umowy ma charakter uniwersalny, na jego podstawie zostaną zawarte umowy na poszczególne Części. Warunki określenia (kropki) zostaną wprowadzone do umowy / ustalone na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej Części lub postanowień SIWZ (np. określenie przedmiotu umowy) oraz danych przekazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana w danej Części i Zamawiającego.

*Tekst pisany kursywą dotyczy Części 3 i 5, w przypadku pozostałych Części zostanie usunięty z zawieranej umowy.*

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do umowy

## Protokół odbioru

W dniu ..... roku przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego dokonali odbioru ilościowego i jakościowego elementów wyposażenia dostarczonych *i zamontowanych\** na podstawie umowy nr ...../2017 z dnia ..... 2017 r. dla zadania pn. **Dostawa i montaż wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 7 Części w zakresie Części ... pn. ....**

Stwierdzono komisyjnie co następuje:

1. Ilość dostarczonych *i zamontowanych\** elementów wyposażenia jest zgodna/nie jest zgodna\* z umową.

\* Brak zgodności polega na:

.....

2. Dostarczone elementy wyposażenia są:
  - fizycznie nieuszkodzone / uszkodzone\*
  - zgodne z zamówieniem / niezgodne z zamówieniem\*

\* Brak zgodności polega na:

.....

W związku ze stwierdzeniem, że elementy wyposażenia są zgodne z ofertą i umową / są niezgodne z ofertą i umową\* **odbiór ilościowy i jakościowy uznaje się za dokonany z wynikiem pozytywnym / negatywnym\*** z datą .....

Protokół niniejszy sporządzono w ..... w dniu ..... w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden otrzymuje Zamawiający,
- dwa egzemplarze otrzymuje Wykonawca przy czym jeden z nich zostanie dołączony do faktury przez niego wystawionej.

**Za Wykonawcę**

**Za Zamawiającego**

\*niepotrzebne skreślić

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do SIWZ

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

<b>Część 1 - Dostawa wyposażenia dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Charakterystyka (wymagania minimalne)</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>
1.	Rozdzielnica natynkowa 12-modułowa	Ilość modułów 12 Ilość rzędów 1 Sposób montażu natynkowy Materiał tworzywo Rodzaj zatrzaskowy zamek z klapką przezroczystą Stopień ochrony IP 40	szt.	6
2.	Rozdzielnica natynkowa 6-modułowa	Ilość modułów 6 Ilość rzędów 1 Sposób montażu natynkowy Materiał tworzywo Rodzaj zatrzaskowy zamek z klapką przezroczystą Stopień ochrony IP 40	szt.	6
3.	Wyłączniki różnicowoprądowe ilość biegunów: 2	Parametry produktu Dwubiegunowe - 230 V~ Typ AC Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA Prąd znamionowy: 25 A Szerokość w modułach 17,5 mm: 2 Montaż na wsporniku TH 35	szt.	6
4.	Wyłączniki różnicowoprądowe ilość biegunów: 4	Parametry produktu Czterobiegunowe - 400 V~ Typ AC Znamionowy prąd różnicowy: 30 mA Prąd znamionowy: 25 A Szerokość w modułach 17,5 mm: 4 Montaż na wsporniku TH 35	szt.	6
5.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe jednotorowe montowane na szynie	Parametry produktu Jednobiegunowe - 230/400 V~ Charakterystyka B Prąd znamionowy: 10 A Szerokość w modułach 17,5 mm : 1 Montaż na wsporniku TH 35	szt.	12
6.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe jednotorowe montowane na szynie	Parametry produktu Jednobiegunowe - 230/400 V~ Charakterystyka B Prąd znamionowy: 16 A Szerokość w modułach 17,5 mm : 1 Montaż na wsporniku TH 35	szt.	12
7.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe jednotorowe montowane na szynie	Parametry produktu Jednobiegunowe - 230/400 V~ Charakterystyka B Prąd znamionowy: 25 A	szt.	12



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

		Szerokość w modułach 17,5 mm : 1 Montaż na wsporniku TH 35		
8.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe trójtorowe montowane na szynie	Parametry produktu Trójbiegunowe - 400 V~ Charakterystyka B Prąd znamionowy: 16 A Szerokość w modułach 17,5 mm : 3 Montaż na wsporniku TH 35	szt.	6
9.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe trójtorowe montowane na szynie	Parametry produktu Trójbiegunowe - 400 V~ Charakterystyka C Prąd znamionowy: 20 A Szerokość w modułach 17,5 mm : 3 Montaż na wsporniku TH 35	szt.	6
10.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe trójtorowe montowane na szynie	Parametry produktu Trójbiegunowe - 400 V~ Charakterystyka C Prąd znamionowy: 25 A Szerokość w modułach 17,5 mm : 3 Montaż na wsporniku TH 35	szt.	6
11.	Styczniki 3 fazowe	Napięcie obwodu sterującego 230 V AC 50/60 Hz liczba biegunów 3 zestyki pomocnicze N/O + N/Z montowany na szynie TH 35 Prąd pracy niemniej niż AC-3: 12A (440V) <i>Kompatybilny ze stykami pomocniczymi z poz. 11</i>	szt.	12
12.	Styki pomocnicze dedykowane do stycznika 3 fazowego	Styki pomocnicze do stycznika 2NO+ 2NC <i>Kompatybilne ze stycznikiem z poz. 10</i>	szt.	12
13.	Licznik energii 1 fazowy elektroniczny	Licznik energii elektrycznej LCD 1 fazowy min 80A 230V wyposażony w port RS-485 + Konwerter umożliwiający podłączenie magistrali komunikacyjnej RS-485 z komputerem poprzez interfejs USB z kompletem przewodów	szt.	6
14.	Licznik energii 3 fazowy elektroniczny	Zasilanie 3x230V / 400V, 50/60 Hz Wyświetlacz LCD ( kWh) Prąd min 3 x 5(80)A Dokładność pomiaru 1 klasa Sygnalizacja szczytowa 3 x LED czerwona Montaż na szynie 35 mm	szt.	6
15.	Lampka sygnalizacyjna trójbiegunowa, montowana na szynie	3 fazowa czerwono-żółto-zielona kontrolka sygnalizacyjna ( wskaźnik obecności fazy) Napięcie zasilania 230 V AC, montowana na szynie TH35	szt.	18
16.	Lampka sygnalizacyjna jednobiegunowa: ZIELONA, CZERWONA, ŻÓŁTA (po 18szt.), montowanej na szynie	Lampka sygnalizacyjna jednobiegunowa 230V AC zielona, czerwona, żółta, montowana na szynie TH35 ( wskaźnik obecności fazy)	szt.	54
17.	Przełączniki czasowe	Automat schodowy 230V AC	szt.	6
18.	Przełączniki czasowe	Automat schodowy 16A 230V AC	szt.	6

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

**Część 2 - Dostawa multimetru cyfrowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Charakterystyka (wymagania minimalne)</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>
1.	Multimetr cyfrowy	Napięcie (DC) 0 1000V w podzakresach napięcie (AC) 0 700V w podzakresach prądu DC/AC 0 20 A w podzakresach rezystancji 0 200 M w podzakresach Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej dla AC/AC+DC Podstawowy błąd pomiaru $\leq 0,5\%$ Test diod. Test ciągłości obwodu. Osłona gumowa przed udarami mechanicznymi. Współpraca z komputerem PC. Zasilanie z baterii lub akumulatora.	szt.	6

**Część 3 - Dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Charakterystyka (wymagania minimalne)</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>
<b>warsztaty szkolne - szatnia</b>				
1.	Szafa odzieżowa z klamką na kłódkę	Wzmocniona konstrukcja zgrzewana wykonana z blachy ocynkowanej, pozwalającej długo utrzymać szafy w idealnym stanie. Wymiary 1900 x 1180 x 400 Grubość blachy min. 0,8mm, drzwi min. 1mm. Otwory umożliwiające skręcenie szaf ze sobą oraz przykotwienia ich do ściany dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ich użytkownikom, 8-skrytkowa. Wzmocnione drzwi oraz zawiasy, zamek cylindryczny jednopunktowy ( w komplecie 2 klucze). Otwory wentylacyjne, podwójny, metalowy haczyk na ubrania w każdej komorze, regulatory umożliwiające poziomowanie. Szafka na nóżkach z blachy ocynkowanej. Samoprzylepna wizytówka na każdych drzwiach. Kolor z podstawowej palety barw (popielaty + niebieski) – ostateczny wybór koloru po przedstawieniu próbnika kolorów.	szt.	4
<b>warsztaty szkolne: kuchnia</b>				
2.	Zmywarka do szkła barmańskiego	Obudowa ze stali nierdzewnej zużycie wody na cykl do 2,5 l czas mycia 2 min napięcie 230 V. Wydajność do 30 koszy, max. Wys. Szkl'a 300mm Wyposażenie dodatkowe:– kosz na szkło 400×400×(H)135 mm – 2 szt.,– wkładka do kosza na talerzyki i podstawki 300×100×(H)90 mm,– koszyk na sztućce Ø120×(H)120 mm – 1 szt.	szt.	1

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

3.	Urządzenie do rozdrabniania surowców (szatkownica do warzyw)	Obudowa ze stali nierdzewnej 18/8, noże tnące ze stali AISI 304, tarcze noży ze stali AISI 304 lub aluminium dopuszczonego do kontaktu z żywnością, demontowalna pokrywa górna z mikrowyłącznikiem bezpieczeństwa, mikrowyłącznik bezpieczeństwa dociskacza (automatyczny start po zamknięciu popychacza), 7 tarcz w zestawie, wydajność 250-450 kg/h, lub 500 kg/h, moc 230V,	szt.	1
4.	Wychładzarka szokowa	Możliwość schładzania od +70C do +3C (90 minut) od +70C do -18C (240 min.) lub w określonym czasie bez podania końcowej temperatury, regulowane nóżki, pojemność komory: 5x GN 1/1 lub 3 blach 600×400 mm, 5 par przewodnic z odstępem co 70 mm, stal nierdzewna, moc do 1 kW, napięcie 230V	szt.	1
5.	Urządzenie do gotowania makaronu	Blat ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm Blat z wgłębieniem na rozlaną ciecz, zbiorniki ze stali nierdzewnej głęboko tłoczzonej AISI 316, z zaokrąglonymi narożnikami umożliwiającymi łatwe mycie Koszyki na makaron ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10 z nienagrzewającym się uchwytem Kurek doprowadzający świeżą wodę do zbiornika na przednim panelu, kran spustowy do odprowadzania zużytej wody ze skrobią zasilanie V 400 wymiary 400x700x(H)850 mm, pojemność zbiornika min.25 l, min. moc 5,5 kW.	szt.	1
6.	Owoskop	Moc 60W, zasilanie 230V	szt.	1
7.	Sokowirówka	Sokowirówka do warzyw i owoców, przeznaczona do przygotowywania świeżych soków owocowych i warzywnych, niezawodny silnik o mocy min.700 W. Forma otworu wsadowego umożliwiająca ciągłe podawanie owoców i warzyw. Model przeznaczony do pracy ciągłej. Obudowa silnika ze stali nierdzewnej, niski poziom hałasu, kosz ze stali nierdzewnej, można wyjąć bez pomocy narzędzi do łatwego i szybkiego czyszczenia. Opcjonalnie tacka zbierająca krople, pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej, łatwo zdemontować i czyścić. Automatyczny otwór wsadowy o śr. min. 75 mm. Wysokość do 596 mm, gł. do 598 mm, napięcie 230 V, moc elektryczna do 1 kW, prędkość obrotów 3000 obr/min.	szt.	1
8.	Waga magazynowa	Waga z legalizacją, przeznaczona do pracy w gastronomii, zakres do 150kg, 1 wyświetlacz 6-cio cyfrowy, stalowa platforma o wymiarach do: 550x420 mm, zakres temp.: -10 do +40 st. C, dokładność do 50 g, moc 20 W, zabezpieczenie przed przeciążeniem	szt.	1

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

9.	Kuchenka mikrofalowa	Wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej, moc wejściowa 1500 lub 1600 W, moc wyjściowa 1000 lub 1050 W, odpowiednia do pojemników GN do rozmiaru GN 1/2 oraz do talerzy o średnicy 320 mm lub 335 mm, łatwe otwieranie drzwi, drzwi przejrzyste, cyfrowy panel sterujący, 10 przycisków do uruchamiania programów, 20 programów, równomierne rozproszanie energii przez dno przy użyciu rotującej anteny, waga do 18 kg, pojemność 24 L.	szt.	1
10.	Kostkarka do lodu	Wydajność dobową do 20kg, stal nierdzewna, sterowanie elektroniczne. Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej, chłodzenie wodą, wymagane podłączenie do wody i odpływu. Kostki pełne, przezroczyste, wytwarzane metodą natryskową- 18 g. Pojemnik zapasu- 5 kg= 294 kostki, waga urządzenia do 33 kg.	szt.	1
11.	Maszynka do mielenia mięsa	Silnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem - gardziel wykonana z odlewu żeliwa, taca załadownicza wykonana ze stali nierdzewnej, 5 sitek z otworami 2, 3, 4,5, 6 i 8 mm wyk. ze st. nierdz., nóż i ślimak wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie przeciwwprzeciężeniowe, -moc/Napięcie (W/V): 750-800/230. Wyłącznik zgodny z normami EC i CE, lej załadowniczy i głowica wykonane z polerowanego stopu aluminium, kołek dociskowy wykonany z polietylenu. Wydajność chwilowa 100 kg/h,	szt.	1
12.	Zestaw do kuchni molekularnej	Zestaw składający się z minimum: Stojak szklany z pokrywą do aromatyzowania (średnica stojaka 150mm, średnica pokrywy 90 mm)-16 szt. Pokrywa do aromatyzowania niska średnica 185 mm-6 szt Pokrywa do aromatyzowania niska średnica 130 mm-6 szt. Pokrywa do aromatyzowania wysoka średnica 185 mm – 6szt. Aromatyzator - wędzarka molekularna (stal nierdzewna, wymiary 270 x 100 x 90 mm)-1szt. Pokrywa do GN 1/1 z korkiem do aromatyzowania (stal nierdzewna) 1 szt. Urządzenie do produkcji kawioru: dł. 12 cm, szer.12 cm.(Skrapla 96 kropelek w jednym momencie) - 2 szt. Urządzenie do produkcji spaghetti o długości 1m(zawiera pojemnik, przystawkę do syfonu, 5 rurek o długości 1m)- 1 szt. Narzędzie do tworzenia dekoracji (cylinder 4cm, 1,5 cm, stożek 1-4cm, tworzywo sztuczne, długość i szerokość 120mm)-1 szt. Dyspenser do sferyfikacji z 3 końcówkami w zestawie z łyżką cedzakową- 1 szt.	zestaw	1

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

		<p>Syfon wykonany ze stali nierdzewnej , umożliwia przygotowanie sosów i musów na ciepło. Pojemność 0,5l.- 1 szt.</p> <p>Zestaw końcówek do syfonu - stal nierdzewna -1 szt.( w zestawie: trzy rurki o odległości 8,5 cm ( śr. 2 cm, 1,7 cm i 1,4 cm), igła 6,5 cm (śr. 3 mm) i przystawka do spaghetti + uchwyt na syfon)</p> <p>Szkło borowe – naczynie na ciekły azot – 2 szt. Szkło borowe do serwowania, odporne na szok termiczny (poj 350ml, wysokość 23cm) – 6 szt. Szkło borowe do serwowania, odporne na szok termiczny (poj. 90ml, wysokość 21cm)- 6 szt.</p>		
13.	Ekspres do kawy	<p>Profesjonalny ekspres ciśnieniowy dwugrupowy, wykonany z wysokogatunkowych materiałów. Sterowanie elektroniczne. Automatyczny program czyszczenia, podgrzewacz na filiżanki. 2 niezależne manometry dla pompy i bojlera, 1 dysza do wrzątku, 2 dysze do pary. Ruchome dysze wykonane ze stali nierdzewnej. Automatyczne uzupełnianie wody w bojlerze, wbudowana pompa. Łatwy dostęp do wnętrza urządzenia, co ułatwia jego serwisowanie. Maksymalna wysokość filiżanki: 90 mm</p>	szt.	1
<b>warsztaty szkolne: pracownia analizy żywności</b>				
14.	Dygestorium	<p>Dane techniczne: konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych zamkniętych, zabezpieczonych antykorozyjnie z możliwością regulacji poziomu. Komora robocza: ściany wykonane z płyty laminowanej dwustronnie. Okno: podnoszone i opuszczane wyposażone w blokadę podnoszenia, szyba bezpieczna w ramie wykonanej z profili aluminiowych malowanych farbą epoksydową. Blat i zlew – wykonane z ceramiki litej jednorodnej w przekroju, podłączone do kanalizacji sanitarnej, szczelinowy system wentylacji, dwie szczeliny na całej szerokości ściany. Wyposażenie: oświetlenie, minimum dwa gniazdka elektryczne 230V, 16 A w wykonaniu bryzgoszczelnym, zabezpieczenie przed porażeniem (uziemiające), dwa zawory do instalacji wodnej (z zaworami wody), oraz do instalacji gazowej ( z zaworami próżni), gazu ziemnego z zaworem. Króciec wentylacyjny min. 200 mm. Bezpieczeństwo pracy zgodność z normą PN-EN 14175 Certyfikat CE, PZH., prawidłowy przepływ powietrza w formie czujnika przepływu powietrza .Szerokość (zewnętrzna) dygestorium 1200 mm.</p>	szt.	1

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

15.	Piec do spalania	<p>Dane techniczne: Piec muflowy zbudowany z ceramiki muflowej oddzielającej elementy grzewcze od wnętrza komory grzewczej. Piec o zakresie temperaturowym minimum 900 C (temperatura maksymalna). Maksymalne wymiary komory roboczej 140x 85 x 210mm. Pojemność minimum 2,5 dm<sup>3</sup>. Moc pieca 1,4kW. Napięcie 230V. Gwarancja minimum 24 miesiące.</p>	szt.	1
16.	Cieplarka laboratoryjna	<p>Dane techniczne: Obieg powietrza wymuszony, pojemność komory oraz pojemność komory użytkowa min 28 l max 56 l. Wbudowany sterownik. Komora wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodporna. Materiał obudowy komory stal nierdzewna strukturalna (len) INOX/G - . Drzwi komory pełne lub system drzwi podwójnych. Ilość drzwi 1, blokada komory. Zakres temperatury pracy min. + 5C powyżej otoczenia do +130C, mechaniczna regulacja temperatury, zegar sterujący 0-120 min. Maksymalne wymiary komory: szerokość 400 mm, wysokość 400 mm, głębokość 360 mm. Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: szerokość 590 mm, wysokość 700 mm, głębokość 600 mm. Ilość półek min 1/ max 5. Zasilanie 230 V, 50 Hz, moc znamionowa urządzenia 1600 W.</p>	szt.	1
17.	Wirówka	<p>Dane techniczne: Wirówka stołowa, wentylowana, z wyświetlaczem LCD, bezobsługowy silnik indukcyjny, oprogramowanie. Regulacja wirowania oraz czasu pracy. Efektywny system wentylacji. Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020. Czas wirowania 0-99 min. Maksymalna objętość wirowania 500ml. Max. obroty 18000 1/min. Wirowanie regulacja RPM. Moc 120W. Zasilanie 230V, 50 Hz. Maksymalna waga 15 kg. Maksymalne wymiary 355 x 435 x 270mm. Urządzenie musi być zaopatrzone w blokadę pokryw oraz awaryjne otwieranie.</p>	szt.	1
18.	Waga analityczna (laboratoryjna)	<p>Dane techniczne: Waga laboratoryjna zaopatrzona w szalkę ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LCD, funkcję automatycznej kalibracji. Zasilanie 230V, 50 Hz. Wbudowany wewnętrzny akumulator oraz złącze RS 232. Maksymalne obciążenie 1 kg. Dokładność odczytu 0,1 g. Zakres tary -1 kg. . Maksymalna waga urządzenia 5,1 kg. Temperatura pracy +10 - +40 °C. Tryby pracy: ważenie, ważenie procentowe, liczenie sztuk, ważenie kontrolne, zatrzymanie wartości na wyświetlaczu, sumowanie.</p>	szt.	1

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

19.	Wagosuszarka	<p>Dane techniczne: Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD, możliwość awaryjnego zakończenia pracy, funkcję wewnętrzną kalibracji i tarowania. Minimum 4 tryby suszenia. Obciążenie min 50 g. Dokładność odczytu 1 mg. Zakres tary -50g, Masa próbki min 50 g. Zakres temperatury suszenia max 160C. Średnica szalki 90mm. Zasilanie 230V, 50 Hz, moc 4W. Maksymalna waga urządzenia 6,5kg.</p>	szt.	1
20.	Suszarka laboratoryjna	<p>Dane techniczne: Obieg powietrza wymuszony, pojemność komory oraz pojemność komory użytkowa min 28 l max 56 l Wbudowany sterownik mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD, automatyczne włączanie po zaprogramowaniu czasu pracy urządzenia. Komora wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodporna zg. Z DIN 1.4301 (STD oraz INOX/G). Materiał obudowy komory STD - blacha malowana proszkowo, INOX/G - stal nierdzewna strukturalna (len). Drzwi komory pełne. Ilość drzwi 1, blokada komory. Zakres temperatury pracy min. + 5C powyżej otoczenia do +130C. Regulacja temperatury min co 0,1C. Ochrona nadtemperaturowa min klasy 2 zgodnie z DIN 12880, mechaniczna regulacja temperatury, zegar sterujący 0-120 min. Minimalne wymiary urządzenia: Wymiary komory: szerokość 400 mm, wysokość 390 mm, głębokość 360 mm Wymiary zewnętrzne urządzenia: szerokość 590 mm, wysokość 700 mm, głębokość 600 mm. Ilość półek min 1/max 5. Maksymalne obciążenie półki 20kg, maksymalne obciążenie urządzenia 40 kg. Waga urządzenia max 55 kg. Zasilanie 230 V 50 Hz, moc 1600 W.</p>	szt.	1
21.	Łaźnia wodna	<p>Dane techniczne: Łaźnia wielomiejskowa, Komora łaźni wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością płynnej regulacji temperatury w zakresie temperatur od 20 °C – 99,9 st. C. Wyposażone w 4 cyfrowy wyświetlacz LCD. Łaźnia jednokomorowa. Stabilność temperatury -0,5 °C - + 0,8 °C. Sygnalizacja grzania wody, przekroczenia zadanego zakresu temperatury, poziomu wody w zbiorniku. Liczba stanowisk min 4/max 9. Zakres pracy od 20°C do 100°C. Stabilność temp. ±0,6°C. Czas nagrzewania do temperatury 56 °C – ok.20 min. Dokładność stabilizacji temperatury +/- 1,5 °C. Maksymalny pobór mocy : 1 W, Obrtoy mieszadła: 2500 1/min.</p>	szt.	1

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

22.	Stoły laboratoryjne wyspowe	<p>Dane techniczne: Stoły w formie wyspowych. Dostosowane do pracy stojącej z blatem na wysokości 90 cm oraz w pozycji siedzącej na wysokości 75 cm. Stół musi posiadać stópki poziomujące. Maksymalne wymiary 2300x1500x900mm.</p>	szt.	4
23.	Stołki laboratoryjne	<p>Dane techniczne: Hokery obrotowe, siedzisko wykonane z tworzywa poliuretanowego, czarny kolor kółek oraz siedziska. Odporne na działanie słabych kwasów, charakteryzujące się wysoką odpornością mechaniczną, łatwe do zmywania i wycierania, możliwość regulowania wysokości, wbudowany podnózek chromowany. Maksymalna Szerokość/średnica siedziska 340mm. Wysokość maksymalna siedziska 690mm. Wysokość minimalna siedziska 560mm.</p>	szt.	16
24.	Zestaw szkła laboratoryjnego	<p>Zestaw składający się z minimum: butyrometrów do mleka bez kalibracji, Podziałka 0,1 , zakres 0-5% – 5 sztuk Szkłany przyrząd pomiarowy z podziałką (butyrometr Gerbera)</p> <p>butyrometrów do mleka odtłuszczonego bez kalibracji Podziałka 0,01, zakres 0-1%– 5 sztuk Szkłany przyrząd pomiarowy z podziałką (butyrometr Gerbera)</p> <p>butyrometrów do śmietany Podziałka 0,2, zakres 0-15%- 5sztuk Podziałka 0,2, zakres 0-20%- 5sztuk (możliwość zmiany zakresu i podziałki) Szkłany przyrząd pomiarowy z podziałką (butyrometr Gerbera)</p> <p>szalki Petriego szklane Szalki o średnicy 40 mm, wysokości 12 mm, grubości szkła 1,2mm – 20 sztuk Szalki o średnicy 50 mm, wysokości 12mm, grubości szkła 1,2mm- 20 sztuk Maksymalny wymiar szalek 60mmx15 mm (opcjonalnie może być jeden rozmiar szalek)</p> <p>Butelki do wtryskiwania plastikowe o pojemności 500 ml – 5 sztuk</p>	zestaw	1
25.	Ociekacz do szkła laboratoryjnego	<p>Dane techniczne: Materiał PS, PP lub PCV, w dolnej części wbudowana rynienka z zatyczką. Płyta z maksimum 72 miejscami (kołkami) Maksymalne wymiary 450x630x110mm Minimalna gwarancja 24 miesiące.</p>	szt.	1



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

<b>Część 4 - Dostawa wyposażenia drobnego i AGD dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Charakterystyka (wymagania minimalne)</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>
<b>Pracownia warsztaty szkolne – technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz</b>				
1.	Stojak na deski HACCP, na 6 desek o max grubości 20mm	Chromowany, można myć w zmywarkach. Wymiary: 211x303x205	szt.	6
2.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; Dwustronna, gładka i z wycięciem kolor żółty	Wykonana z polietylenu HDPE 500, dwustronna, wymiar: 265x325x(H)12mm	szt.	6
3.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; dwustronna, gładka i z wycięciem kolor brązowy	Wykonana z polietylenu HDPE 500, dwustronna, wymiar: 265x325x(H)12mm	szt.	6
4.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; dwustronna, gładka i z wycięciem kolor niebieski	Wykonana z polietylenu HDPE 500, dwustronna, wymiar: 265x325x(H)12mm	szt.	6
5.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; dwustronna, gładka i z wycięciem kolor zielony	Wykonana z polietylenu HDPE 500, dwustronna, wymiar: 265x325x(H)12mm	szt.	6
6.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; dwustronna, gładka i z wycięciem kolor czerwony	Wykonana z polietylenu HDPE 500, dwustronna, wymiar: 265x325x(H)12mm	szt.	6
7.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; dwustronna, gładka i z wycięciem kolor biały	Wykonana z polietylenu HDPE 500, dwustronna, wymiar: 265x325x(H)12mm	szt.	6
8.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 180 mm kolor brązowy	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

9.	Nóż HACCP; kucharski 240/385 kolor brązowy	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4
10.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 180 kolor czerwony	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4
11.	Nóż HACCP; kucharski dł.ostrza240 mm kolor czerwony	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4
12.	Nóż HACCP; do mięsa dł. ostrza 150 mm kolor czerwony	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4
13.	Nóż HACCP; Do filetowania dł. ostrza 150 mm kolor czerwony	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4
14.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 180 mm kolor żółty	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4
15.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 240 mm kolor żółty	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4
16.	Nóż HACCP; do filetowania dł. ostrza 150 mm kolor żółty	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4
17.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 180 mm kolor niebieski	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4
18.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 150 mm kolor niebieski	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4
19.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 240 mm kolor niebieski	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	4

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

20.	Nóż HACCP; Kucharski dł. ostrza 180 mm kolor biały	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	3
21.	Nóż HACCP; Kucharski dł. ostrza 240 mm kolor biały	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	3
22.	Nóż HACCP; Do filetowania dł. ostrza 150 mm kolor biały	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	3
23.	Nóż HACCP; do chleba/ciast dł. ostrza 300 mm kolor biały	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	3
24.	Nóż HACCP Uniwersalny krótki dł. ostrza 90 mm kolor biały	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	3
25.	Nóż HACCP Uniwersalny długi dł. ostrza 130 mm kolor biały	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	3
26.	Nóż HACCP Kucharski dł. ostrza 180 mm kolor zielony	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	3
27.	Nóż HACCP kucharski dł. ostrza 240 mm kolor zielony	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, , można myć w zmywarce	szt.	3
28.	Nóż HACCP, Uniwersalny z ząbkowanym ostrzem kolor zielony dł. ostrza 100 mm	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	3
29.	Nóż HACCP; Uniwersalny krótki dł. ostrza 90 mm kolor zielony	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	3

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

30.	Nóż HACCP; Uniwersalny długi dł. ostrza 130 mm kolor zielony	Uchwyt wykonany z polipropylenu, zgodnie z normami HACCP, można myć w zmywarce	szt.	3
31.	Waga elektroniczna do 5 kg	Waga kuchenna z legalizacją, do stosowania w gastronomii, -zasilanie: baterie (6xR20,-1,5V), zasilacz AC 230 V/DC 9V, szalka ze stali nierdzewnej - temp. pracy od -10 do +40°C - dokładność do 1 g - Waga : 2,8 kg	szt.	2
32.	Garnki wysokie z pokrywkami; zestaw 4 szt.:	Masywna, najwyższej jakości stal - powierzchnia zewn. satynowa z polerowanym rantem - kwasoodporna stal - masywne, nienagrzewające się uchwyty, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka - wielowarstwowe dno typu „sandwich” (stal nierdzewna, aluminium, stal chromowa) - dno formowane w technologii impact bonding zapewniające idealne łączenie warstw gwarantując odporność na korozję i optymalne przewodzenie ciepła - pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm z otworami do uwalniania pary Wymiary (dopuszczalna różnica pojemności do + 0,5l , dopuszczalna różnica średnicy do 5mm) Garnek 6 litrowy: śr. 200mm Garnek 10 litrowy: śr.240mm Garnek 16 litrowy: śr. 280mm Garnek 24 litrowy: śr. 320mm	szt.	2
33.	Garnki średnie z pokrywkami; zestaw 6 szt.	Masywna, najwyższej jakości stal - powierzchnia zewn. satynowa z polerowanym rantem - kwasoodporna stal - masywne, nienagrzewające się uchwyty, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka - wielowarstwowe dno typu „sandwich” (stal nierdzewna, aluminium, stal chromowa) - dno formowane w technologii impact bonding zapewniające idealne łączenie warstw gwarantując odporność na korozję i optymalne przewodzenie ciepła - pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 1mm z otworami do uwalniania pary Wymiary (dopuszczalna różnica pojemności do 0,2l, dopuszczalna różnica średnicy do 10 mm) Garnek 2- 2,2 litrowy. śr. 160 mm Garnek 4 litrowy: . śr. 200 mm Garnek 6,5 - 7 litrowy: .śr. 240 mm Garnek 10 litrowy: śr. 280 mm	szt.	2

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

		Garnek 14- 15 litrowy: śr. 320 mm Garnek 23 – 24 litrowy: śr. 360 mm		
34.	Garnki niskie z pokrywkami - zestaw 5 szt.	Masywna, najwyższej jakości stal - powierzchnia zewn. satynowa z polerowanym rantem - kwasoodporna stal - masywne, nienagrzewające się uchwyty, wielopunktowo przytwierdzone do powierzchni garnka - wielowarstwowe dno typu „sandwich” (stal nierdzewna, aluminium, stal chromowa) - dno formowane w technologii impact bonding zapewniające idealne łączenie warstw gwarantując odporność na korozję i optymalne przewodzenie ciepła - pokrywki wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 1mm z otworami do uwalniania pary Wymiary (dopuszczalna różnica pojemności do 0,2l, dopuszczalna różnica średnicy do 10mm) Garnek 1,5 – 1,8 litrowy: śr. 160 mm- dopuszczalny typ rondel Garnek 2,5 - 2,8 litrowy: śr. 200 mm Garnek 4,5- 4,8 litrowy: śr. 240 mm Garnek 7- 7,5 litrowy: śr. 280 mm Garnek 10- 12 litrowy: śr. 320 mm	szt.	2
35.	Patelnie z nanoceramiczną lub marmurową powłoką nieprzywierającą – zestaw 5 szt.; patelni w zestawie[mm]:śr. 200; śr.220- 240; śr.260x; śr. 280; śr. 300- 320	- nanoceramiczna lub marmurowa powłoka nieprzywierająca - z naturalnych materiałów o właściwościach energooszczędnych niezawierających związków PFOA, ołowiu i kadmu - wysoka odporność termiczna do min. 200 °C - bardzo twarda powierzchnia o dużej odporności na ścieranie - ergonomiczny nienagrzewający się uchwyt Dopuszczalna różnica średnicy i wysokości patelni do 2 mm.	szt.	2
36.	Forma do terin; kształt trójkąt - wymiary 400x50x40mm	Wysokość - H: 40 mm +/- 2mm Pojemność - V: 0,4 l +/- 0,1l Materiał wykonania: stal nierdzewna Głębokość - D: 50 mm +/- 2mm Szerokość - W: 400 mm +/- 10mm	szt.	5
37.	Forma do terin - kształt trapez; wymiary 400x65x35mm;	Wysokość - H: 35 mm +/- 2mm Pojemność - V: 0,6 l +/- 0,1l Materiał wykonania: stal nierdzewna Głębokość - D: 65 mm +/- 2mm Szerokość - W: 400 mm +/- 10mm	szt.	5
38.	Forma do terin - kształt półkole; wymiary 400x50x35mm	Wysokość - H: 35 mm +/- 2mm Pojemność - V: 0,5 l +/- 0,1l Materiał wykonania: stal nierdzewna Głębokość - D: 50 mm +/- 2mm Szerokość - W: 400 mm +/- 10mm	szt.	5

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

39.	Słoiczek Fingerfood z pokrywką: śr. 6 cm, wys. 8 cm, pojemność 160 ml	śr. 6 cm, wys. 8 cm, pojemność 160 ml, szkło bezbarwne, z szerokim brzegiem do umieszczenia w stojaku	szt.	36
40.	Stojak Fingerfood - pojemność 12 słoiczków	stal nierdzewna- stojak mieści 12 słoiczków - wys. 59 cm	szt.	3
41.	Łupek do Fingerfood - wymiary 52 x 32,5 cm	łupek naturalny -dł. 52 cm -szer. 32,5 cm Ekologiczny, ręcznie wykonany ze 100 % materiałów naturalnych.	szt.	15
42.	Łupek do Fingerfood - wymiary 25 x 25 cm	- łupek naturalny do serwowania zimnych i gorących potraw -dł. 25 cm -szer. 25 cm Ekologiczny, ręcznie wykonany ze 100 % materiałów naturalnych.	szt.	15
43.	Łupek do Fingerfood - wymiary 30 x 30 cm	łupek naturalny do serwowania zimnych i gorących potraw -dł. 30 cm -szer. 30 cm Ekologiczny, ręcznie wykonany ze 100 % materiałów naturalnych.	szt.	15
44.	Łupek do Fingerfood zestaw; wymiary 10 x 10; w komplecie 4 szt	łupek naturalny, do serwowania zimnych i gorących potraw -dł. 10 cm szer. 10 cm. Ekologiczny, ręcznie wykonany ze 100 % materiałów naturalnych.	komplet	15
45.	Łupek do Fingerfood okrągły; wymiary śr. 33 cm	łupek naturalny, do serwowania zimnych i gorących potraw - śr. 33 cm Ekologiczny, ręcznie wykonany ze 100 % materiałów naturalnych.	szt..	15
46.	Talerz z szerokim rantem- śr. 280 mm	Talerze posiadają płaski profil i wyraźnie zaznaczone skrzydło	szt.	36
47.	Talerz z bardzo szerokim rantem- śr. 280 mm	Talerze posiadają płaski profil i wyraźnie zaznaczone skrzydło	szt.	36
48.	Talerz głęboki z szerokim rantem- śr. 280 mm	Talerze posiadają płaski profil i wyraźnie zaznaczone skrzydło	szt.	36

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

49.	<p>Zestaw sztućców- <b>jedna linia</b>, m.in.: widelec przystawkowy, łyżka do bulionu, widelczyk do ciasta, łyżka do latte, nóż do masła, łyżka do zakąsek, zestaw do sałaty</p>	<p>Zestaw składający się z minimum: - widelec stołowy: gr.min. 3,5 mm Stal nierdzewna 18/10 - nóż stołowy: gr.min 3 mm Stal nierdzewna 18/10 - łyżka stołowa: gr.min. 3,6 mm Stal nierdzewna 18/10 -widelec przystawkowy: gr. min. 2,8 mm Stal nierdzewna 18/10 - łyżka przystawkowa: gr.min.2,8 mm Stal nierdzewna 18/10 - nóż przystawkowy: gr.min. 3 mm Stal nierdzewna 18/10 - Nóż do steków:gr. min.3 mm Stal nierdzewna 18/10 - łyżka do bulionu: dł. 173, gr. 2,8 mm Stal nierdzewna 18/10 -Widelczyk do ciasta: gr.min. 3,3 mm Stal nierdzewna 18/10 - łyżka: gr.min. 2,5 mm Stal nierdzewna 18/10 - łyżka do lodów: gr.mon. 2 mm Stal nierdzewna 18/10 - łyżka do latte: gr min. 2,5 mm Stal nierdzewna 18/10 - łyżeczka do espresso: gr.min. 2,5 mm Stal nierdzewna 18/10 - nóż do masła:gr.min.3 mm Stal nierdzewna 18/10 - widelec do ryb: gr. 2,8 mm Stal nierdzewna 18/10 - nóż do ryb, gr. 2,8 mm Stal nierdzewna 18/10 - łyżeczka do zakąsek: gr. min.2,5 mm Stal nierdzewna 18/10 - zestaw do sałaty: gr. min.3 mm Stal nierdzewna 18/10</p>	zestaw	36
50.	<p>Naświetlacz do dezynfekcji jaj</p>	<p>Cechy produktu: – Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, – Kratka ze stali chromowej, – Czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund, – Automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie, – Zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem lamp UV, – Dezynfekcję zapewniają 4 lampy emitujące promieniowanie UV – Jednorazowa dezynfekcja min. 30 sztuk jaj lub 8 sztuk noży (o max. długości 30 cm)</p>	szt.	1

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

51.	Urządzenie do rozdrabniania surowców	<p>Elektryczna szatkownica do warzyw: obudowa wykonana z aluminium; moc: 550 W; zasilanie: 230 V; wydajność do 200 kg/h zestaw tarcz do rozdrabniania w plastry, wiórki, słupki, kostki, frytki. Dodatkowe parametry: Zawiera 5 tarcz dających różne efekty krojenia: plastry 2 i 4 mm, wiórki 3,5 i 7 mm – Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw, – Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw, – 2 zabezpieczenia: zatrask śruby zamykający pokrywę oraz czujnik elektromagnetyczny (otwarcie pokrywy wyłącza urządzenie)</p>	szt.	1
52.	Owoskop	<p>Moc 60W, zasilanie 230V zasilanie 230 V; moc 60 W; wymiary: 82x235 mm (szer., wys.); waga 0,65 kg.</p>	szt.	1
53.	Sokowirówka	<p>moc min. 500 W, pojemność pojemnika na miąższ 1,5 litry, regulacja obrotów mechaniczna - skokowa, liczba poziomów obrotów 2, pojemnik na sok, wyjmowany zbiornik na miąższ, możliwość mycia elementów w zmywarce.</p>	szt.	1
54.	Waga magazynowa	<p>Minimalne Parametry: Waga legalizowana, zasilanie sieciowe lub akumulatorowe akumulator 6 V 3,6 Ah, zasilacz sieciowy ~230V, ruchomy wyświetlacz, wodoodporna klawiatura konstrukcja odporna na wstrząsy, wibracje i przeciążenia, Wymiary platformy do WxD: 550x420 mm, zakres ważenia: do 60 kg, dokładność: 0,02 kg. Czas pracy na akumulatorze ok 100 godzin</p>	szt.	1



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

**Część 5 - Dostawa i montaż ekspresu do kawy dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Charakterystyka (wymagania minimalne)</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>
1.	Ekspres do kawy	Minimalne wymagane parametry wymiary (szerxgłębxxwys) 43x51x58,5 cm, pojemność zbiornika na wodą 5l; pojemność zbiornika na ziarno 2x650g; moc 1350 W; zasilanie 230V; waga 18,4 kg; regulowany moduł naparzenia ilości dozowania kawy (5-16g); regulowana wysokość dozownika kawy; wylewka kawy o regulowanej wysokości (79-145mm); powiadomienie o konieczności opróżniania pojemnika na fusy; kontrola obecności ziaren w pojemniku; programowanie mocy naparu, ilości wody oraz temperatury parzenia; programowalna porcja herbaty i pary; licznik wydanych porcji; podświetlanie filiżanek; ointeraktywny wyświetlacz tekstowo graficzny; programowanie włączenia i wyłączenia	szt.	1

**Część 6 - Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kaliszu**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Charakterystyka (wymagania minimalne)</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>
1.	Metkownica	ilość znaków w rzędzie: 8; cyfry: od 0 do 9; znaki specjalne „zł” „gr” „\$” „€” „SK” „Kč” ”R” „Rp” „P6” „LT”; rozmiar metki: min. 22 x 12 mm.	szt.	3
2.	Czytnik kodów kreskowych	Typ czytnika – ręczny, typ skanowanych kodów – 1D, głębokość odczytu – 0-466 mm, wytrzymałość – odporność na upadek z 1,5 m, temperatura pracy 0 C - + 40C, złącza RS 232C, KBW/PS2 opcja USB	szt.	3
3.	Zakup termometrów/higrometrów	Zakres temperatury 0-50, zakres wilgotności 20-99, wyświetlacz LCD	szt.	2

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

**Część 7 - Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Samochodowych  
w Kaliszu przy ul. 3 Maja 18 w Kaliszu**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Charakterystyka (wymagania minimalne)</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>
1.	Drukarka kodów kreskowych i etykiet logistycznych/termotransferowe	Druk: termiczny, rozdzielczość minimum: 8 pkt/mm (203 dpi), prędkość druku: min. 89 mm/s, max. szer. etykiet: 56 mm, temp. pracy: 5-40 st. C, interfejs: RS232 lub Centronics, zasilacz zewnętrzny: 230 V, 50 Hz, wbudowane kody kreskowe: EAN, JAN, UPC, Code39, Code11, Code93, Code128, Postnet, PDF417, MaxiCode, Code49 oraz inne, oprogramowanie: sterowniki drukarki Windows, program Create A Label Tools, dostępne opcje: zewnętrzny nawijak, interface Ethernet, interfejs RS-422, dodatkowa pamięć, dysponser, zegar RTC, klawiatura KDU.	szt.	6
2.	Czytnik kodów kreskowych	Automatyczna aktywacja lasera i odczyt kodu, dwa tryby pracy: stacjonarny (na podstawie) i ręczny interfejs: bluetooth lub USB, szybkość odczytu: min. 330, sygnalizacja dźwiękowa	szt.	6

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

....., dnia .....

## MIASTO KALISZ

### FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa i montaż wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 7 Części w imieniu reprezentowanych Wykonawcy/ów**

tj.:.....

*(należy podać nazwę i adres wykonawcy adres np. w formie pieczęci,  
w przypadku ofert wspólnej należy podać nazwy, adresy wszystkich wykonawców składających ofertę)*

oświadczam, iż:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w poszczególnych Częściach, zgodnie z jego opisem i warunkami zawartymi w SIWZ za **cenę**:

Numer i nazwa Części	Łączna wartość oferty brutto (PLN)
<b>Część 1*:</b> Dostawa wyposażenia dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu	..... <sup>1)</sup>
<b>Część 2*:</b> Dostawa multimetru cyfrowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu	..... <sup>1)</sup>
<b>Część 3*:</b> Dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu	..... <sup>1)</sup>
<b>Część 4*:</b> Dostawa wyposażenia drobnego i AGD dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu	..... <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Należy podać dane/uzupełnić

Ciąg dalszy na następnej stronie

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

### FORMULARZ OFERTY – c.d.

<b>Część 5*:</b> Dostawa i montaż ekspresu do kawy dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu	..... <sup>1)</sup>
<b>Część 6*:</b> Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kaliszu	..... <sup>1)</sup>
<b>Część 7*:</b> Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu przy ul. 3 Maja 18 w Kaliszu	..... <sup>1)</sup>

\*Część, na którą Wykonawca nie składa oferty należy skreślić

2. Zobowiązuję się dostarczyć przedmiot zamówienia:

Numer Części	Termin dostawy przedmiotu zamówienia (należy wpisać termin w dniach)
Część 1*	..... <sup>1)</sup>
Część 2*	..... <sup>1)</sup>
Część 3*	..... <sup>1)</sup>
Część 4*	..... <sup>1)</sup>
Część 5*	..... <sup>1)</sup>
Część 6*	..... <sup>1)</sup>
Część 7*	..... <sup>1)</sup>

\*Część, na którą Wykonawca nie składa oferty należy skreślić

Pozostawienie pustego miejsca uważa się za zaoferowanie 45 dniowego terminu dostawy.

Zaoferowanie 30 dniowego i krótszego terminu dostawy wiąże się z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów w kryterium wyboru oferty „Termin dostawy”

<sup>1)</sup> Należy podać dane/uzupełnić

Ciąg dalszy na następnej stronie

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

### FORMULARZ OFERTY – c.d.

4. Następujące części (zakres) zamówienia zamierzam/y powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom<sup>1)</sup>:

a) w przypadku Części 1:

<b>Określenie (opis) części zamówienia zlecanej podwykonawcy</b>	<b>Firma (nazwa) podwykonawcy, NIP/REGON</b>
Opis części zamówienia: .....	
Procentowy udział zlecany podwykonawcy: .....[%]	

b) w przypadku Części 2:

<b>Określenie (opis) części zamówienia zlecanej podwykonawcy</b>	<b>Firma (nazwa) podwykonawcy, NIP/REGON</b>
Opis części zamówienia: .....	
Procentowy udział zlecany podwykonawcy: .....[%]	

c) w przypadku Części 3:

<b>Określenie (opis) części zamówienia zlecanej podwykonawcy</b>	<b>Firma (nazwa) podwykonawcy, NIP/REGON</b>
Opis części zamówienia: .....	
Procentowy udział zlecany podwykonawcy: .....[%]	

d) w przypadku Części 4:

<b>Określenie (opis) części zamówienia zlecanej podwykonawcy</b>	<b>Firma (nazwa) podwykonawcy, NIP/REGON</b>
Opis części zamówienia: .....	
Procentowy udział zlecany podwykonawcy: .....[%]	

Ciąg dalszy na następnej stronie

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

### FORMULARZ OFERTY – c.d.

e) w przypadku Części 5:

Określenie (opis) części zamówienia zlecanej podwykonawcy	Firma (nazwa) podwykonawcy, NIP/REGON
Opis części zamówienia: ..... Procentowy udział zlecany podwykonawcy: .....[%]	

f) w przypadku Części 6:

Określenie (opis) części zamówienia zlecanej podwykonawcy	Firma (nazwa) podwykonawcy, NIP/REGON
Opis części zamówienia: ..... Procentowy udział zlecany podwykonawcy: .....[%]	

g) w przypadku Części 7:

Określenie (opis) części zamówienia zlecanej podwykonawcy	Firma (nazwa) podwykonawcy, NIP/REGON
Opis części zamówienia: ..... Procentowy udział zlecany podwykonawcy: .....[%]	

3. Zapoznałem się z treścią SIWZ, w tym projektem umowy stanowiącym jej załącznik i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty.

4. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

*Ciąg dalszy na następnej stronie*

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## FORMULARZ OFERTY – c.d.

5. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji <sup>1)</sup>:

nazwa (firma) Wykonawcy: .....

adres: .....

tel. ...., faks .....

e-mail: .....

(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane dotyczące ustanowionego pełnomocnika)

6. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy (niepotrzebne skreślić):

**mikro przedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo / inna <sup>2)</sup>**

7. W załączeniu przedkładam nw. załączniki:

1) .....

2) .....

n) .....

.....  
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  
Wykonawcy/

<sup>1)</sup> Należy podać dane/uzupełnić

<sup>2)</sup> Należy wskazać tylko jedną z kategorii, mając na uwadze, iż:

1. **mikroprzedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln. EUR;
2. **małe przedsiębiorstwo** – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln. EUR;
3. **średnie przedsiębiorstwa** – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie informację o kategorii przedsiębiorstwa należy przedstawić w stosunku do każdego z nich (np. członka konsorcjum, współnika spółki cywilnej)

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do oferty

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
**dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania**<sup>1)</sup>  
**- dotyczy wszystkich Części, na które składana jest oferta**

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa i montaż wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 7 Części** prowadzonego przez Miasto Kalisz (Zamawiającego) w imieniu reprezentowanego przeze mnie/nas Wykonawcy:

tj.:.....

*(należy podać nazwę wykonawcy np. w formie pieczęci)*

oświadczam/y, co następuje:

- 1) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.
  
- 2) W stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z wyżej wymienioną okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp Wykonawca podjął następujące środki naprawcze<sup>2)</sup>: .....
- .....
- .....

Ciąg dalszy na następnej stronie



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY c.d.**  
**dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania**  
**- dotyczy wszystkich Części, na które składana jest oferta c.d.**

3) Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  
Wykonawcy/

<sup>1)</sup> W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich (np. członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej) składa niniejsze oświadczenie

<sup>2)</sup> Wykreślić jeśli nie dotyczy albo wypełnić odpowiednio.

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**  
**dotyczące przynależności do grupy kapitałowej**  
**w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów**  
**(Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn.zm) <sup>1)</sup>**  
**- dotyczy wszystkich Części**

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa i montaż wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 7 Części** prowadzonego przez Miasto Kalisz (Zamawiającego) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca:

tj.:..... <sup>2)</sup>

*(należy podać nazwę Wykonawcy np. w formie pieczęci)*

- a) **nie należy do żadnej grupy kapitałowej** \*<sup>3), 4)</sup>
- b) **nie należy do tej samej grupy kapitałowej** z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w wyżej wymienionym postępowaniu \*<sup>3)</sup>
- c) **należy do tej samej grupy kapitałowej** z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w wyżej wymienionym postępowaniu \*<sup>3),5)</sup>.
1. ....
2. ....

*Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.*

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  
Wykonawcy/

\* należy wybrać tylko jedną możliwość: a) albo b) albo c)- zaznaczając w tym celu (np. znakiem „X”) właściwy kwadrat lub skreślając niepotrzebny punkt

*Szczegółowy sposób wypełnienia powyższego oświadczenia znajduje się na kolejnej stronie SIWZ.*

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

### Sposób wypełnienia oświadczenia dotyczącego przynależności grupy kapitałowej:

- 1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich (np. członek konsorcjum, **wspólnik spółki cywilnej**) składa niniejsze oświadczenie
  
- 2) a w przypadku gdy oferta składana jest przez spółkę cywilną należy zwrócić uwagę, że oświadczenie to musi zostać złożone w imieniu każdego ze **wspólników** tworzących tę spółkę (**a nie spółki jako całości**), w tym celu należy podać firmę (nazwę) każdego przedsiębiorcy tworzącego spółkę zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (np. Jan Kowalski Wizytówki), **a nie nazwę spółki cywilnej** (np. Jan Kowalski, Paweł Nowak Wizytówki spółka cywilna)
  
- 3) należy wybrać tylko jedną możliwość: a) albo b) albo c) - zaznaczając w tym celu (np. znakiem „X”) właściwy kwadrat lub skreślając niepotrzebne punkty
  
- 4) w przypadku, gdy Wykonawca składa oświadczenie, iż nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć niniejszy dokument wraz z ofertą – patrz pkt 12.4 SIWZ
  
- 5) w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z wyżej wymienionymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do oferty

**Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy  
Prawo zamówień publicznych  
- dotyczy wszystkich Części  
(dotyczy konsorcjów, spółek cywilnych)**

Ja niżej podpisany .....

działający w imieniu: .....

(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres)

oraz

\* ja niżej podpisany .....

działający w imieniu: .....

(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres)

oraz

\* ja niżej podpisany .....

działający w imieniu: .....

(podać nazwę przedsiębiorcy, spółki i adres)

\* jako wspólnicy spółki cywilnej pn.: .....

z siedzibą w ..... przy ul. ....

ustalamy, że naszym pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Miasto Kalisz (Urząd Miejski w Kaliszu), którego przedmiotem jest: **Dostawa i montaż wyposażenia do szkół na terenie Kalisza w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 w podziale na 7 Części** będzie:

Pan/Pani: .....

\* *niepotrzebne skreślić*

*Ciąg dalszy na następnej stronie*

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## **Oświadczenie ustanawiające pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - c.d.**

Oświadczamy zgodnie, że wyżej wymieniony Pełnomocnik uprawniony jest do reprezentowania Nas w postępowaniu, o którym mowa wyżej, a w szczególności do:

1. przygotowania i złożenia w naszym imieniu oferty,
2. podpisania i parafowania w naszym imieniu wszelkich dokumentów związanych z wyżej wymienionym postępowaniem,
3. potwierdzania w naszym imieniu za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów związanych z wyżej wymienionym postępowaniem,
4. składania w naszym imieniu oświadczeń woli i wiedzy oraz składania wyjaśnień.

*Czytelne podpisy lub podpis z pieczętką imienną:*

.....

\* *niepotrzebne skreślić*

....., dnia .....

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do oferty

## FORMULARZ CENOWY dla Części 1

Dostawa wyposażenia dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu							
Lp.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [PLN] kol. 6 + kwota podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rozdzielnica natynkowa 12-modułowa	szt.	6			23	
2.	Rozdzielnica natynkowa 6-modułowa	szt.	6			23	
3.	Wyłączniki różnicowoprądowe ilość biegunów: 2	szt.	6			23	
4.	Wyłączniki różnicowoprądowe ilość biegunów: 4	szt.	6			23	
5.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe jednotorowe montowane na szynie – 10A	szt.	12			23	
6.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe jednotorowe montowane na szynie – 16A	szt.	12			23	
7.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe jednotorowe montowane na szynie – 25A	szt.	12			23	
8.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe trójtorowe montowane na szynie - 16A	szt.	6			23	

Ciąg dalszy na następnej stronie

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## **FORMULARZ CENOWY dla Części 1 c.d.**

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe trójtorowe montowane na szynie – 20A	szt.	6			23	
10.	Wyłączniki instalacyjne nadprądowe trójtorowe montowane na szynie – 25A	szt.	6			23	
11.	Styczniki 3 fazowe	szt.	12			23	
12.	Styki pomocnicze dedykowane do stycznika 3 fazowego	szt.	12			23	
13.	Licznik energii 1 fazowy elektroniczny	szt.	6			23	
14.	Licznik energii 3 fazowy elektroniczny	szt.	6			23	
15.	Lampka sygnalizacyjna trójbiegunowa, montowana na szynie	szt.	18			23	
16.	Lampka sygnalizacyjna jednobiegunowa: ZIELONA, CZERWONA, ŻÓŁTA (po 18szt.), montowanej na szynie	szt.	54			23	
17.	Przełączniki czasowe	szt.	6			23	
18.	Przełączniki czasowe	szt.	6			23	
<p><b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO dla Części 1</b></p> <p><i>(wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert i należy ją <u>przenieść do „Formularza Oferty”</u>)</i></p>							<p><i>Należy zsumować powyższe wartości brutto</i></p>

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do oferty

## FORMULARZ CENOWY dla Części 2

<b>Dostawa multimetru cyfrowego dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu</b>							
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa artykułu</i>	<i>J.m.</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jednostkowa netto [PLN]</i>	<i>Wartość netto [PLN]</i> <i>kol.4 x kol.5</i>	<i>Stawka podatku VAT [%]</i>	<i>Wartość brutto [PLN]</i> <i>kol. 6 + kwota podatku VAT</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1.	Multimetr cyfrowy	szt.	6			23	
<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO dla Części 2</b>  <i>(wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert i należy ją <u>przenieść do „Formularza Oferty”</u>)</i>							<i>Należy zsumować powyższe wartości brutto</i>

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do oferty

## FORMULARZ CENOWY dla Części 3

Dostawa i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich przyul. Wodnej 11-13 w Kaliszu							
Lp.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [PLN] kol. 6 + kwota podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szafa odzieżowa z klamką na kłódkę	szt.	4			23	
2.	Zmywarka do szkła barmańskiego	szt.	1			23	
3.	Urządzenie do rozdrabniania surowców (szatkownica do warzyw)	szt.	1			23	
4.	Wychładzarka szokowa	szt.	1			23	
5.	Urządzenie do gotowania makaronu	szt.	1			23	
6.	Owoskop	szt.	1			23	
7.	Sokowirówka	szt.	1			23	
8.	Waga magazynowa	szt.	1			23	
9.	Kuchenka mikrofalowa	szt.	1			23	
10.	Kostkarka do lodu	szt.	1			23	
11.	Maszynka do mielenia mięsa	szt.	1			23	
12.	Zestaw do kuchni molekularnej	zestaw	1			23	
13.	Ekspres do kawy	szt.	1			23	

Ciąg dalszy na następnej stronie

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## FORMULARZ CENOWY dla Części 3 c.d.

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Dygestorium	szt.	1			23	
15.	Piec do spalania	szt.	1			23	
16.	Cieplarka laboratoryjna	szt.	1			23	
17.	Wirówka	szt.	1			23	
18.	Waga analityczna (laboratoryjna)	szt.	1			23	
19.	Wagosuszarka	szt.	1			23	
20.	Suszarka laboratoryjna	szt.	1			23	
21.	Łaźnia wodna	szt.	1			23	
22.	Stoły laboratoryjne wyspowe	szt.	4			23	
23.	Stołki laboratoryjne	szt.	16			23	
24.	Zestaw szkła laboratoryjnego	zestaw	1			23	
25.	Ociekacz do szkła laboratoryjnego	szt.	1			23	
<p><b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO dla Części 3</b></p> <p><i>(wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert i należy ją <u>przenieść do „Formularza Oferty”</u>)</i></p>							<p><i>Należy zsumować powyższe wartości brutto</i></p>

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do oferty

## FORMULARZ CENOWY dla Części 4

Dostawa wyposażenia drobnego i AGD dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu							
Lp.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [PLN] kol. 6 + kwota podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stojak na deski HACCP, na 6 desek o max grubości 20mm	szt.	6			23	
2.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; Dwustronna, gładka i z wycięciem kolor żółty	szt.	6			23	
3.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; dwustronna, gładka i z wycięciem kolor brązowy	szt.	6			23	
4.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; dwustronna, gładka i z wycięciem kolor niebieski	szt.	6			23	
5.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; dwustronna, gładka i z wycięciem kolor zielony	szt.	6			23	
6.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; dwustronna, gładka i z wycięciem kolor czerwony	szt.	6			23	
7.	Deski do krojenia HACCP GN 1/2; dwustronna, gładka i z wycięciem kolor biały	szt.	6			23	

Ciąg dalszy na następnej stronie

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## FORMULARZ CENOWY dla Części 4

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 180 mm kolor brązowy	szt.	4			23	
9.	Nóż HACCP; kucharski 240/385 kolor brązowy	szt.	4			23	
10.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 180 kolor czerwony	szt.	4			23	
11.	Nóż HACCP; kucharski dł.ostrza240 mm kolor czerwony	szt.	4			23	
12.	Nóż HACCP; do mięsa dł. ostrza 150 mm kolor czerwony	szt.	4			23	
13.	Nóż HACCP; Do filetowania dł. ostrza 150 mm kolor czerwony	szt.	4			23	
14.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 180 mm kolor żółty	szt.	4			23	
15.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 240 mm kolor żółty	szt.	4			23	
16.	Nóż HACCP; do filetowania dł. ostrza 150 mm kolor żółty	szt.	4			23	
17.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 180 mm kolor niebieski	szt.	4			23	

*Ciąg dalszy na następnej stronie*

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## FORMULARZ CENOWY dla Części 4

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 150 mm kolor niebieski	szt.	4			23	
19.	Nóż HACCP; kucharski dł. ostrza 240 mm kolor niebieski	szt.	4			23	
20.	Nóż HACCP; Kucharski dł. ostrza 180 mm kolor biały	szt.	3			23	
21.	Nóż HACCP; Kucharski dł. ostrza 240 mm kolor biały	szt.	3			23	
22.	Nóż HACCP; Do filetowania dł. ostrza 150 mm kolor biały	szt.	3			23	
23.	Nóż HACCP; do chleba/ciast dł. ostrza 300 mm kolor biały	szt.	3			23	
24.	Nóż HACCP Uniwersalny krótki dł. ostrza 90 mm kolor biały	szt.	3			23	
25.	Nóż HACCP Uniwersalny długi dł. ostrza 130 mm kolor biały	szt.	3			23	
26.	Nóż HACCP Kucharski dł. ostrza 180 mm kolor zielony	szt.	3			23	

*Ciąg dalszy na następnej stronie*

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## FORMULARZ CENOWY dla Części 4

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	Nóż HACCP kucharski dł. ostrza 240 mm kolor zielony	szt.	3			23	
28.	Nóż HACCP, Uniwersalny z ząbkowanym ostrzem kolor zielony dł. ostrza 100 mm	szt.	3			23	
29.	Nóż HACCP; Uniwersalny krótki dł. ostrza 90 mm kolor zielony	szt.	3			23	
30.	Nóż HACCP; Uniwersalny długi dł. ostrza 130 mm kolor zielony	szt.	3			23	
31.	Waga elektroniczna do 5 kg	szt.	2			23	
32.	Garnki wysokie z pokrywkami; zestaw 4 szt.:	szt.	2			23	
33.	Garnki średnie z pokrywkami; zestaw 6 szt.	szt.	2			23	
34.	Garnki niskie z pokrywkami - zestaw 5 szt.	szt.	2			23	
35.	Patelnie z nanoceramiczną lub marmurową powłoką nieprzywierającą – zestaw 5 szt.; patelni w zestawie[mm]:śr. 200; śr.220- 240; śr.260x; śr. 280; śr. 300- 320	szt.	2			23	

Ciąg dalszy na następnej stronie

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## FORMULARZ CENOWY dla Części 4

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Forma do terin; kształt trójkąt - wymiary 400x50x40mm	szt.	5			23	
37.	Forma do terin - kształt trapez; wymiary 400x65x35mm;	szt.	5			23	
38.	Forma do terin - kształt półkole; wymiary 400x50x35mm	szt.	5			23	
39.	Słoiczek Fingerfood z pokrywką: śr. 6 cm, wys. 8 cm, pojemność 160 ml	szt.	36			23	
40.	Stojak Fingerfood - pojemność 12 słoiczków	szt.	3			23	
41.	Łupek do Fingerfood - wymiary 52 x 32,5 cm	szt.	15			23	
42.	Łupek do Fingerfood - wymiary 25 x 25 cm	szt.	15			23	
43.	Łupek do Fingerfood - wymiary 30 x 30 cm	szt.	15			23	
44.	Łupek do Fingerfood zestaw; wymiary 10 x 10; w komplecie 4 szt	komplet	15			23	
45.	Łupek do Fingerfood okrągły; wymiary śr. 33 cm	szt.	15			23	
46.	Talerz z szerokim rantem- śr. 280 mm	szt.	36			23	

Ciąg dalszy na następnej stronie

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

## FORMULARZ CENOWY dla Części 4

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	Talerz z bardzo szerokim rantem- śr. 280 mm	szt.	36			23	
48.	Talerz głęboki z szerokim rantem- śr. 280 mm	szt.	36			23	
49.	Zestaw sztućców- <b>jedna linia</b> , m.in.: widelec przystawkowy, łyżka do bulionu, widelczyk do ciasta, łyżka do latte, nóż do masła, łyżeczka do zakąsek, zestaw do sałaty	zestaw	36			23	
50.	Naświetlacz do dezynfekcji jaj	szt.	1			23	
51.	Urządzenie do rozdrabniania surowców	szt.	1			23	
52.	Owoskop	szt.	1			23	
53.	Sokowirówka	szt.	1			23	
54.	Waga magazynowa	szt.	1			23	
<p><b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO dla Części 4</b></p> <p><i>(wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert i należy ją <u>przenieść do „Formularza Oferty”</u>)</i></p>							<p><i>Należy zsumować powyższe wartości brutto</i></p>

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do oferty

## FORMULARZ CENOWY dla Części 5

Dostawa i montaż ekspresu do kawy dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu							
Lp.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [PLN] kol. 6 + kwota podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ekspres do kawy	szt.	1			23	
<p><b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO dla Części 5</b></p> <p><i>(wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert i należy ją <u>przenieść do „Formularza Oferty”</u>)</i></p>							<p><i>Należy zsumować powyższe wartości brutto</i></p>

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

/podpis/y, pieczęćki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do oferty

## FORMULARZ CENOWY dla Części 6

Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kalisz							
Lp.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [PLN] kol. 6 + kwota podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Metkownica	szt.	3			23	
2.	Czytniki kodów kreskowych	szt.	3			23	
3.	Termometry/higrometry	szt.	2			23	
<p><b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO dla Części 6</b></p> <p><i>(wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert i należy ją <u>przenieść do „Formularza Oferty”</u>)</i></p>							<p><i>Należy zsumować powyższe wartości brutto</i></p>

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....  
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.43.2017

Załącznik do oferty

## FORMULARZ CENOWY dla Części 7

Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu przy ul. 3 Maja 18 w Kaliszu							
Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] kol.4 x kol.5	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [PLN] kol. 6 + kwota podatku VAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Drukarka kodów kreskowych i etykiet logistycznych/termotransferowe	szt.	6			23	
2.	Czytniki kodów kreskowych	szt.	6			23	
<p><b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO dla Części 7</b></p> <p><i>(wartość ta zostanie przyjęta do porównania ofert i należy ją <u>przenieść do „Formularza Oferty”</u>)</i></p>							<p><i>Należy zsumować powyższe wartości brutto</i></p>

..... (miejsowość), dnia ..... r.

.....

/podpis/y, pieczęćki osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/