

Aneks do dokumentacji projektowej:

Przebudowa utwardzeń, przyłączy instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych wraz z montażem elementów prefabrykowanych, przebudowa kiosków handlowych oraz montaż elementów małej architektury wraz z budową i rozbudową sieci oświetlenia i zasilania terenu wraz z montażem lamp, latarni i opraw oświetleniowych w ramach zadania „**Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego**”

Zmiany w aneksie dotyczą wszystkich elementów wymienionych w dokumentacji

Materiał uszczelniający: Waterstop- RX01 zmienia się na :

Preparat uszczelniający – taśma bentonitowa

Ciśnienie pęcznienia ≥ 300 kPa

Wodoszczelność – brak przecieku przy ciśnieniu co najmniej 0,12 MPa

Zdolność pęcznienia - $\geq 300\%$

ARCHITEKT

Mgr inż. Arch. Radosław Żubrycki
uprawnienia budowlane bez ograniczeń
do projektowania i nadzoru architektonicznego
Nr upraw. 66/LuOKK/2014/GW

ATELIER ARCHITEKTURY
RADOSŁAW ŻUBRYCKI

UL. ŚW. JANA 9A 59-900 ZGORZELEC
T: +48 514 492 382 E: BIURO@AARZ.PL
NIP: 9281843231 REGON: 022387335

Osoba prowadząca: mgr inż. arch. Radosław Żubrycki tel. +48 514 492 382

Mgr inż. Arch. Radosław Żubrycki

Nr upr. 66/LuOKK/2014/GW

w specjalności architektonicznej bez ograniczeń