


| | | |
|----------|---|---------------|
| 2 | PODŁOGA projektowana | |
| | NAWIERZCHNIA SPORTOWA | 0,34 -0,45 cm |
| | PŁYTA OSB gr. 1,0cm | 1,00 cm |
| | PŁYTA OSB gr. 1,8cm | 1,80 cm |
| | IZOLACJA - Folia PE | |
| | ŚLEPA PODŁOGA - deski 9,0cm x 1,8cm w rozstawie max 80cm | 1,8 cm |
| | RUSZT KRZYŻOWY | |
| | - legar górny 8,0cm x 6,0cm w rozstawie max 80cm | 6,0 cm |
| | - legar dolny 8,0cm x 6,0cm w rozstawie max 80cm (układać na klinach poziomujących) | 6,0 cm |
| | KLINY POZIOMUJĄCE - lub podkładki elastyczne max co 80 cm | 3,0 cm |
| | Izolacja - folia PE | |
| | - istniejąca posadzka cemenowa | |

Góra projektowanej posadzki znajduje się na tym samym poziomie co góra istniejącej posadzki

| | | | |
|--|--|--|------------------------------|
| Nazwa projektanta | | Nazwa obiektu budowlanego: | |
|  <p>ARCHITEKTONICZNE BIURO PROJEKTOWE KONOPSKI & KONOPSKI Sp.j.</p> <p>ul. Skarszewska 42 62-800 Kalisz tel.: 0627676738 fax: 0627676740 e-mail: biuro@konopski.pl www.konopski.pl</p> | | <p>Wymiana nawierzchni w sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 18</p> <p>Adres obiektu budowlanego: Ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz, dz. nr.25/5 (obręb 081 os. 25-lecia) jedn. ewid. 306101_1 Kalisz</p> | |
| | | Stadium | ELEMENTY PROJEKTOWANE |
| | | projekt architektoniczno-budowlany | |
| | | Projektant | Skala rysunku |
| | | mgr inż. arch. Tomasz Konopski | 1:20 |
| | | uprawnienia arch. bez ograniczeń | projektowane warstwy podłogi |
| | | nr 7131/17/P/2004 | |
| | | Data | Status |
| | | 2018.06 | Z29/06.2018 |
| | | | Numer rysunku |
| | | | A-02 |