

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA FONTANNY POSADZKOWEJ DLA ZADANIA PN.  
"WINIARSKIE ZMIANY - PŁUCA KALISZA"

ADRES INWESTYCJI: ul. Tuszyńska 1-3, 62-800 Kalisz; dz. 419/23; obręb geod. 152 (Winiary);  
jedn. ewiden. 306101\_1  
M. Kalisz

NAZWA INWESTORA: Miasto Kalisz

ADRES INWESTORA: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

BRANŻE: Roboty budowlano-montażowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  
inż Damian Wypych

DATA OPRACOWANIA: 03.07.2019

---

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
03.07.2019

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1	KNCK-1 0705-02	Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce żwirowej	m2	10,000	0,00	0,00
2	KNR-W 2-01 0203-02 z.o. 2.8.3. 0210-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach)	m3	13,471	0,00	0,00
3	KNR-W 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m3	1,000	0,00	0,00
4	KNR-W 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,660	0,00	0,00
5	KNR-W 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	18,030	0,00	0,00
6	KNR-W 2-02 0217-02 0217-05	Żelbetowe płyty stropowe grubości 20 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	3,610	0,00	0,00
7	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t	0,568	0,00	0,00
8	kalk. własna	Dostawa i montaż Podpory typu Buzon	kpl	4,000	0,00	0,00
9	KNR 2-20 0115-01	Drabinki stalowe w komorach	m	1,800	0,00	0,00
10	kalk. własna	Dostawa i montaż taśm uszczelniających w połączeniach technologicznych el. żelbetowych	m	26,000	0,00	0,00
11	kalk. własna	Dostawa i montaż wyłazu stalowego	kpl	1,000	0,00	0,00
12	kalk. własna	Dostawa i montaż technologii fontanny 48 969	kpl	1,000	0,00	0,00
13	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni fontanny z płyt granitowych	m2	10,000	0,00	0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 23%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

Słownie:        zero i 00/100 zł